重修政和經史證類備用本草

重修政和經史證類備用本草卷第八 已酉新增衍義

成都唐 慎微 續證類

中衛大夫康州防禦使句當龍德宮總轄修建明堂所醫藥提舉入內醫官編類聖濟經提舉太醫學臣曹孝忠奉

勅校勘

草部中品之上總六十二種

三十二種神農本經 白字

四種名醫別録 墨字

一種唐本先附 注云唐附

二種今附 皆醫家嘗用有效注云今附

一種新分條

二十二種陳藏器餘

紫參　藁本 附實　石韋 石皮瓦韋續注

萆薢　杜衡　白薇

菝 蒲八切 葜 棄八切 葉續注　大青　女萎 附唐

石香葇 附今

二十二種陳藏器餘

兠納香　風延母　耕香

大瓠藤水　筋子根　土芋

優殿　土落草　獐菜

必似勒　胡面莽　海蘊

百丈青　斫合子　獨自草

金釵股　博落迴　毛建草

凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

乾薑　生薑元附乾薑下今分條　葈私以切耳實葉附蒼耳也

葛根汁葉花附　葛粉今附　栝樓實莖葉附

苦參　當歸　麻黃

通草鷰覆子通脫木續注　芍藥　蠡音禮實馬藺子是也花葉等附

瞿音劬麦華續注　玄參　秦艽音膠

百合紅百合續注　知母　貝母

白芷　淫羊藿仙靈脾是也　黃芩

狗脊　石龍芮　茅根茅花茅針屋茅續注

紫菀　紫草　前胡

敗醬　白鮮皮　酸漿根續注

又方 治寒痢切乾薑如大豆米飲服六七十枚日三夜一服痢青色者爲寒痢累服得効 又方 治虎犬咬人乾薑末以內瘡中立差 又方 治蝎螫人嚼乾薑塗之 王氏博濟方 治瘧乾薑炒令黑色擣爲末臨發時以溫酒調三錢服已發再服 廣利方 治諸蛇毒螫人欲死兼辟蛇乾薑雄黃等分同研用小絹袋盛繫臂上男左女右蛇聞藥氣逆避人螫毒傅之 又方 治鼻衄出血乾薑削令頭尖微煨塞鼻中 孫眞人 治水瀉無度乾薑末粥飲調一錢服立効 集驗方 治血痢神妙乾薑急於火內燒黑不令成灰甆椀合放冷爲末每服一錢米飲調下 又方 治咳嗽冷氣結脹乾薑爲末熱酒調半錢服兼治頭旋眼眩立效 傷寒類要 治傷寒婦人得病雖差未滿百日不可與男交合爲陰陽之病必拘急手足拳欲死丈夫病名爲陰易婦人名爲陽易速當汗之可愈滿四日不可療宜令服此藥乾薑四兩爲末湯調頓服覆衣被出汗得解手足伸遂愈

温州生薑




涪州生薑



數低　仰盆　蘺萬草

盧藥

乾薑



乾薑味辛溫大熱無毒　主胷滿欬逆上氣溫中止血出汗逐風濕痺腸澼下痢寒冷腹痛中惡霍亂脹滿風邪諸毒皮膚間結氣止唾血　生者尤良　臣禹錫等謹按蜀本又云治風下氣止血宣諸絡脉微汗久服令眼暗　圖經文具生薑條下

外臺秘要治瘧不痊乾薑高良薑等分為末每服一錢水一中盞煎至七分服　又方治卒心痛乾薑為末米飲調下一錢　千金方治鼽鼻以乾薑末蜜和塞鼻中　肘後方治身體重小腹急熱必衝胷膈頭重不能舉眼中生瞖膝脛拘急乾薑四兩末湯和溫服覆取汗得解

下空腹日一度作之良謹按止逆散煩悶開胃氣又薑屑末和酒服之除偏風汁作煎下一切結實衝胷膈惡氣神驗**陳藏器**云生薑本功外汁解毒藥自餘破血調中去冷除痰開胃須熱即去皮要冷即留皮**日華子**云乾薑消痰下氣治轉筋吐瀉腹藏冷反胃乾嘔瘀血撲損止鼻洪解冷熱毒開胃消宿食**圖經曰**生薑生犍爲山谷及荊州楊州今處處有之以漢溫池州者爲良苗高二三尺葉似箭竹葉而長兩兩相對苗青根黃無花實秋採根於長流水洗過日曬爲乾薑漢州乾薑法以水淹薑三日去皮又置流水中六日更刮去皮然後曝之令乾釀於瓮中三日乃成也近世方有主脾胃虛冷不下食積久羸弱成瘵者以溫州白乾薑一物漿水煮令透心潤濕取出焙乾擣篩陳廩米煮粥飲丸如梧子一服三五十枚湯使任用其效如神又千金方主痰澼以薑附湯治之取生薑八兩附子生用四兩四破之二物以水五升煮取二升分再服亦主卒風禁猪肉冷水崔元亮集驗方載勑賜薑茶治痢方以生薑切如麻粒大和好茶一兩椀呷任意便差若是熱痢即留薑皮冷即去皮大妙劉禹錫傳信方李亞治一切嗽及上氣者用乾薑須是合州至好者皂莢炮去皮子取肥大無孔者桂心紫色辛辣者削去皮三物並別擣下篩了各秤等分多少任意和合後更擣篩一遍鍊白蜜和搜又擣一二千杵每飲服三丸丸稍加大如梧子不限食之先後嗽發即服日三五服禁食葱油鹹腥熱麪其效如神劉在淮南與李同幕府李每與人藥而不出方或譏其吝李乃情話曰凡人患嗽多進冷藥若見此方用藥熱燥即不肯服故但出藥多效試之信然李卿換白髮方云

生薑味辛微温主傷寒頭痛鼻塞欬逆上氣止嘔吐
久服去臭氣通神明 生犍爲川谷及荊州楊州九月
採 秦椒爲之使殺半夏莨菪毒惡黄芩黄連天鼠糞 **陶隱居** 云乾
薑今惟出臨海章安兩三村解作之蜀漢薑舊美荊州有好薑
而並不能作乾者凡作乾薑法水淹三日畢去皮置流水中六日更
去皮然後曬乾置甕瓶中謂之釀也 **又云** 生薑歸五藏去痰下氣止
嘔吐除風邪寒熱久服少志少智傷心氣如此則不可多食長御有
病者是所宜爾今人噉諸辛辣物惟此最常故論語云不撤薑食言可
常噉但勿過多爾 **唐本注** 云薑久服通神明主風邪主痰氣生者尤
良經云久服通神明即可常噉也今云少智少志傷心氣不可多食
者謬爲此説撿無所據 **今注** 陶注生薑別出菜部非條下今并唐本
注移在本條 **臣禹錫等謹按藥性論** 云乾薑臣味苦辛治腰腎中疼
冷冷氣破血去風通四肢關節開五藏六腑去風毒冷痺夜多小便
乾者治嗽主温中用秦艽爲使主霍乱不止腹痛消脹滿冷痢治血
閉病人虚而冷宜加用之 **又云** 生薑使主痰水氣滿下氣生與乾並
治嗽療時疾止嘔逆不下食生和半夏主心下急痛若中熱不能食
擣汁和蜜服之又汁和杏人作煎下一切結氣實心胷擁隔冷熱氣
神効 **蕭炳** 云生薑一名母薑 **孟詵** 云生薑温去痰下氣多食少心智
八九月食傷神又冷痢取椒烙之爲末共乾薑末等分以醋和麪作
小餛飩子服二七枚先以水煑更稀飲中重煑出停冷吞之以粥飲

腹脹痛煩滿短氣未得吐下生薑一斤切以水七升煑取二升分作三服

經驗方 善治狐臭用生薑汁塗腋下絶根本

梅師方 治霍亂吐下不止欲死生薑五兩牛兒屎一升切薑以水四升煎取二升分溫服

又方 治腹滿不能服藥煨生薑綿裹內下部中冷即易之

孫真人 治小兒咳嗽用生薑四兩煎湯沐浴

孫真人食忌 正月之節食五辛以辟癘氣一日薑

又方 八月九月食薑至春多眼患損壽減筋力

食醫心鏡 治嘔吐百藥不差生薑一兩切如菉豆大以醋漿七合於銀器中煎取四合空腹和滓旋呷之又生薑歸五藏理傷寒頭痛去痰下氣通汗除鼻塞欬逆上氣止嘔吐去骨熱胸膈中臭氣除風邪傷寒調和飲食湯蠹居士云薑殺腹內長蟲久食令人少智惠傷心性

兵部手集 治反胃羸弱不欲動母薑二斤爛擣絞取汁作撥粥服作時如葛粉粥法

楊氏產乳 胎後血上衝心生薑五兩切以水八升煑三升分三服

唐崔魏公 鉉夜暴亡有梁新聞之乃診之曰食毒僕曰常好食竹雞多食半夏苗必是半夏毒命生薑搋汁折齒而灌之活

衍義曰 生薑治暴逆氣嚼三兩皂子大下嚥定屢服屢定初得寒熱痰嗽燒一塊含嚥之終日間嗽自愈暴赤眼無瘡者以古銅錢刮淨薑上取汁於錢脣點目熱淚出今日點來日愈但小兒甚懼不須疑已試良驗

刮老生薑皮一大升於鐺中以文武火煎熬之不得令過沸其鐺惟得多油膩者尤佳更不須洗刷便以薑皮置鐺中密固濟勿令通氣令一精細人守之地色未分便須煎之緩緩不得令火急如其人稍疲即換人看火一復時即成置於甆缽中極研之李云雖曰一復時若火候勻即至日西藥成矣使時先以小物點取如麻子大先於白鬚下點藥訖然後拔之再拔以手指熟撚之令入肉第四日當有黑者生神效

食療 生薑溫去痰下氣除壯熱治轉筋心滿去胸中臭氣通神明又胃氣虛風熱不能食薑汁半鷄子殼生地黃汁少許蜜一匙頭和水三合頓服立差又皮寒性溫作屑末和酒服治偏風又薑汁和杏人汁煎成煎酒調服或水調下善下一切結實衝胸膈

外臺秘要 治霍乱注痢不止轉筋入腹欲死生薑三兩擣破以酒一升煮三四沸頓服

又方 患久咳噫連咳四五十聲者取生薑汁半合蜜一匙頭煎令熟溫服如此三服立效

又方 治咳噫生薑四兩爛擣入蘭香葉二兩椒末一錢匕鹽和麵四兩裹作燒餅熟煨空心喫不過兩三度

又方 去燥糞生薑削如小指長二寸鹽塗之內下部中立通

千金方 治乾噦若手足厥冷宜食生薑此是嘔家聖藥又治心下痞堅不能食胸中嘔噦生薑八兩細切以水三升煮取一升半夏五合洗去滑以水五升煮取一升二味合煮取一升半稍稍服之

又方 治喉閉并毒氣生薑二斤擣汁好蜜五合慢火煎令相得每服一合日五服

又方 治產後穢汚下不盡腹滿生薑二斤以水煮取汁服即出

肘後方 治霍乱心

腰膝中風毒尤良忌食豬肉米泔亦主猘狗毒**今按**陳藏器本草云葈耳葉挼安舌下令涎出去目黃好睡子炒令香擣去刺使腹破浸酒去風補益又燒作灰和臘月豬脂封丁腫出根又𤅢中子七枚燒作灰投酒中飲之勿令知主嗜酒藥煮服之主狂狗咬**臣禹錫等謹按爾雅**云卷耳苓耳注廣雅云葈耳也亦云胡葈江東呼為常葈或曰苓耳形似鼠耳叢生如盤釋曰詩周南云采采卷耳陸機疏云葉青白色似胡荽白華細莖蔓生可煮為茹滑而少味四月中生子如婦人耳璫幽州人謂之爵耳**藥性論**云葈耳亦可單用味甘無毒主肝家熱明目**孟詵**云蒼耳溫主中風傷寒頭痛又丁腫困重生擣蒼耳根葉和小兒尿絞取汁冷服一升日三度甚驗**日華子**云治一切風氣填髓煖腰腳治瘰癧疥癬及瘙痒入藥炒用

圖經曰葈耳生安陸川谷及六安田野今處處有之謹按詩人謂之卷耳爾雅謂之苓耳廣雅謂之葈耳皆以實得名也陸機疏云葉青白似胡荽白華細莖蔓生可煮為茹滑而少味四月中生子正如婦人耳璫今或謂之耳璫草鄭康成謂是白胡荽幽州人呼為爵耳郭璞云形似鼠耳叢生如盤今之所有皆類此但不作蔓生耳或曰此物本生蜀中其實多刺因羊過之毛中粘綴遂至中國故名羊負來俗呼為道人頭實熟時採之古今方書多單用治丁腫困甚者生擣根葉和小兒溺絞取汁令服一升日三又燒作灰和臘月豬脂封上須臾拔出根愈

雷公云凡採得去心取黃精用竹刀細切排之同蒸從巳至亥去黃精取出陰乾用

食療拔丁腫根腳又治一切風取嫩葉一石切擣和五升麥蘖團作塊於蒿艾中盛



滁州葈耳

葈私以切耳實味苦甘溫葉味苦辛微寒有小毒主風頭寒痛風濕周痺四肢拘攣痛惡肉死肌膝痛溪毒久服益氣耳目聰明強志輕身一名胡葈一名地葵一名葹音施一名常思生安陸川谷及六安田野實熟時採


陶隱居云此是常思菜傖士行切人皆食之以葉覆麥作黃衣者一名羊負来昔中國無此言從外國逐羊毛中來方用亦甚稀唐本注云蒼耳三月已後七月已前刈日乾爲散夏水服冬酒服主大風癲癇頭風濕痺毒在骨髓日二服丸服二十三十丸散服一二匕服滿百日病當出如瘑疥或癢汁出或斑駮甲錯皮起後乃皮落肌如凝脂令人省睡除諸毒螫殺疳濕䘌久服益氣耳目聰明輕身強志主

醫心鏡除一切風濕痺四肢拘攣蒼耳子三兩擣末以水一升半煎取七合去滓呷


斗門方治婦人血風攻腦頭旋悶絕忽死忽倒地不知人事者用喝起草取其嫩心不限多少陰乾爲末以常酒服一大錢不拘時候其功大効服之多連腦蓋善通頂門今蒼耳是也

勝金方治毒蛇并射工沙虱等傷眼黑口噤手脚強直毒攻腹內成塊逡巡不救宜用此方蒼耳嫩葉一握研取汁溫酒和灌之將滓厚罨所傷處

楊氏產乳治誤吞錢葈耳頭一把以水一升浸水中十餘度飲水愈



成州葛根



海州葛根

葛根味甘平無毒主消渴身大熱嘔吐諸痺起陰氣

二十日狀成麴取米一斗炊作飯看冷暖入蒼耳麥蘗麴作三大升釀之封一十四日成熟取此酒空心暖服之神驗封此酒可兩重布不得全密密則溢出又不可和馬肉食

聖惠方 治婦人風瘙癮瘮身痒不止用蒼耳花葉子等分擣羅爲末豆淋酒調服二錢匕

又方 治産後諸痢神効蒼耳葉擣絞汁溫服半中盞日三四服

外臺秘要 療熱毒病攻手足腫疼痛欲脫方取蒼耳汁以漬之

又方 救急療齒風動痛蒼耳一握以漿水煑入鹽含

千金方 當以五月五日午時附地刈取葈耳葉洗曝燥擣下篩酒若漿水服方寸匕日三夜三散若吐逆可蜜和爲丸準計一方寸匕數也風輕易治者日再服若身體有風處皆作粟肌出或如麻豆粒此爲風毒出也可以鈹刺潰去之皆黃汁出乃止五月五日多取陰乾著大瓮中稍取用之皆能辟惡若欲省病省疾者使服之令人無所畏若時氣不和舉家服之若病胃脹滿心悶發熱即服之并殺三蟲腸痔能進食一周年服之佳七月七九月九可採用

千金翼 治身體手足卒瘨腫擣蒼耳傅之立効春用心冬用子

又方 治牙痛以蒼耳子五升水一斗煑取五升熱含之疼即吐吐後復含不過三劑差莖葉亦得

又方 治一切丁腫取蒼耳根莖和葉燒作灰以醋泔澱和如泥塗上乾即易不過十餘度即拔出其根

又方 治五痔方蒼耳莖葉以五月五日採乾爲末以水服方寸匕立效

百一方 治卒得惡瘡以蒼耳桃皮作屑內瘡中佳

孫眞人食忌 蒼耳合豬肉食害人

食

天行上氣嘔逆開胃下食主解酒毒止煩渴熬屑治金瘡治時疾解熱【日華子】云葛冷治胸膈熱心煩悶熱狂止血痢通小腸排膿破血傅蛇蟲齧解罯毒箭乾者力同

圖經曰 葛根生汶山川谷今處處有之江浙尤多春生苗引藤蔓長一二丈紫色葉頗似楸葉而青七月著花似豌豆花不結實根形如手臂紫黑色五月五日午時採根曝乾以入土深者為佳今人多以作粉食之甚益人下品有葛粉條即謂此也古方多用根張仲景治傷寒有葛根及加半夏葛根黃芩黃連湯以其主大熱解肌開腠理故也葛洪治[既/月]古對切腰痛取生根嚼之嚥其汁多益佳藥主金刃瘡山行傷刺血出卒不可得藥但嚼藥傅之甚効正元廣利方金創中風痙欲死者取生根四大兩切以水三升煮取一升去滓分溫四服口噤者灌下即差

食療 葛根蒸食之消酒毒其粉亦甚妙

聖惠方 治時氣頭痛壯熱用生葛根淨洗擣取汁一大盞豉一合煎至六分去豉不計時候分作二服汗出即差未汗再服若心熱加梔子人十枚同煎去滓服

又方 治小兒熱渴久不止用葛根半兩細剉水一中盞煎取六分去滓頻溫服

外臺秘要 治傷筋絕擣葛根汁飲之葛白屑熬令黃傅瘡止血

千金方 酒醉不醒擣葛根汁飲一二升便醒

肘後方 治卒乾嘔不息擣葛根絞取汁服一升差

又方 治金瘡中風痙欲死擣生葛根一斤㕮咀以水一斗煮取五升去滓取一升服若乾者擣末溫酒調三指撮若口噤不開但多服竹瀝又多服生葛根自愈食亦妙

又方 服藥失度心中苦煩飲生

解諸毒療傷寒中風頭痛解肌發表出汗開腠理
療金瘡止痛脅風痛
生根汁大寒療消渴傷寒壯熱
葛穀主下痢十歲已上
葉主金瘡止血
花主消酒**一名雞齊根**一名鹿藿一名黃斤生汶山
川谷五月採根曝乾殺野葛巴豆百藥毒**陶隱居**云即今之葛根人皆蒸食之當取入土深大者破
而日乾之生者擣取汁飲之解溫病發熱其花并小豆花乾末服方
寸匕飲酒不知醉南康廬陵閒最勝多肉而少筋甘美但爲藥用之
不及此閒爾五月五日日中時取葛根爲屑療金瘡斷血爲要藥亦
療瘧及瘡至良**唐本注**云葛穀即是實爾陶不言之葛雖除毒其根
入土五六寸已上者名葛脰音豆脰頸也服之令人吐以有微毒也
根末之主猘狗齧并飲其汁良蔓燒爲灰水服方寸匕主猴痺**[illegible]**
陳藏器本草云葛根生者破血合瘡墮胎解酒毒身熱赤酒黃小便
赤澀可斷穀不飢根堪作粉**[illegible]論**云乾葛臣能治

渴小兒熱瘡以葛根浸搗汁飲之良 今附 臣禹錫等謹按 中品上卷葛根條功用與此相通

圖經 文具葛根條下

陳藏器 拾遺云用裛小兒熱瘡妙

聖惠方 治中鴆毒氣欲絕者用葛粉三合水三中盞調飲之如口噤者以物揭開灌之

又方 治肯中煩熱或渴心躁葛粉四兩先以水浸粟米半外經宿漉出與葛粉相拌令勻煮熟食之

食醫心鏡 治小兒壯熱嘔吐不住食驚癇方葛粉二大錢以水二合調令勻瀉向鏇鑼中傾側令遍重湯中煮令熟以糜飲相和食之



葛根汁大良無生者擣乾葛末水服五合亦可煑服之

又方 食諸菜中毒發狂煩悶吐下欲死煑葛根汁飲之

梅師方 治金中經脉傷及諸大脉皆血出多不可止血冷則殺人用生葛根一斤剉以水九升煎取三升分作三服

又方 治虎傷人瘡取生葛根煮濃汁洗瘡兼擣葛末水服方寸匕日夜五六服

又方 治傷寒初患二三日頭痛壯熱葛根五兩香豉一升細剉以童子小便六升煎取二升分作三服取汗觸風食葱豉粥

又方 治熱毒下血或因喫熱物發動用生葛根二斤擣取汁一升并藕汁一升相和服

廣利方 治心熱吐血不止生葛根汁半大升頓服立差

傷寒類要 治傷寒有數種庸人不能分別今取一藥兼治天行病若初覺頭痛内熱脉洪起至二日取葛根四兩水三升内豉一升煮取半升服擣生根汁尤佳

又方 治姙娠熱病心悶取葛根汁二升分作三服

衍義曰 葛根澧鼎之間冬月取生葛以水中揉出粉澄成垜先煎湯使沸後擘成塊下湯中良久色如膠其體甚韌以蜜湯中拌食之擦少生薑尤佳大治中熱酒渴疾多食行小便亦能使人利病酒及渴者得之甚良彼之人又切入煑茶中以待賓但甘而無益又將生葛根煑熟者作果賣虔吉州南安軍亦如此賣

葛粉味甘大寒無毒主壓丹石去煩熱利大小便止

曰栝樓生洪農山谷及山陰地今所在有之實名黃瓜詩所謂果蓏
之實是也根亦名白藥皮黃肉白三四月內生苗引藤蔓葉如甜
瓜葉作叉有細毛七月開花似葫蘆花淺黃色實在花下大如拳生
青至九月熟赤黃色二月八月採根刮去皮曝乾三十日成其實有
正圓者有銳而長者功用皆同其根惟歲久入土深者佳鹵地生者
有毒謹按栝樓主消渴古方亦單用之孫思邈作粉法深掘大根厚
削皮至白處寸切之水浸一日一易水經五日取出爛搗研以絹袋
盛之澄濾令極細如粉去水服方寸匕日三四服亦可作粉粥乳酪
中食之並宜卒患胷痺痛取大實一枚切薤白半升以白酒七升煮
取二升分再服一方加半夏四兩湯洗去滑同煑服更善又唐崔元
亮療箭鏃不出搗根傅瘡日三易自出又療時疾發黃心狂煩熱悶
不認人者取大實一枚黃者以新汲水九合浸淘取汁下蜜半大合
朴消八分合攪令
消盡分再服便差

雷公云 栝樓凡使皮子莖根効各別其栝并樓
樣全別若栝自圓黃皮厚蔕小若樓唯
形長赤皮蔕麁是陰人服若修事去上殼皮革膜并油了 **食療** 下子
使根待構二三圍去皮細搗作煎攪取汁冷飲任用也
乳汁又治癰腫栝樓根苦酒中熬燥搗篩 **聖惠方** 治熱病頭疼發
之苦酒和塗紙上攤貼服金石人宜用 熱進退方用栝
樓一枚大者取其瓤細剉置瓷椀中用熱湯 **又方** 治中風口眼喎
一盞沃之蓋却良久去滓不計時候頓服 斜用栝樓絞取
汁和大麥麵搜作餅炙令 **外臺秘要** 治消渴利方生栝樓三十斤
熱熨正便止勿令太過 以水一碩煮取一斗半去滓

河

栝樓根味苦寒無毒主**消渴身熱煩滿大熱補虛安中續絕傷**除腸胃中痼熱八疸身面黃脣乾口燥短氣通月水止小便利**一名地樓**一名果贏一名天瓜一名澤姑

實名黃瓜主胷痺悅澤人面

莖葉療中熱傷暑生洪農川谷及山陰地入土深者良生鹵地者有毒二月八月採根曝乾三十日成枸杞為之使惡乾薑畏牛膝乾漆反烏頭

陶隱居云出近道藤生狀如土瓜而葉有叉毛詩云果贏之實亦施于宇其實今以雜作手膏用根入土六七尺大二三圍者服食亦用之**唐本注**云今用根作粉大宜服石虛熱人食之作粉如作葛粉法絜白美好今出陝州者白實最佳**臣禹錫等謹按爾雅**云果贏之實栝樓釋曰果贏之草其實名栝樓郭云今齊人謂之天瓜**日華子**云栝樓子味苦冷無毒補虛勞口乾潤心肺療手面皺吐血腸風瀉血赤白痢並炒用又栝樓根通小腸排膿消腫毒生肌長肉消撲損瘀血治熱狂時疾乳癰發背痔瘻瘡癤**圖經**

根燒灰米飲服方寸匕

產寶治產後乳無汁栝樓末井花水服方寸匕日二服夜流出

楊文蔚治痰嗽利胷膈方栝樓肥實大者割開子淨洗搥破括皮細切焙乾半夏四十九箇湯洗十遍搥破焙乾擣羅爲末用洗栝樓熟水并瓤同熬成膏研細爲丸如梧子大生薑湯下二十丸

又方治癧未潰栝樓根赤小豆等分爲末醋調塗

衍義曰栝樓實九月十月間取穰以乾葛粉拌焙乾銀石器中熳火炒熟爲末食後夜卧以沸湯點二三錢服治肺燥熱渴大腸秘其根與貝母知母秦艽黃芩之類皆治馬熱



成德軍苦參



秦州苦參

以牛脂五合煎取水盡以煖酒又方主傷寒渴飲栝樓根三兩以水
先食服如鷄子大日三服即妙五升煮取一升分二服清淡竹
瀝一升水二升煮好銀二兩半去銀先與肘後方治耳卒得風覺
病人飲之然後服栝樓湯其銀汁須冷服耳中恍恍栝樓
根削令可入耳以臘月猪脂煎又方消渴小便多栝樓薄切炙取五兩
三沸出塞耳每用三七日即愈水五升煮取四升隨意飲之良
又方折傷取栝樓根以塗之又方治二三年聾耳方栝樓根三十
重布裹之熱除痛即止斤細切之以水煮用釀酒如常
法久久服又方若腸隨肛出轉久不可收入搗生栝樓取汁
之甚良溫之猪肉汁中洗手隨挼之令暖自得入梅師
方治諸癰背發乳房初起微赤搗勝金方治太陽傷寒栝樓根二
栝樓作末以井華水調方寸匕兩水五升煮取一升半
分二服小廣利方治小兒忽發黃面目皮肉並黃生栝樓根搗集
便利即差取汁二合蜜一大匙二味煖相和分再服
驗方下乳汁栝樓子淘洗控乾炒令香熟瓦上杜壬治背膊痛徹
攤令白色為末酒調下一匕合面臥少時背心腹痞滿
氣不得通及治痰嗽大栝樓去穰取子熟炒別研傷寒類要治脾
和子皮麵糊為丸如梧桐子大米飲下十五丸癖溺
赤出少煬煬若母子秘錄治乳腫痛栝樓黃色老大者一枚熟搗
恐栝樓主之以白酒一斗煮取四升去滓溫一升日
三服若無大者小楊氏產乳。治熱遊丹赤腫栝樓末又方治乳無
者二枚黃熟為上二大兩釅醋調塗之汁栝樓

月十月採根暴乾玄參爲之使惡貝母漏蘆菟絲反藜蘆陶隱居云今出近道處處有葉極似槐樹故有槐
名花黄子作莢根味至苦惡病人酒漬飲之多差患疥者一兩服亦
除蓋能殺蟲唐本注云以十月收其實餌如槐子法久服輕身不老
明目有驗臣禹錫等謹按藥性論云苦參能治熱毒風皮肌煩燥生
瘡赤癩眉脫主除大熱嗜睡治腹中冷痛中惡腹痛除體悶治心腹
積聚不入湯用日華子云殺疳蟲炒帶
煙出爲末飯飲下治腸風瀉血并熱痢圖經曰苦參生汝南山谷及田野今近道處
處皆有之其根黄色長五七寸許兩指麤細三五莖並生苗高三二
尺已來葉碎青色極似槐葉故有水槐名春生冬凋其花黄白七月
結實如小豆子河北生者無花子五月六月八月十月採根暴乾用
古今方用治瘡癩最多亦可治癩疾其法用苦參五斤切以好酒三
斗漬三十日每飲一合日三常服不
絶若覺痺即差取根皮末服之亦良唐本云治胫酸療惡蟲雷公云
凡使不計多少先須用糯米濃泔汁浸一宿上有腥穢氣並在
水面上浮並須重重淘過即蒸從巳至申出曬乾細剉用之聖
惠方治傷寒四日已嘔吐更宜吐以苦參末酒下二錢得吐差外臺秘要治天行病四五日結胷滿痛壯
熱身體熱苦參一兩剉以醋二升煮取一升二合盡飲之
當吐即愈天行毒病非苦參醋藥不解及温覆取汗愈又方治小
兒身熱苦參湯浴兒良千金方治狂邪發悪或披頭大叫欲殺人不避水火苦參以蜜丸如桐子大每服十丸薄荷湯下




苦參味苦寒 無毒 **主心腹結氣癥瘕積聚黃疸溺有餘瀝逐水除癰腫補中明目止淚** 養肝膽氣安五藏定志益精利九竅除伏熱腸澼止渴醒酒小便黃赤療惡瘡下部䘌平胃氣令人嗜食輕身 **一名水槐一名苦識**音識 一名地槐一名菟槐一名驕槐一名白莖一名虎麻一名岑莖一名祿白一名陵郎生汝南山谷及田野三月八

公曰遂以藥揩齒得無用苦參否曰始以病齒用苦參已數年此病由苦參入齒其氣味傷腎故使人腰重後有太常少卿舒昭亮用苦參揩齒歲久亦病腰自後悉不用腰疾皆愈此皆方書舊不載者有人病遍身風熱細瘮痒痛不可任連胷頸臍腹及近隱皆然涎痰亦多夜不得睡以苦參末一兩皂角二兩水一升揉濾取汁銀石器熬成膏和苦參末為丸如梧桐子大食後溫水服二十至三十丸次日便愈



文州當歸



滁州當歸

當歸味甘辛溫大溫無毒主欬逆上氣溫瘧寒熱洗洗（音鮮）在皮膚中婦人漏下絕子諸惡瘡瘍（音羊）金瘡

又方治飲食中毒以苦參三兩酒二升半煮取一升服取吐愈

肘後方治穀疸食勞頭旋心怫鬱不安而發黃由失飢大食胃氣衝熏所致苦參三兩龍膽一合爲末牛膽丸如梧子大生大麥汁服五丸日三服

又方治時氣垂死者苦參一兩㕮咀以酒二升半煮取一升半去滓適寒溫盡服之當聞苦參吐毒如溶膠便愈

又方治卒心痛苦參三兩苦酒一升半煮取八合分二服

梅師方治飲食中毒魚肉菜等苦參三兩以苦酒一升煎三五沸去滓服吐出即愈或取煮犀角汁一升亦佳

又方治傷寒四五日頭痛壯熱胷中煩痛苦參五兩烏梅二十枚細剉以水二升煎取一升分服

孫真人食忌治中惡心痛苦參一兩酒一升半煮取八合乘熱頓服

勝金方治時疾熱病狂言心躁苦參不限多少炒黃色爲末每服二錢水一盞煎至八分溫服連煎三服有汗無汗皆差

集驗方治毒熱足腫疼欲脫酒煮苦參以漬之

傷寒類要治瘟氣病欲死苦參二兩以水二升煮取一升頓服之吐則愈或汗愈

子母秘錄治小腹疼青黑或赤不能喘苦參一兩醋一升半煎八合分二服

太倉公淳于意醫齊中大夫病齲齒灸左手陽明脈苦參湯日漱三升出入慎風五六日愈

沈存中筆談常患腰疼時以病齒用苦參後有太常少卿舒昭亮用苦參揩齒歲久亦病腰自後不用苦參腰疾遂愈

衍義曰苦參有朝士苦腰重久坐旅拒十餘步然後能行有一將佐謂朝士曰見

華名馬尾當歸細華名蠶頭當歸大抵以肉厚而不枯者為勝謹按爾雅云薜布革切山蘄古芹字巨斤切郭璞注引廣雅云山蘄當歸也似蘄而麁大釋曰說文云蘄草也生山中者名薜一名山蘄然則當歸芹類也在平地者名芹生山中而麁大者名當歸也

雷公云凡使先去塵并頭尖硬處一分已來酒浸一宿若要破血即使頭一節硬實處若要止痛止血即用尾若一時用不如不使服食無効單使妙也　**外臺秘要**治頭疼欲裂當歸二兩酒一升煮取六合飲至再服　**又方**治心痛當歸為末酒服方寸匕　**肘後方**治小兒多患胎寒好啼晝夜不止因此成癎當歸末一小豆大以乳汁灌之日夜三四度服差　**葛氏方**治小便出血當歸四兩細剉酒三升煮取一升頓服之　**梅師方**治胎動下血心腹疼死生不知服此湯活即安死即下用當歸四兩芎藭九兩細剉以酒三升水四升煎取三升分服　**子母秘錄**治倒産子死腹中擣當歸末酒服方寸匕　**又方**治小兒臍風瘡久不差用當歸末傅之　**賈相公**進過牛經牛有尿血病當歸紅花各半兩為末以酒半升煎候冷灌之差　**支太醫方**治婦人百病諸虛不足當歸四兩地黃二兩為末蜜和丸如梧子大食前米飲下十五丸　**別說云**謹按當歸自古醫家方論用治婦人產後惡血上衝倉卒取效無急於此世俗多以謂唯能治血又外臺秘要金匱千金等方皆為大補不足決取立効之藥氣血昏亂者服之即定此蓋服之能使氣血各有所歸則可以於産

者飲之溫中止痛除客血內塞中風痓汗不出濕痺中惡客氣虛冷補五藏生肌肉**一名乾歸**生隴西川谷二月八月採根陰乾

惡藺茹畏菖蒲海藻牡蒙

陶隱居云今隴西叨陽黑水當歸多肉少枝氣香名馬尾當歸稍難得西川北部當歸多根枝而細歷陽所出色白而氣味薄不相似呼為草當歸闕少時乃用之方家有云真當歸正謂此有好惡故也俗用甚多道方時須爾**唐本注**云當歸苗有二種於內一種似大葉芎藭一種似細葉芎藭惟莖葉卑下於芎藭也今出當州宕州翼州松州宕州最勝細葉者名蠶頭當歸大葉者名馬尾當歸今用多是馬尾當歸蠶頭者不如此不復用陶稱歷陽者是蠶頭當歸也**臣禹錫等謹按爾雅**云薜山蘄注廣雅曰山蘄當歸也當歸今似蘄而麄大**吳氏**云當歸神農黃帝桐君扁鵲甘無毒岐伯雷公辛無毒李氏小溫或生羌胡地**范子**云當歸無枯者善**藥性論**云當歸臣惡熱麪止嘔逆虛勞寒熱破宿血主女子崩中下腸胃冷補諸不足止痢腹痛單煮飲汁治溫瘧主女人瀝血腰痛療齒疼痛不可忍患人虛冷加而用之**日華子**云治一切風一切血補一切勞破惡血養新血及主癥癖

圖經曰當歸生隴西川谷今川蜀陝西諸郡及江寧府滁州皆有之以蜀中者為勝春生苗綠葉有三瓣七八月開花似時蘿淺紫色根黑黃色二月八月採根陰乾然苗有二種都類芎藭而葉有大小為異莖梗比芎藭甚卑下根亦二種大

邪氣緩急風脅痛字乳餘疾止好唾通腠理疎傷寒頭疼解肌洩邪惡氣消赤黑斑毒不可多服令人虛一名卑相**一名龍沙**一名卑鹽生晉地及河東立秋採莖陰乾令青

厚朴為之使惡辛夷石韋

陶隱居云今出青州彭城滎陽中牟者為勝色青而多沫蜀中亦有不好用之折除節節止汗故也先煮一兩沸去上沫沫令人煩其根亦止汗夏月雜粉用之俗用療傷寒解肌第一

唐本注云鄭州鹿臺及關中沙苑河傍沙洲上太多其青徐者今不復用同州沙苑最多也

今注今用中牟者為勝開封府歲貢焉

臣禹錫等謹按藥性論云麻黃君味甘平能治身上毒風㿏痺皮肉不仁主壯熱解肌發汗溫瘧治溫疫根節能止汗方曰并故竹扇杵末撲之又牡蠣粉粟粉并根等分末生絹袋盛盜汗出即撲手摩之

段成式酉陽雜俎云麻黃莖端開花花小而黃簇生子如覆盆子可食

日華子云通九竅調血脈開毛孔皮膚逐風破癥癖積聚逐五藏邪氣退熱禦山嵐瘴氣


圖經曰麻黃生晉地及河東今近京多有之以滎陽中牟者為勝苗春生至夏五月則長及一尺已來梢上有黃花結實如百合瓣而小又似皂莢子味甜微有麻黃氣外紅皮裏人子黑根紫赤色俗說有雌雄二種雌者於三月四月內開花六月內結子雄者無花不結子至立秋後收採其莖陰乾令青張仲景治傷寒有麻黃湯及大小青龍

後備急於補虛速効恐聖人
立當歸之名必因此出矣

衍義曰 當歸廣雅云山蘄古芹切當歸也似芹而麤大說文云蘄草也生山中者名薜百音新書圖經以謂當歸芹類也在平地者名芹生山中麤大者名當歸若然則今川蜀皆以平地作畦種尤肥好多脂肉不以平地山中為等差但肥潤不枯燥者佳今醫家用此一種為勝市人又以薄酒洒使肥潤不可不察也藥性論云補女子諸不足此說盡當歸之用也



茂州麻黃



同州麻黃

麻黃味苦温微温無毒**主**中風傷寒頭痛温瘧發表出汗去邪熱氣止欬逆上氣除寒熱破癥堅積聚 五藏


海州通草
解州通草
通脫木
興元府通草

九之九十

湯皆用麻黃治肺痿上氣有射干麻黃湯厚朴麻黃湯皆大方也古方湯用麻黃皆先煮去沫然後內諸藥今用丸散者皆不然也必效方治天行一二日者麻黃一大兩去節以水四升煮去沫取二升去滓著米一匙及豉為稀粥取強一升先作熟湯浴淋頭百餘椀然後服粥厚覆取汗於夜最佳千金方療傷寒雪煎以麻黃十斤去節杏人四升去兩人尖皮熬大黃一斤十三兩金色者先以雪水五碩四斗漬麻黃於東向竈釜中三宿後內大黃攪令調以桑薪煮之得二碩汁去滓復內釜中又擣杏人內汁中復煮之可餘六七斗絞去滓置銅器中更以雪水三斗合煎令得二斗四升藥成丸如彈子有病者以沸白湯五合研一丸入湯中適寒溫服之立汗出若不愈者復服一丸封藥勿令泄也

雷公云 凡使去節并沫若不盡服之令人悶用夾刀剪去節并頭槐砧上用銅刀細剉煎三四十沸竹片掠去上沫盡漉出曬乾用之

傷寒類要 張仲景傷寒論云黃疸病以麻黃醇酒湯主之麻黃一把去節綿裹以美酒五升煮取半升去滓頓服又治傷寒表熱發疸宜汗之則愈冬月用酒春宜用水煮之良

子母秘錄 治產後腹痛及血下不盡麻黃去節杵末酒服方寸匕一日二三服血下盡即止澤蘭湯服亦妙

衍義曰 麻黃出鄭州者佳翦去節半兩以蜜一匙匕同炒良久以水半升煎俟沸去上沫再煎去三分之一不用滓病瘡疱倒靨黑者乘熱盡服之避風伺其瘡復出一法用無灰酒煎但小兒不能飲酒者難服然其效更速以此知此藥入表也

生下胞女人血閉月候不勻天行時疾頭痛目眩羸劣乳結及下乳子名䕮子七八月採 **陳藏器**云通脫木無毒花上粉主諸蟲瘡野雞病取粉內瘡中生山側葉似草麻心中有瓤輕白可愛女工取以飾物爾雅云離南活脫也一本云藥草生江南主蟲病今俗亦名通草

圖經曰 通草生石城山谷及山陽今澤潞漢中江淮湖南州郡亦有之生作藤蔓大如指其莖幹大者徑三寸每節有二三枝枝頭出五葉頗類石韋又似芍藥三葉相對夏秋開紫花亦有白花者結實如小木瓜核黑瓤白食之甘美南人謂之燕䕮亦云烏䕮正月二月採枝陰乾用或以爲葡萄苗非也今人謂之木通而俗間所謂通草乃通脫木也此木生山側葉如草麻心空中有瓤輕白可愛女工取以飾物爾雅云離南活莌音脫釋云離南草也一名活莌山海經又名寇脫生江南高丈許大葉似荷而肥莖中有瓤正白者是也又名倚商主蠱毒其花上粉主諸蟲瘻惡瘡痔疾取粉內瘡中正元廣利方療瘰癧及李絳兵部療背伏氣攻胃咽不散方中並用之今京師園圃間亦有種蒔者又按張氏燕吳行役記揚州大儀甘泉東院兩廊前有通草其形如椿少葉子垂梢際如苦楝與今所說殊別不知是木通邪通脫邪或別是一種也古方所用通草皆今之木通通脫稀有使者近世醫家多用利小便南人或以蜜煎作果食之甚美兼解諸藥毒

陳藏器云 本功外子味甘利大小便宣通去煩熱食之令人心寬止渴下氣江東人呼爲畜葍子江西人呼爲拏子如算袋瓤黃子黑食之當去其皮蘇云色白乃猴葍也

海藥云謹按徐表南州記云生廣州山谷味溫平主

通草味辛甘平無毒主去惡蟲除脾胃寒熱通利九竅血脈關節令人不忘療脾疸常欲眠心煩噦出音聲療耳聾散癰腫諸結不消及金瘡惡瘡鼠瘻踒折齆音甕鼻息肉墮胎去三蟲一名附支一名丁翁生石城山谷及山陽正月採枝陰乾

陶隱居云今出近道繞樹藤生汁白莖有細孔兩頭皆通含一頭吹之則氣出彼頭者良或云即葍音福藤莖

唐本注云此物大者徑三寸每節有二三枝枝頭有五葉其子長三四寸核黑穰白食之甘美南人謂爲鷰覆芬服切或名烏覆今言葍藤葍覆聲相近爾

臣禹錫等謹按藥性論云木通臣微寒一名王翁萬年主治五淋利小便開關格治人多睡主水腫浮大除煩熱用根治項下瘤癭

孟詵云鷰覆子平厚腸胃令人能食下三焦除惡氣和子食之更好江北人多不識江南人多食又續五藏斷絕氣使語聲足氣通十二經脈其莖名通草食之通利諸經脈擁不通之氣北人但識通草不委子之功其皮不堪食

陳士良云鷰覆子寒無毒主胃口熱閉反胃不下食除三焦客熱此是木通實名桴棪子莖名木通主理風熱淋疾小便數急疼小腹虛滿宜煎湯并葱食之有效野生

日華子云木通安心除煩止渴退熱治健忘明耳目治鼻塞通小腸下水破積聚血塊排膿治瘡癤止痛催

等謹按別本作雷丸惡石斛芒消畏消石鱉甲小薊反藜蘆陶隱居云今出白山蔣山茅山最好白而長大餘處亦有而多赤赤者小利俗方以止痛乃不減當歸道家亦服食之又煮石用之今按別本注云此有兩種赤者利小便下氣白者止痛散血其花亦有紅白二色臣禹錫等謹按吳氏云芍藥神農苦桐君甘無毒岐伯鹹季氏小寒雷公酸藥性論云芍藥目能治肺邪氣腹中㽲痛血氣積聚通宣藏腑擁氣治邪痛敗血主時疾骨熱強五藏補腎氣治心腹堅脹婦人血閉不通消瘀血能蝕膿日華子云治風補勞主女人一切病并產前後諸疾通月水退熱除煩益氣天行熱疾瘟瘴驚狂婦人血運及腸風瀉血痔瘻發背瘡疥頭痛明目目赤努肉赤色者多補氣白者治血此便是芍藥花根海鹽抗越俱好

圖經曰芍藥生中岳川谷及丘陵今處處有之淮南者勝春生紅芽作叢莖上三枝五葉似牡丹而狹長高一二尺夏開花有紅白紫數種子似牡丹子而小秋時採根根亦有赤白二色崔豹古今注云芍藥有二種有草芍藥木芍藥木者花大而色深俗呼為牡丹非也又云牛亨問曰將離相別贈以芍藥何也答曰芍藥一名何離故相贈猶相招召贈以文無文無一名當歸欲忘人之憂則贈以丹棘丹棘一名忘憂使忘憂也欲蠲人之忿則贈以青裳青裳一名合歡贈之使忘忿也張仲景治傷寒湯多用芍藥以其主寒熱利小便故也古人亦有單服食者安期生服鍊法云芍藥二種一者金芍藥二者木芍藥救病用金芍藥色白多脂肉木芍藥色紫瘦多脉若取審看勿令差錯若欲服餌採得淨刮去皮以東流水煮百沸出陰乾停三日又於木甑內蒸之

諸瘻瘡喉嚨痛及喉痺並宜煎服之磨亦得急即含之氣消鼠瘻金瘡踒折煮汁釀酒妙

食療云煮飲之通婦人血氣濃煎三五盞即便通又除寒熱不通之

澤州芍藥



芍藥味苦酸平微寒有小毒主邪氣腹痛除血痺破堅積寒熱疝瘕止痛利小便益氣通順血脉緩中散惡血逐賊血去水氣利膀胱大小腸消癰腫時行寒熱中惡腹痛腰痛一名白木一名餘容一名犁食一名解倉一名鋋生中岳川谷及丘陵二月八月採根暴乾須丸爲之使臣禹錫

冀州蠡實



蠡實音禮味甘平溫無毒主皮膚寒熱胃中熱氣風寒濕痺堅筋骨令人嗜食止心煩滿利大小便長肌膚肥大久服輕身花葉去白蟲療喉痺多服令人溏洩一名荔實一名劇草一名三堅一名豕首生河東川谷五月採實陰乾

陶隱居云方藥不復用俗無識者天名精亦名豕首也唐本注云此即馬藺子也月令云荔挺出鄭注云荔馬薤也說文云荔似蒲而根可為刷通俗文一名馬藺本經一名荔實子療金瘡血內流癰腫等病有効臣禹錫等謹按蜀本云蠡實寒日華子云馬藺治婦人血氣煩悶產後血

上覆以淨黄土一日夜熟出陰乾擣末以麥飲或酒服三錢匕日三滿三百日可以登嶺絶穀不飢正元廣利方治婦女赤白下年月深久不差者取白芍藥三大兩并乾薑半大兩細剉熬令黄擣下篩空肚和飲汁服二錢匕日再佳又金創血不止而痛者亦單擣白芍藥末傅上即止良驗

唐本註 益好血

雷公云 凡採得後於日中曬乾以竹刀刮上麤皮并頭土了剉之將蜜水拌蒸從巳至未曬乾用之

經驗後方 治風毒骨髓疼痛芍藥二分虎骨一兩炙為末夾絹袋盛酒三升漬五日每服三合日三服

博濟方 治五淋赤芍藥一兩檳榔一箇麵裹煨為末每服一錢匕水一盞煎七分空心服

廣利方 治金瘡血不止痛白芍藥一兩熬令黄杵令細為散酒或米飲下二錢並得初三服漸加

初虞世 治咯血衂血白芍藥一兩犀角末一分為末新水服一錢匕血止為限

別說云 謹按本經芍藥生丘陵川谷今世所用者多是人家種植欲其花葉肥大必加糞壤每歲八九月取其根分削因利以為藥遂暴乾貨賣今淮南真陽尤多藥家見其肥大而不知香味絶不佳故入藥不可責其効今考用宜依本經所説川谷丘陵有生者為勝爾

衍義曰 芍藥全用根其品亦多須用花紅而單葉山中者為佳花葉多即根虛然其根多赤色其味濇苦或有色白麤肥者益好餘如經然血虛寒人禁此一物古人有言曰減芍藥以避中寒誠不可忽

衍義曰蠡實陶隱居云方藥不復用俗無識者本經諸家所注不相應若果是馬藺則日華子不當更言亦可為蔬菜食蓋馬藺其葉馬牛皆不食為纔出土葉已硬況又無味豈可更堪人食也今不敢以蠡實為馬藺子更俟博識者

絳州瞿麥



瞿音劬麥味苦辛寒無毒主關格諸癃結小便不通**出刺**決癰腫明目去翳破胎墮子下閉血養腎氣逐膀胱邪逆止霍亂長毛髮一名巨句麥一名大菊一名大蘭生太山川谷立秋採實陰乾蘘草牡丹為之使惡螵蛸**陶隱居**云今出近道一莖生細葉花紅紫赤可愛合子葉刈取之子頗似麥故名瞿麥此類乃有兩種一種微大花邊有叉椏未知何者是今市人皆用小者復一種葉

運并經脉不止崩中帶下消一切瘡癤腫毒止鼻洪吐血通小腸消酒毒治黃病傳蛇蟲咬殺蕈毒亦可蔬菜食莖葉同用

圖經曰蠡實馬藺子也北人音訛呼爲馬楝子生河東川谷今陝西諸郡及鼎澧州亦有之近京尤多葉似薤而長厚三月開紫碧花五月結實作角子如麻大而赤色有稜根細長通黃色人取以爲刷三月採花五月採實並陰乾用謹按顔氏家訓云月令曰荔挺出鄭康成云荔挺馬薤也易統驗玄圖云荔挺不出則國多火災説文云荔似蒲而小根可爲刷廣雅云馬薤荔也蔡邕高誘皆云荔以挺出然則鄭以荔挺爲名誤矣此物河北平澤率生之江東頗多種於堦庭但呼爲旱蒲故不識馬薤講禮者乃以爲馬莧且馬莧亦名豚耳俗曰馬齒者是也其花實皆入藥列仙傳冠先生者宋人也好種荔食其葩實焉今山人亦單服其實云大溫益下甚有奇効崔元亮治喉痺腫痛取荔花皮根共十二分以水一升煮取六合去滓含之細細嚥汁差止

外臺秘要治睡死者杵蠡實根一握水絞取汁稍稍嚥之口噤灌之

又方治喉痺咽喉喘息不通須臾欲絕神驗以根葉二兩水一升半煮取一盞去滓細細嚥立通

千金方治中蠱下血如鷄肝出其餘四藏悉壞唯心未毀或鼻破待死取馬藺根末水服方寸匕隨吐則出極神此苗似葛蔓緑紫生子似橘子

肘後方治面及鼻病酒皶以馬藺子花杵傅之佳

張文仲治水痢百病以馬藺子用六月六日麵熬令黃各等分爲末空心米飲服方寸匕如無六月六日麵用常麵或牛骨灰等分亦得

過爲心與小腸爲傳送故用此入小腸藥按經瞿麥並不治心熱若心無大熱則當止治其心若或制之不盡須當求其屬以衰之用八政散者其意如此



衡州玄參



邢州玄參



江州玄參

廣相似而有毛花晚而甚赤按經云採實中子至細燥熟便脫盡今市人惟合莖蘂用而實正空殼無復子爾

日禹錫等謹按藥性論云瞿麥臣味苦主五淋**日華子**云瞿麥催生又名杜母草鷰麥籥麥又云石竹葉治痔瘻并瀉血作湯粥食並得子治月經不通破血塊排膿葉治小兒蛔蟲痔疾煎湯服丹石藥發并眼目腫痛及腫毒擣傅治浸淫瘡并婦人陰瘡

圖經曰瞿麥生泰山川谷今處處有之苗高一尺以來葉尖小青色根紫黑色形如細蔓菁花紅紫赤色亦似映山紅二月至五月開七月結實作穗子頗似麥故以名之立秋後合子葉收採陰乾用河陽河中府出者苗可用淮甸出者根細村民取作刷帚爾雅謂之大菊廣雅謂之茈萎是也古今方通心經利小腸爲最要張仲景治小便不利有水氣栝樓瞿麥丸主之栝樓根二兩大附子一箇茯苓山芋各三兩瞿麥一分五物杵末蜜丸如梧子大一服三丸日三未知益至七八丸以小便利腹中溫爲知也

雷公云凡使只用蘂殼不用莖葉若一時使即空心令人氣咽小便不禁凡欲用先須以堇竹瀝浸一伏時漉出曬乾用

外臺秘要治腰以瞿麥爲末水服方寸匕

又方治石淋取子酒服方寸匕一二日當下石

千金方治產經數日不出或子死腹中母欲死以瞿麥煮濃汁服之

梅師方治竹木刺入肉中不出瞿麥爲末水服方寸匕或煮瞿麥汁飲之日三千金同

崔氏治魚臍瘡毒腫燒灰和油傅於腫上甚佳

衍義曰瞿麥八政散用瞿麥今人爲至要藥若心經雖有熱而小腸虛者服之則心熱未退而小腸別作病矣料其意者不

紫色七月開花青碧色八月結子黑色亦有白花莖方大紫赤色而有細毛有節若竹者高五六尺葉如掌大而尖長如鋸齒其根尖長生青白乾即紫黑新者潤膩一根可生五七枚三月八月九月採暴乾或云蒸過日乾陶隱居云道家時用合香今人有傳其法以玄參甘松香各杵末均秤分兩盛以大酒瓶中投白蜜漬令瓶七八分緊封繫頭安釜中煑不住火一伏時止火候冷破瓶取出再擣熟如乾更用熟蜜和甆器盛塵埋地中旋取使入龍腦搜亦可以熏衣

雷公云 凡採得後須用蒲草重重相隔入甑蒸兩伏時後出乾曬使用時勿令犯銅餌之後噎人喉喪人目揀去蒲草盡了用之

經驗方 治患勞人燒香法用玄參一斤甘松六兩為末煉蜜一斤和勻入瓷餅內封閉地中埋窨十日取出更用灰末六兩更煉蜜六兩和令勻入餅內封更窨五日取出燒令其鼻中常聞其香疾自愈

廣利方 治瘰癧經年久不差生玄參搗碎傅上日二易之



石州秦艽



寧化軍秦艽

玄參味苦鹹微寒無毒主腹中寒熱積聚女子產乳餘疾補腎氣令人目明主暴中風傷寒身熱支滿狂邪忽忽不知人温瘧洒洒血瘕下寒血除胷中氣下水止煩渴散頸下核癰腫心腹痛堅癥定五藏久服補虛明目強陰益精一名重臺一名玄臺一名鹿腸一名正馬一名咸一名端生河間川谷及冤句三月四月採根暴乾

惡黄耆乾薑大棗山茱萸反藜蘆 陶隱居云今出近道處處有莖似人參而長大根甚黑亦微香道家時用亦以合香 唐本注云玄參根苗並臭莖亦不似人參陶云道家亦以合香未見其理也 今注詳此藥莖方大高四五尺紫赤色而有細毛葉如掌大而尖長根生青白乾即紫黑新者潤膩合香用之俗呼為馥草酒漬飲之療諸毒鼠瘻陶云似人參莖唐本注言根苗並臭蓋未深識爾 日萬錫等謹按藥性論云玄參使一名逐馬味苦能治暴結熱主熱風頭痛傷寒復勞散瘤癭瘰癧 日華子云治頭風熱毒遊風補虛勞損心驚煩躁劣乏骨蒸傳尸邪氣止健忘消腫毒

圖經曰玄參生河間及冤句今處處有之二月生苗葉似脂麻又如槐柳細莖青

解酒毒去頭風。蕭炳云：本經名秦瓜，世人以療酒黃黃疸大効。日華子云：味苦冷，主傳尸骨蒸，治疳及時氣，又名秦瓜，羅紋者佳。

圖經曰：秦艽生飛鳥山谷，今河陝州軍多有之。根土黃色而相交糾，長一尺已來，麄細不等。枝幹高五六寸，葉婆娑，連莖梗俱青色，如萵苣葉。六月中開花，紫色，似葛花，當月結子。每於春秋採根，陰乾。正元廣利方療黃，心煩熱，口乾，皮肉皆黃，以秦艽十二分，牛乳一大升，同煮取七合，去滓，分溫再服，差。此方出於許仁則。又崔元亮集驗方：凡發背疑似者，須便服秦艽牛乳煎，當得快利三五行即差，法並同此。又治黃方：用秦艽一大兩，細剉，作兩貼子，以上好酒一升，每貼半升酒，絞取汁，去滓，空腹分兩服，或利便止。就中好酒人易治。凡黃有數種：傷酒曰酒黃；夜食誤飡鼠糞亦作黃；因勞發黃，多痰涕，目有赤脉，日益憔悴，或面赤惡心者是。元亮用之及治人，皆得力極効。秦艽須用新好羅文者。

雷公云：凡使秦并艽，須於脚文處認取，左文列為秦，即治疾；艽即發脚氣。凡用秦，先以布拭上黃肉毛盡，然後用還元湯浸一宿，至明出，日乾用。

聖惠方：治傷寒心神熱躁，口乾煩渴，用秦艽一兩，去苗，細剉，以牛乳一大盞，煎至六分，去滓，不計時候，分溫二服。

又方：治小便難，腹滿悶，不急療之殺人。用秦艽一兩，去苗，以水一大盞，煎取七分，去滓，每於食後分為二服。

孫真人：治黃疸，皮膚眼睛如金色，小便赤。取秦艽五兩，牛乳三升，煮取一升，去滓，內芒消一兩，服。

滁州百合

成州百合



秦州秦艽



齊州秦艽

秦艽 膠字 味苦辛平微溫無毒 主寒熱邪氣寒濕風痺肢節痛下水利小便療風無問久新通身攣急生飛烏山谷二月八月採根暴乾

昌蒲為之使 陶隱居 云飛烏或是地名今出甘松龍洞蠶陵長大黃白色為佳根皆作羅文相交中多銜土用之熟破除去方家多作秦膠字與獨活療風常用道家不須爾 唐本注 云今出涇州鄜州岐州者良本作札或作糺作膠正作艽也 臣禹錫等謹按藥性論 云秦艽解米脂人食穀不充悅畏牛乳點服之利大小便差五種黃病

重邁一名中庭生冤朐及荊山日華子云白百合安心定膽益志養五藏治癲邪啼泣狂叫驚悸殺蠱毒氣脅乳癰發背及諸瘡腫并治産後血狂運又云紅百合涼無毒治瘡腫及療驚邪此是紅花者名連珠圖經曰百合生荊州川谷今近道處處有之春生苗高數尺莖麄如箭四面有葉如雞距又似柳葉青色葉近莖微紫莖端碧白四五月開紅白花如石榴觜而大根如葫蒜重疊生二三十瓣二月八月採根暴乾人亦蒸食之甚益氣又有一種花黄有黑斑細葉葉間有黑子不堪入藥徐鍇歲時廣記二月種百合法宜雞糞或云百合是蚯蚓所化而反好雞糞理不可知也又百合作麪最益人取根暴乾擣細篩食之如法張仲景治百合病有百合知母湯百合滑石代赭湯百合雞子湯百合地黄湯凡四方病名百合而用百合治之不識其義食療云平主心急黄蒸過蜜和食之作粉尤佳紅花者名山丹不甚良聖惠方治肺藏壅熱煩悶新百合四兩蜜半盞和蒸令軟時時含一棗大嚥津又方治傷寒腹中滿痛用百合一兩炒令黄色擣為散不計時候粥飲調下二錢服孫真人食忌治陰毒傷寒煮百合濃汁服一升良勝金方治耳聾疼痛以乾百合為末溫水調下二錢匕食後服衍義曰百合張仲景用治傷寒壞後百合病須此也莖高三尺許葉如大柳葉四向攢枝而上其顛即有淡黄白花四垂向下覆長蘂花心有檀色每一枝顛須五六花子紫色圓如梧子生於枝葉間每葉一子不在花中此又異也根即百合其色白其形如松子殼四向攢生中間出苗





百合味甘平無毒主邪氣腹脹心痛利大小便補中益氣除浮腫臚脹痞滿寒熱通身疼痛及乳難喉痺止涕淚一名重箱一名摩羅一名中逢花一名強瞿生荆州川谷二月八月採根曝乾陶隱居云近道處處有根如胡蒜數十片相累人亦蒸煮食之乃言初是蚯蚓相纏結變作之俗人皆呼爲強仇仇即瞿也聲之訛爾亦堪服食唐本注云此藥有二種一種細葉花紅白色一種葉大莖長根麄花白宜入藥用臣禹錫等謹按藥性論云百合使有小毒主百邪鬼魅涕泣不止除心下急滿痛治脚氣熱欬逆吳氏云百合一名

知母味苦寒無毒主消渴熱中除邪氣肢體浮腫下水
補不足益氣療傷寒久瘧煩熱脅下邪氣膈中惡及風汗
內疸多服令人洩一名蚳音岐母一名連母一名野蓼一
名地參一名水參一名水浚一名貨母一名蝭音匙又音提
母一名女雷一名女理一名兒草一名鹿列一名韭逢
一名兒踵草一名東根一名水須一名沈燔一名蕁杜舍
切日禹錫等謹按唐本一名昌支生河內川谷二月八月採根曝乾陶隱居云今出
彭城形似菖蒲而柔潤葉至難死掘出隨生須枯燥乃止甚療熱結
亦主瘧熱煩也日禹錫等謹按爾雅云蕁莸藩釋曰知母也一名蕁
一名莸藩郭云生山上葉如韭范子云提母出三輔黃白者善吳氏
云知母神農桐君無毒補不足益氣藥性論云知母君性平主治心
煩躁悶骨熱勞往來生產後蓐勞腎氣勞憎寒虛損患人虛而口乾
加而用之日華子云味苦甘治熱勞傳屍疰病通小腸消痰止嗽潤
心肺補虛乏安心止驚悸圖經曰知母生河內川谷今瀕河諸郡及解州滁州
亦有之根黃色似菖蒲而柔潤葉至難死掘


滁州知母
威勝軍知母
衛州知母
解州知母
隰州知母

越州貝母



貝母味辛苦平微寒無毒主傷寒煩熱淋瀝邪氣疝瘕喉痺乳難金瘡風痙療腹中結實心下滿洗洗惡風寒目眩項直欬嗽上氣止煩熱渴出汗安五藏利骨髓一名空草一名藥實一名苦花一名苦菜一名商草一名勤母生晉地十月採根暴乾厚朴白薇爲之使惡桃花畏秦艽礬石莽草反烏頭陶隱居云今出近道形似聚貝子故名貝母斷穀服之不飢唐本注云此葉似大蒜四月蒜熟時採良若十月苗枯根亦不佳也出潤州荊州襄州者最佳江南諸州亦有味甘苦不辛按爾雅一名莔忙庚切也臣禹錫等謹按爾雅云莔貝母注根如小貝員而白華葉似韭疏引陸機云其

出隨生須燥乃止四月開青花如韭花八月結實二月八月採根暴乾用爾雅謂之蕁徒南切又謂之蓅直林切藩是也肘後方用此一物治溪毒大勝其法連根葉擣作散服之亦可投水擣絞汁飲一二升夏月出行多取此屑自隨欲入水先取少許投水上流便無畏蕪辟射工亦可和水作湯浴之甚佳

雷公云

凡使先於槐砧上細剉焙乾木臼杵擣勿令犯鐵器

聖惠方

治姙娠月未足似欲產腹中痛用知母二兩末蜜丸如梧桐子大不計時候粥飲下二十丸楊氏產乳同



貝母



峽州貝母

澤州白芷



白芷味辛溫無毒主女人漏下赤白血閉陰腫寒熱風頭侵目淚出長肌膚潤澤可作面脂療風邪久渴吐嘔兩脅滿風痛頭眩目痒可作膏藥面脂潤顏色一名芳香一名白茝一名虈（許驕切）一名莞一名苻蘺一名澤芬葉名蒚（音歷）麻可作浴湯生河東川谷下澤二月八月採根

葉如括樓而細小其子在根下如芋子正白四方連累相著有分解
也【藥性論】云貝母目微寒治虛熱主難產作末服之兼治胞衣不出
取七枚末酒下末點眼去膚瞖主胷脅逆氣療時疾黄疸與連翹同
主項下瘤癭疾【日華子】云消痰潤心肺末和沙糖爲丸含止嗽燒灰
油傅人畜惡瘡【圖經曰】貝母生晉地今河中江陵府郢壽隨鄭蔡潤滁州
皆有之根有瓣子黄白色如聚貝子故名貝母二月
生苗莖細青色葉亦青似蕎麥葉隨苗出七月開花碧綠色形如鼓子
花八月採根曬乾又云四月蒜熟時採之良此有數種鄘詩言采其
莔音萌陸璣疏云貝母也其葉如括樓而細小其子在根下如芋子
正白四方連累相著有分解今近道出者正類此郭璞注爾雅云白
花葉似韭此種罕復見之此藥亦治惡瘡唐人記其事云江左嘗有
商人左膊上有瘡如人面亦無它苦商人戲滴酒口中其面亦赤色
以物食之亦能食食多則覺膊內肉脹起或不食之則一臂痺有善
醫者教其歷試諸藥金石草木之類悉試之無苦至貝母其瘡乃聚
眉閉口商人喜曰此藥可治也因以小葦筒毀其口灌之數日
成痂遂愈然不知何疾也謹按本經主金瘡此豈金瘡之類歟【雷
公云】凡使先於柳木灰中炮令黄擘破去内口鼻上有米許大者
心一小顆後拌糯米於鏊上同炒待米黄熟然後去米取出
其中有獨顆團不作兩片無皺者号曰丹龍精不入用謹按
若誤服令人筋脉永不收用黄精小藍汁合服立愈【別說】云貝母
能散心胷鬱結之氣殊有功則詩所謂言采其蝱者是也蓋作詩者
本以不得志而言之今用以治心中氣不快多愁鬱者殊有功信矣



永康軍淫羊藿



沂州淫羊藿

淫羊藿味辛寒無毒主陰痿絕傷莖中痛利小便益氣力强志堅筋骨消瘰癧赤癰下部有瘡洗出蟲丈夫久服令人無子一名剛前生上郡陽山山谷署預為之使陶隱居云服此使人好為陰陽西川北部有淫羊一日百遍合蓋食藿所致故名淫羊藿唐本注云此草葉形似小豆而圓薄莖細亦堅所在皆有俗名仙靈脾者是也臣禹錫等謹按蜀本云淫羊藿溫注云生處不聞水聲者良藥性論云淫羊藿亦可單用味甘平主堅筋益骨日華子

暴乾當歸為之使惡旋復花**陶隱居**云今出近道處處有近下濕地東閒甚多葉亦可作浴湯道家以此香浴去尸蟲又用合香也**臣禹錫等謹按范子計然**云白芷出齊郡以春取黃澤者善也**藥性論**云白芷君能治心腹血刺痛除風邪主女人血崩及嘔逆明目止淚出療婦人瀝血腰痛能蝕膿**日華子**云治目赤努肉及補胎漏滑落破宿血補新血乳癰發背瘰癧腸風痔瘻排膿瘡疥癬止痛生肌去面皯疵瘢

圖經曰白芷生河東川谷下澤今所在有之吳地尤多根長尺餘白色麁細不等枝幹去地五寸已上春生葉相對婆娑紫色闊三指許花白微黃入伏後結子立秋後苗枯二月八月採根暴乾以黃澤者為佳楚人謂之葯九歌云辛夷楣兮葯房王逸注云葯白芷是也

雷公云凡採得後勿用四條作一處生者此名喪公藤兼勿用馬藺並不入藥中採得後刮削上皮細剉用黃精亦細剉以竹刀切二味等分兩度蒸一伏時後出於日中曬乾去黃精用之

外臺秘要治丹癮㽷白芷及根葉煮汁洗之効

子母秘錄治小兒身熱白芷煮湯浴兒避風

衍義曰白芷菹是也出吳地者良經曰能蝕膿今人用治帶下腸有敗膿淋露不已腥穢殊甚遂至臍腹更增冷痛此蓋為敗膿血所致卒無已期須以此排膿白芷一兩單葉紅蜀葵根二兩芍藥根白者白礬各半兩礬燒枯別研餘為末同以蠟丸如梧子大空肚及飯前米飲下十丸或十五丸俟膿盡仍別以他藥補之



耀州黃芩



潞州黃芩

黃芩味苦平大寒無毒主諸熱黃疸腸澼洩痢逐水下
血閉惡瘡疽蝕火瘍療痰熱胃中熱小腹絞痛消穀
利小腸女子血閉淋露下血小兒腹痛一名腐腸一名
空腸一名內虛一名黃文一名經芩一名妬婦其子主
腸澼膿血生秭歸川谷及冤句三月三日採根陰乾得厚

云仙靈脾紫芝爲使得酒良治一切冷風勞氣補腰膝強心力丈夫絕陽不起女人絕陰無子筋骨攣急四肢不任老人昏耄中年健忘又名黃連祖千兩金乾雞筋放杖草棄杖草

圖經曰淫羊藿俗名仙靈脾生上郡陽山山谷今江東陝西泰山漢中湖湘間皆有之葉青似杏葉上有刺莖如粟稈根紫色有鬚四月開花白色亦有紫色碎小獨頭子五月採葉曬乾湖湘出者葉如小豆枝莖緊細經冬不凋根似黃連關中俗呼三枝九葉草苗高一二尺許根葉俱堪使

雷公云凡使時呼仙靈脾須用夾刀夾去葉四畔花椒盡後細剉用羊脂相對拌炒過待羊脂盡爲度每修事一斤用羊脂四兩爲度也

聖惠方治偏風手足不遂皮膚不仁宜服仙靈脾浸酒方仙靈脾一斤好者細剉以生絹袋盛於不津器中用無灰酒二斗浸之以厚紙重重密封不通氣春夏三日秋冬五日後旋開每日隨性煖飲之常令醺醺不得大醉若酒盡再合服之無不効驗合時切忌雞犬見之

經驗方治瘡子入眼以仙靈脾葳靈仙等分爲末食後米湯下二錢匕小兒半錢匕

食醫心鏡益丈夫興陽理脚膝冷淫羊藿一斤酒一斗浸經三日飲之佳

月病愈久服走及奔馬近頻有驗食禁猪肉又陶隱居云黄芩圓者名子芩仲景治雜病方多用之

四兩袋貯之水五升煮二升分三服**梅師**治火丹杵黄芩末水調傅之




千金翼治淋黄芩

朴黃連止腹痛得五味子牡蒙牡蠣令人有子得黃耆白歛赤小豆療鼠瘻山茱萸龍骨爲之使惡葱實畏丹砂牡丹藜蘆**陶隱居**云秭歸屬建平郡今第一出彭城鬱州亦有之圓者名子芩爲勝破者名宿芩其腹中皆爛故名腐腸惟取深色堅實者爲好俗方多用道家不須**唐本注**云葉細長兩葉相對作叢生亦有獨莖者今出宜州鄜州涇州者佳兗州者大實亦好名㹠尾芩也**臣禹錫等謹按藥性論**云黃芩臣味苦甘能治熱毒骨蒸寒熱往來腸胃不利破擁氣治五淋令人宣暢去關節煩悶解熱渴治熱腹中㽲痛心腹堅脹**日華子**云下氣主天行熱疾丁瘡排膿治乳癰發背

圖經曰黃芩生秭歸山谷及冤句今川蜀河東陝西近郡皆有之苗長尺餘莖幹麁如筯葉從地四面作叢生類紫草高一尺許亦有獨莖者葉細長青色兩兩相對六月開紫花根黃如知母麁細長四五寸二月八月採根暴乾用之吳普本草云黃芩又名印頭一名內虛二月生赤黃葉兩兩四四相值其莖空中或方圓高三四尺花紫紅赤五月實黑根黃二月九月採與今所有小異張仲景治傷寒心下痞滿瀉心湯四方皆用黃芩以其主諸熱利小腸故也又太陽病下之利不止有葛根黃芩黃連湯及主妊娠安胎散亦多用黃芩今醫家嘗用有效者因著之又千金方巴郡太守奏加減三黃丸療男子五勞七傷消渴不生肌肉婦人帶下手足寒熱者春三月黃芩四兩大黃三兩黃連四兩夏三月黃芩六兩大黃一兩黃連七兩秋三月黃芩六兩大黃二兩黃連三兩冬三月黃芩三兩大黃五兩黃連二兩三物隨時合擣下篩蜜丸大如烏豆米飲服五丸日三不知稍增七丸服一

事細剉了酒拌蒸從巳至申出曬乾用

兗州石龍芮



石龍芮味苦平**無毒主風寒濕痺心腹邪氣利關節止煩滿**平腎胃氣補陰氣不足失精莖冷久服輕身明目**不老**令人皮膚光澤有子**一名魯果能一名地椹**一名石能一名彭根一名天豆生太山川澤石邊五月五日採子二月八月採皮陰乾大戟為之使畏蛇蛻皮吳茱萸**陶隱居**云今出近道子形粗似蛇牀子而扁非真好者人言是蓄菜子爾東山石上所生其葉芮芮短小其子狀如葶藶黃色而味小辛此乃實是也**唐本注**云今用者俗名水堇音謹苗似附子實如桑椹故名地椹生下濕地五月熟葉子皆味辛山南者粒大如葵子關中河北者細如葶藶氣力劣於山南者

狗脊味苦甘平微温無毒主腰背強關機緩急周痺寒濕膝痛頗利老人療失溺不節男子脚弱腰痛風邪淋露少氣目闇堅脊利俛仰女子傷中關節重一名百枝一名強膂一名扶蓋一名扶筋生常山川谷二月八月採根暴乾

萆薢為之使惡敗醬 陶隱居云今山野處處有與菝葜相似而小異其莖葉小肥其節疏其莖大直上有刺葉圓有赤脉根凹烏交切凸徒結切蘢樅如羊角細強者是 唐本注云此藥苗似貫衆根長多歧狀如狗脊骨其肉作青綠色今京下用者是陶所說乃有刺萆薢非狗脊也今江左俗猶用之 臣禹錫等謹按吳氏云狗脊一名狗青一名赤節神農苦桐君黃帝歧伯雷公扁鵲甘無毒季氏小温如萆薢莖節如竹有刺葉貞赤根黃白亦如竹根毛有刺岐伯經云莖無節葉端貞青赤皮白有赤脉 藥性論云狗脊味苦辛微熱能治男子女人毒風軟脚邪氣濕痺腎氣虛弱補益男子續筋骨 圖經曰狗脊生常山川谷今太行山淄温眉州亦有根黑色長三四寸兩指許大苗尖細碎青色高一尺已來無花其莖葉似貫衆而細其根長而多歧似狗脊骨故以名之其肉青綠春秋採根暴乾用今方亦用金毛者

雷公云凡使勿用透山藤其大腑根與透山藤一般只是入頂苦不可餌之凡修

茅根味甘寒無毒主勞傷虛羸補中益氣除瘀血血閉寒熱利小便下五淋除客熱在腸胃止渴堅筋婦人崩中久服利人其苗主下水一名蘭根一名茹根一名地菅一名地筋一名兼杜生楚地山谷田野六月採根陶隱居云此即今白茅菅詩云露彼菅茅其根如渣芹甜美服食此斷穀甚良俗方稀用惟療淋及崩中爾唐本注云菅花味甘溫無毒主衄血吐血灸瘡臣禹錫等謹按藥性論云白茅目能破血主消渴根治五淋煎汁服之陳藏器云茅針味甘平無毒主惡瘡腫未潰者煮服之服一針一孔二針二孔生挼傳金瘡止血煮服之主鼻衄及暴下血成白花者功用亦同針即茅笋也又云屋茅主卒吐血細剉三升酒浸煮服一升屋上爛茅和醬汁研傳斑瘡蠶嚙瘡一名百足蟲茅屋滴溜水殺雲母毒日華子云茅針涼通小腸癰毒軟癤不作頭濃煎和酒服花罯刀箭瘡止血并痛根主婦人月經不勻又云茅根通血脉淋瀝是白花茅根也又云屋四角茅平無毒主鼻共

圖經曰茅根生楚地山谷田野今處處有之春生苗布地如針俗間謂之茅針亦可噉甚益小兒夏生白花茸茸然至秋而枯其根至潔白亦甚甘美六月採根用今人取茅針挼以傳金瘡塞鼻洪止暴下血及溺血者殊效劉禹錫傳信方療癰腫有頭使必穴

陶以細者爲真末爲通論又別録水堇云主毒腫癰癧瘡蚘蟲齒齲

臣禹錫等謹按藥性論云石龍芮能逐諸風主除心熱躁

圖經曰石龍芮生泰山川澤石邊陶隱居云近道處處有之今惟出兖州一叢數莖莖青紫色每莖三葉其葉芮芮短小多刻缺子如葶藶而色黃五月採子二月八月採皮陰乾用能逐諸風除心熱躁蘇恭云俗名水堇苗如附子實如桑椹生下濕地此乃水堇非石龍芮也今兖州所生者正與本經陶說相合爲得其真矣

陳藏器云芮子味辛按蘇別藥録云水堇主毒腫蛇蟲齒齲且水堇如蘇所注定是石龍芮更非別草爾雅云芨堇草郭注云烏頭苗也蘇又注天雄云石龍芮葉似堇草故名水堇如此則依蘇所注是水堇附子是堇草水堇堇草二物同名也

衍義曰石龍芮今有兩種水中生者葉光而末圓陸生者葉有毛而末銳入藥須生水者陸生者又謂之天灸取少葉揉繫臂上一夜作大泡如火燒者是惟陸生者補陰不足莖常冷失精餘如經



澶州茅根



鼎州茅根

紫菀味苦辛温無毒主欬逆上氣胷中寒熱結氣去蠱毒痿蹷安五藏療欬唾膿血止喘悸五勞體虛補不足小兒驚癎一名紫蒨一名青菀生房陵山谷及真定邯鄲二月三月採根陰乾款冬為之使惡天雄瞿麥雷丸遠志畏茵蔯蒿陶隱居云近道處處有生布地花亦紫本有白毛根甚柔細有白者名白菀不復用唐本注云白菀即女菀也療體與紫菀同無紫菀時亦用白菀陶云不復用或是未悉臣禹錫等謹按藥性論云紫菀臣味苦平能治尸疰補虛下氣及胷脅逆氣治百邪鬼魅勞氣虛熱日華子云調中及肺痿吐血消痰止渴潤肌膚添骨髓形似重臺根作節紫色潤軟者佳

圖經曰紫菀生房陵山谷及真定邯鄲今耀成泗壽台孟州興國軍皆有之三月內布地生苗葉其葉三四相連五月六月內開黃紫白花結黑子本有白毛根甚柔細二月三月內取根陰乾用又有一種白者名白菀蘇恭云白菀即女菀也療體並同無紫菀時亦可通用女菀下自有條今人亦稀用古今傳信方用之最要近醫療久嗽不差此方甚佳紫菀去蘆頭款冬花各一兩百部半兩三物擣羅為散每服三錢匕生薑三片烏梅一箇同煎湯調下食後欲卧各一服

唐本餘治氣喘陰痿

雷公云凡使先去鬚有白如練色者号曰羊鬚草自然不同採得後去


方取茅鍼一莖正爾全煎十數沸服之立潰若兩莖即生兩孔或折斷一枝為二亦生兩穴白茅花亦主金瘡止血又有菅亦茅類也陸璣草木疏云菅似茅而滑無毛根下五寸中有白粉者柔韌宜為索漚之尤善其未漚者名野菅詩所謂白茅菅兮是此也入藥與茅等其屋苫茅經久者主卒吐血細剉三升酒浸煮服一升良已

肘後方 療熱取白茅根一斤剉之以水一斗五升煮取五升適冷煖飲之日三服

又方 諸竹木刺在肉中不出取白茅根燒末脂膏和塗之亦治因風致腫


成州紫菀


解州紫菀


泗州紫菀

紫草味苦寒無毒主心腹邪氣五疸補中益氣利九竅通水道療腹腫脹滿痛以合膏療小兒瘡及面皶側加切一名紫丹一名紫芺哀老反生碭山山谷及楚地三月採根陰乾陶隱居云今出襄陽多從南陽新野來彼人種之即是今染紫者方藥家都不復用博物志云平氏陽山紫草特好魏國以染色殊黑比年東山亦種色小淺於此者唐本注云紫草所在皆有爾雅云一名藐苗似蘭香莖赤節青花紫白色而實白臣禹錫等謹按廣雅云紫草一名茈䓞藥性論云紫草亦可單用味甘平能治惡瘡瘑癬圖經曰紫草生碭山山谷及楚地今處處有之人家園圃中或種蒔其根所以染紫也爾雅謂之藐廣雅謂之茈䓞苗似蘭香莖赤節青二月有花紫白色秋實白三月採根陰乾古方稀見使今醫家多用治傷寒時疾發瘡癬不出者以此作藥使其發出韋宙獨行方治豌豆瘡煮紫草湯飲後人相承用之其效尤速

雷公云凡使須用蠟水蒸之待水乾取去頭并兩畔鬚細剉用每修事紫草一斤用蠟三兩於鐺中鎔鎔盡便投蠟水作湯用

聖惠方治惡蟲咬人用紫草油塗之又方治卒小便淋瀝痛用紫草一兩搗羅為散每於食前以井花水調下二錢匕

經驗後方治嬰兒童子患疹豆疾用紫草二兩細剉以百沸湯一大

產寶治淋澁產後同

頭土了用東流水淘洗令淨用蜜浸一宿至明於火上焙乾用凡修一兩用蜜二分

千金方 治婦人卒不得小便紫菀末以井花水服三撮便通小便血服五撮立止

斗門方 治纏喉風喉閉飲食不通欲死者用返魂草根一莖淨洗內入喉中待取惡延出即差神効更以馬牙消津嚥之即絕根本一名紫菀又南中呼爲夜牽牛是也

衍義曰 紫菀用根其根柔細紫色益肺氣經具言之唐本注言無紫菀時亦用白菀白菀即女菀也今本草無白菀之名蓋唐修本草時已刪去

紫草





東京紫草



單州紫草

淄州前胡




前胡味苦微寒無毒主療痰滿胷脅中痞心腹結氣風頭痛去痰實下氣治傷寒寒熱推陳致新明目益精二月八月採根暴乾

半夏爲之使惡皂莢畏藜蘆**陶隱居**云前胡似茈胡而柔軟爲療殆欲同而本經上品有茈胡而無此晚來醫乃用之亦有畏惡明畏惡非盡出本經也此近道皆有生下濕地出吳興者爲勝**臣禹錫等謹按藥性論**云前胡使味甘辛能去熱實下氣主時氣內外俱熱單煮服佳**日華子**云治一切勞下一切氣止嗽破癥結開胃下食通五藏主霍乱轉筋骨節煩悶反胃嘔逆氣喘安胎小兒一切疳氣越衢婺睦等處皆好七八月採外黑裏白

圖經曰前胡舊不著所出州土今

盞泡便以物合定勿令氣漏放如人體温量兒
大小服半合至一合服此瘡雖出亦當輕減


絳州前胡


成州前胡


江寧府前胡


建州前胡

敗醬味苦鹹平微寒無毒主暴熱火瘡赤氣疥瘙疽痔馬鞍熱氣除癰腫浮腫結熱風痺不足產後疾痛一名鹿腸一名鹿首一名馬草一名澤敗生江夏川谷八月採根暴乾 陶隱居云出近道葉似狶薟根形似茈胡氣如敗豆醬故以為名 唐本注云此藥不出近道多生崗嶺間葉似水茛及薇銜叢生花黃根紫作陳醬色其葉殊不似狶薟也 臣禹錫等謹按藥性論云鹿醬臣敗醬是也味辛苦微寒治毒風瘰痺主破多年凝血能化膿為水及產後諸病止腹痛餘疹煩渴 日華子云味酸治赤眼障膜努肉聤耳血氣心腹痛破癥結產前後諸疾催生落胞血運排膿補瘻鼻洪吐血赤白帶下瘡痍疥癬丹毒又名酸益七八十月採

圖經曰敗醬生江夏川谷今江東亦有之多生崗嶺間葉似水茛及薇銜叢生花黃根紫色似柴胡作陳敗豆醬氣故以為名八月採根暴乾用張仲景治腹癰腹有膿者薏苡人附子敗醬湯薏苡人十分附子二分敗醬五分三物擣為末取方寸匕以水二升煎取一升頓服之小便當下愈

雷公云凡使收得後便籠杵入甘草葉相拌對蒸從巳至未出焙乾去甘草葉取用

揚氏產乳治蠼螋尿繞腰者煎敗醬汁塗之差

陝西梁漢江淮荊襄州郡及相州孟州皆有之春生苗青白色似斜蒿初出時有白芽長三四寸味甚香美又似芸蒿七月內開白花與葱花相類八月結實根細青紫色二月八月採暴乾今鄜延將來者大與柴胡相似但柴胡赤色而脆前胡黃而柔軟不同耳一說今諸方所用前胡皆不同京師北地者色黃白枯脆絕無氣味江東乃有三四種一種類當歸皮斑黑肌黃而脂潤氣味濃烈一種色理黃白似人參而細短香味都微又有如草烏頭膚黑而堅有兩三歧為一本者食之亦戟人咽喉中破以薑汁漬擣服之甚下膈解痰實然皆非前胡也今最上者出吳中又壽春生者皆類柴胡而大氣芳烈味亦濃苦療痰下氣最要都勝諸道者

雷公云 凡使勿用野蒿根緣真似前胡只是味粗酸若誤用令人胃反不受食若是前胡味甘微苦凡修事先用刀刮上蒼黑皮并髭土了細剉用甜竹瀝浸令潤於日中曬乾用之

外臺秘要 治小兒夜啼前胡擣篩蜜丸如小豆日服一丸熟水下至五六丸以差為度


江寧府敗醬




根宜二月採若四月五月採便虛惡也**臣禹錫等謹按藥性論**云白鮮皮臣治一切熱毒風惡風風瘡疥癬赤爛眉髮脫脆皮肌急壯熱惡寒主解熱黃酒黃急黃穀黃勞黃等良**日華子**云通關節利九竅及血脉并一切風痺筋骨弱乏通小腸水氣天行時疾頭痛眼疼根皮良花功用同上亦可作菜食又名金雀兒椒**圖經曰**白鮮生上谷川谷及冤句今河中江寧府滁州潤州亦有之苗高尺餘莖青葉稍白如槐亦似茱萸四月開花淡紫色似小蜀葵根似蔓菁皮黃白而心實四月五月採根陰乾用又云宜二月採差晚則虛惡也其氣息都似羊羶故俗呼為白羊鮮又名地羊羶又名金爵兒椒其苗山人以為菜茹葛洪治鼠瘻已有口膿血出者白鮮皮煮汁服一升當吐鼠子乃愈李兵部手集方療肺嗽有白鮮皮湯方甚妙

酸漿





江寧府白鮮



滁州白鮮

白鮮味苦鹹寒無毒主頭風黃疸欬逆淋瀝女子陰中腫痛濕痺死肌不可屈伸起止行步療四肢不安時行腹中大熱飲水欲走大呼小兒驚癇婦人產後餘痛生上谷川谷及冤句四月五月採根陰乾惡螵蛸桔梗茯苓萆薢陶隱居云近道處處有以蜀中者為良俗呼為白羊鮮音仙氣息正似羊羶或名白羶唐本注云此藥葉似茱萸苗高尺餘根皮白而心實花紫白色


滁州紫参
濠州紫参
晋州紫参
眉州紫参

酸漿味酸平寒無毒主熱煩滿定志益氣利水道產難吞其實立產一名醋漿生荊楚川澤及人家田園中五月採陰乾 陶隱居云處處人家多有葉亦可食子作房房中有子如梅李大皆黃赤色小兒食之能除熱亦主黃病多效 臣禹錫等謹按蜀本云根如菹芹白色絕苦擣其汁治黃病多效 爾雅云蔵寒漿注今酸漿草江東人呼曰苦蔵

圖經曰 酸漿生荊楚川澤及人家田園中今處處有之苗似水茄而小葉亦可食實作房如囊囊中有子如梅李大皆赤黃色小兒食之尤有益可除熱根似菹芹色白絕苦擣其汁飲之治黃病多效五月採陰乾爾雅所謂蔵音針寒漿郭璞注云今酸漿草江東人呼為苦蔵是也今醫方稀用 **千金方** 治婦人赤白帶下三葉酸草陰乾為末空心酒下三錢匕 **靈苑方** 治卒患諸淋遺瀝不止小便赤澁疼痛三葉酸漿草人家園林亭檻中著地開黃花味酸者是取嫩者淨洗研絞自然汁一合酒一合攪湯煖令空心服之立通

衍義曰 酸漿今天下皆有之苗如天茄子開小白花結青殼熟則深紅殼中子大如櫻亦紅色櫻中腹有細子如落蘇之子食之有青草氣此即苦耽也今圖經又立苦耽條顯然重複本經無苦耽



藁本味辛苦温微温微寒無毒主婦人疝瘕陰中寒腫痛腹中急除風頭痛長肌膚悅顏色辟霧露潤澤療風邪嚲曳金瘡可作沐藥面脂○實主風流四肢一名鬼

紫參味苦辛寒微寒無毒主心腹積聚寒熱邪氣通九竅利大小便療腸胃大熱唾血衄血腸中聚血癰腫諸瘡止渴益精一名牡蒙一名衆戎一名童腸一名馬行生河西及寃句山谷三月採根火炙使紫色畏辛夷

陶隱居云今方家皆呼為牡蒙用之亦少**唐本注**云紫參葉似羊蹄紫花青穗皮紫黑肉紅白肉淺皮深所在有之牡蒙葉似及已而大根長尺餘皮肉亦紫色根苗並不相似雖一名牡蒙乃王孫也紫參京下見用者是出蒲州也**臣禹錫等謹按吳氏**云牡蒙神農黃帝苦季氏小寒生河西或商山圓聚生根黃赤有文皮黑中紫五月華紫赤實黑大如豆**藥性論**云紫參使味苦能散瘀血主心腹堅脹治婦人血閉不通

圖經曰紫參生河西及寃句山谷今河中解晉齊及淮蜀州郡皆有之苗長一二尺根淡紫色如地黃狀莖青而細葉亦青似槐葉亦有似羊蹄者五月開花白色似葱花亦有紅紫而似水葒者根皮紫黑肉紅白色肉淺而皮深三月採根火炙令紫色又云六月採曬乾用張仲景治痢紫參湯主之紫參半斤甘草二兩以水五升煎紫參取二升内甘草煎取半升分溫三服

藁本

石韋味苦甘平無毒主勞熱邪氣五癃閉不通利小便水道止煩下氣通膀胱滿補五勞安五藏去惡風益精氣一名石韉(之夜切)一名石皮用之去黃毛毛射人肺令人欬不可療生華陰山谷石上不聞水及人聲者良二月採葉陰乾滑石臣禹錫等謹按蜀本作𥿄石杏人爲之使得昌蒲良陶隱居云蔓延石上生葉如皮故名石韋今處處有以不聞水聲人聲者爲佳出建平者葉長大而厚唐本注云此物叢生石傍陰處不蔓延生生古瓦屋上名瓦韋用療淋亦好也臣禹錫等謹按藥性論云石韋使微寒治勞及五淋胞囊結熱不通去膀胱熱滿日華子云治淋瀝遺溺入藥須微炙

圖經曰石韋生華陰山谷石上今晉絳滁海福州江寧府皆有之叢生石上葉如柳背有毛而斑點如皮故以名以不聞水聲者良二月七月採葉陰乾用南中醫人炒末冷酒調服療發背甚效石韋一名石皮而福州自有一種石皮三月有花其月採葉煎浴湯主風又有生古瓦屋上者名瓦韋用治淋亦佳

荊門軍草薢

卿一名地新一名微莖生崇山山谷正月二月採根暴乾三十日成惡藺茹陶隱居云俗中皆用芎藭根鬚其形氣乃相類而桐君藥錄說芎藭苗似藁本論說花實皆不同所生處又異今東山別有藁本形氣甚相似惟長大爾唐本注云藁本莖葉根味與芎藭小別以其根上苗下似藁根故名藁本今出宕州者佳也臣禹錫等謹按藥性論云藁本臣微溫畏青葙子能治一百六十種惡風鬼疰流入腰痛冷能化小便通血去頭風䵟皰日華子云治癰疾并皮膚疵皯酒齄粉刺圖經曰藁本生崇山山谷今西川河東州郡及兖州杭州有之葉似白芷香又似芎藭但芎藭似水芹而大藁本葉細耳根上苗下似禾藁故以名之五月有白花七八月結子根紫色正月二月採根暴乾三十日成

海州石韋




萆薢味苦甘平無毒主腰背痛强骨節風寒濕周痺惡瘡不瘳熱氣傷中恚怒陰痿失溺關節老血老人五緩一名赤節生真定山谷二月八月採根暴乾薏苡為之使畏葵根大黄茈胡牡蠣

陶隱居云今處處有亦似菝葜而小異根大不甚有角節色小淺**唐本注**云此藥有二種莖有刺者根白實無刺者根虛軟內軟者為勝葉似署預蔓生**臣禹錫等謹按藥性論**云萆薢能治冷風𤸷痺腰脚不遂手足驚掣主男子臂腰痛久冷是腎間有膀胱宿水**博物志**云菝葜與萆薢相亂**日華子**云治癱緩軟風頭旋癇疾補水藏堅筋骨益精明目中風失音時人呼為白菝葜

圖經曰萆薢生真定山谷今河陝京東荊蜀諸郡有之根黃白色多節三指許大苗葉俱青作蔓生葉作三叉似山芋又似菉豆葉花有黃紅白數種亦有無花結白子者春秋採根暴乾舊說此藥有二種莖有刺者根白實無刺者根虛軟以軟者為勝今成德軍所產者根亦如山芋體硬其苗引蔓葉似蕎麥子三稜不拘時月採其根用利刀切作片子暴乾用之正元廣利方療丈夫腰脚痺緩急行履不穩者以萆薢二十四分合杜仲八分擣篩每旦溫酒和服三錢匕增至五匕禁食牛肉又有萆薢丸大方功用亦同

孫尚藥治腸風痔漏如聖散萆薢細剉貫衆逐葉擘下了去土等分擣羅為末每服二錢溫酒調下空心食前服

楊


興元府萆薢
成德軍萆薢
卭州萆薢

惟香氣小異而根亦麁黃白色葉似馬蹄故名馬蹄香三月三日採根熟洗暴乾謹按山海經云天帝之山有草狀如葵其臭如蘼蕪名曰杜蘅可以走馬食之已癭郭璞注云帶之可以走馬或曰馬得之而健走爾雅謂之杜又名土鹵然杜若亦名杜蘅或疑是杜若據郭璞注云似葵而香故知是此杜蘅也今人用作浴湯及衣香甚佳


衍義曰杜衡用根似細辛但根色白葉如馬蹄之下市者往往亂細辛須如此別之爾雅以謂似葵而香是也將杜衡與細辛相對便見眞僞况細辛惟出華州者良杜衡其色黃白拳局而脆乾則作圓

滁州白薇



白薇味苦鹹平大寒無毒主暴中風身熱肢滿忽忽不知人狂惑邪氣寒熱酸疼温瘧洗洗發作有時療

杜蘅



杜蘅味辛溫無毒主風寒欬逆香人衣體生山谷三月
三日採根熟洗暴乾**陶隱居**云根葉都似細辛惟氣小異爾處處有之方藥少用惟道家服之令人身衣
香山海經云可療癭**唐本注**云杜蘅葉似葵形如馬蹄故俗云馬蹄
香生山之陰水澤下濕地根似細辛白前等今俗以及已代之謬矣
及已獨莖莖端四葉葉間白花殊無芳氣有毒服之令人吐惟療瘡
疥不可乱杜蘅也**臣禹錫等謹按爾雅**云杜土鹵注杜蘅也似葵而
香**山海經**云天帝山有草狀如葵其臭如蘼蕪名曰杜蘅可以走馬
食之已癭郭璞注云帶之令人便馬或曰馬得之而健走**藥性論**云
杜蘅使能止氣奔喘促消痰飲破留血主項間瘤癭之疾**圖經曰**杜蘅舊不著所出州土今江淮間皆有之苗葉都似細辛

江州菝葜



江寧府菝葜



菝（蒲八切）葜（棄八切）味甘平溫無毒主腰背寒痛風痺益血氣止小便利生山野二月八月採根暴乾

陶隱居云此有三種大略根苗並相類菝葜莖紫短小多細刺小減萆薢而色深人用作飲**唐本注**云陶云三種相類非也萆薢有刺者葉粗相類根不相類萆薢細長而白菝葜根作塊結黃赤色殊非狗脊之流也**臣禹錫等謹按日華子**云治時疾瘟瘴等治風腫止痛撲損惡瘡以鹽塗傅佳又名金剛根又名


傷中淋露下水氣利陰氣益精一名白幕一名薇草一名春草一名骨美久服利人生平原川谷三月三日採根陰乾

惡黄耆大黄大戟乾薑乾漆山茱萸大棗 **陶隱居** 云近道處處有根狀似牛膝而短小爾方家用多療驚邪風狂痓病 **臣禹錫等謹按藥性論** 云白薇目能治忽忽睡不知人百邪鬼魅


圖經曰 白薇生平原川谷今陝西諸郡及滁舒潤遼州亦有之莖葉俱青頗類柳葉六七月開紅花八月結實根黄白色類牛膝而短小三月三日採根陰乾用今云八月採

雷公云 凡採得後用糯米泔汁浸一宿至明取出去鬚了於槐砧上細剉蒸從巳至申出用

成德軍萆薢



海州萆薢



竹苗葉花紅紫色似馬蓼亦似芫花根黃三月四月採莖葉陰乾用古方治傷寒黃汗黃疸等有大青湯又治傷寒頭身強腰脊痛葛根湯亦用大青大抵時疾藥多用之

女萎



女萎味辛温主風寒洒洒霍亂泄痢腸鳴遊氣上下無常驚癎寒熱百病出汗李氏本草云止下消食

唐本注 云其葉似白歛蔓生花白子細荆襄之間名爲女萎亦名蔓楚止痢有效用苗不用根與萎蕤全别今太常謬以爲白頭翁者是也唐本先附

圖經 文具萎蕤條下

雷公云 凡採得陰乾去頭幷白蘂於槐砧上剉拌豆淋酒蒸從巳至未出曬令乾用

王瓜草

圖經曰菝葜舊不載所出州土但云生山野今近京及江浙州郡多有之苗莖成蔓長二三尺有刺其葉如冬青烏藥葉又似菱葉差大秋生黃花結黑子櫻桃許大其根作塊赤黃色二月八月採根暴乾用江浙間人呼爲金剛根浸赤汁以煑粉食云噉之可以辟瘴其葉以盐搗傅風腫惡瘡等俗用有效田舍貧家亦取以釀酒治風毒脚弱痺滿上氣殊佳

信州大青



大青味苦大寒無毒主療時氣頭痛大熱口瘡三四月採莖陰乾陶隱居云療傷寒方多用此本經又無今出東境及近道長尺許紫莖除時行熱毒爲良唐本注云大青用葉兼莖不獨用莖也臣禹錫謹按藥性論云大青臣味甘能去大熱治温疫寒熱日華子云治熱毒風心煩悶渴疾口乾小兒身熱疾風瘮天行熱疾及金石藥毒兼塗罯腫毒圖經曰大青舊不載所出州土今江東州郡及荆南眉蜀濠淄諸州皆有之春生青紫莖似石


惡瘡腫瘻止痛生肌並入膏用燒之能辟遠近惡氣帶之夜行壯膽安神與茆香柳枝合爲湯浴小兒則易長

風延母味苦寒無毒小兒發熱發强驚癎寒熱熱淋解煩利小便明目主虵犬毒惡瘡癰腫黃疸並煮服之細葉蔓生纓繞草木南都賦云風衍蔓延於衡皐是也〔海藥〕謹按徐表南州記生南海山野中主三消五淋下痢小兒赤白毒痢虵毒瘴溪等毒一切瘡腫並宜煎服祗出南中諸無所出也

耕香味辛溫無毒主臭鬼氣調中生烏滸國南方草木狀曰耕香莖生細葉

大瓠藤水味甘寒無毒主煩熱止渴潤五藏利小便藤如瓠斷之水出生安南太康地記曰朱崖儋耳無水處種用此藤取汁用之〔海藥〕云謹按太原記云生安南朱崖上彼無水惟大瓠中有天生水味甘冷香美主解大熱止煩渴潤五藏利水道彼人造飲饌皆瓠也

石香葇



石香葇味辛香温無毒主調中温胃止霍亂吐瀉心腹脹滿臍腹痛腸鳴一名石蘇生蜀郡陵榮資簡州及南中諸處在山巖石縫中生二月八月採苗莖花實俱用今附

衍義曰石香葇處處有之不必山巖石縫中但山中臨水附崖處或有之九月十月尚有花

二十二種陳藏器餘

兜納香味甘温無毒去惡氣温中除暴冷廣志云生剽國魏略曰大秦國出兜納香〈海藥〉謹按廣志云生西海諸山味辛平無毒主

人能食字林曰葎辛菜南人食之去冷氣
必似勒味辛溫無毒主冷氣胃閉不消食心腹脹滿
生崑崙似馬藺子
胡面莽味甘溫去痃癖及冷氣止腹痛煮之生嶺南葉
如地黄
海蘊味鹹寒無毒主癭瘤結氣在喉閒下水生大海中
細葉如馬尾似海藻而短也
百丈青味苦寒平無毒主解諸毒物天行瘴瘧瘀毒
並煮服亦生擣絞汁生江南林澤藤蔓緊硬葉如薯蕷
對生根服令人下痢
斫合子無毒主金瘡生膚止血擣碎傅瘡上葉主目熱

筋子根味苦溫無毒主心腹痛不問冷熱遠近惡鬼氣注刺痛霍亂蠱毒暴下血腹冷不調酒飲磨服生四明山苗高尺餘葉圓厚光潤冬不凋根大如栢亦名根子

土芋味甘寒小毒解諸藥毒生研水服當吐出惡物盡便止煑食之甘美不飢厚人腸胃去熱嗽蔓如豆根圓如卵鶗鴂食後彌吐人不可食

優殿味辛溫去惡氣溫中消食生安南人種爲茹南方草木狀曰合浦有優殿人種之以豆醬汁食芳香好味

土落草味甘溫無毒主腹冷疼氣痃癖作煎酒亦擣絞汁溫服葉細長生嶺南山谷土人服之

[犭卓]菜（猪孝切）味辛溫無毒主冷氣腹內久寒食飲不消令

魅溪毒已上瘡瘻者和百丈青雞桑灰等爲末傅瘻瘡
蠱毒精魅當有別法生江南山谷莖葉如苧麻莖中空
吹作聲如博落迴折之有黄汁藥人立死不可入口也
毛建草及子味辛溫有毒主惡瘡癰腫疼痛未潰熬擣
葉傅之不得入瘡令人肉爛主瘧令病者取一握微碎縛
臂上男左女右勿令近肉便即成瘡子和薑擣破
冷氣田野間呼爲猴蒜生江東澤畔葉如芥而大上有
毛花黄子如蒺藜又有建有毒生水旁葉似胡芹未
聞餘功大相似
數低味甘溫無毒主冷風冷氣下宿食不消脹滿生西
蕃北土亦無有似茴香胡人作羹食之

赤𢬵碎滴目中云昔漢高帝戰時用此傅軍士金瘡故
云斫合子籬落間藤蔓生至秋霜子如柳絮一名薰桑
一名鷄腸
獨自草有大毒煎傅箭鏃人中之立死生西南夷中獨
莖生續漢書曰出西夜國人中之輒死今西南夷獠中
猶用此藥傅箭鏃解之法在拾遺石部鹽藥條中
金釵股味辛平小毒解諸藥毒人中毒者煑汁服之
亦生研更烈必大吐下如無毒亦吐去熱痰瘧瘴天行
蠱毒喉閉生嶺南山谷根如細辛三四十莖一名三十
根釵子股嶺南人用之
博落迴有大毒主惡瘡癭根瘤贅瘜肉白癜風蠱毒精

重修政和經史證類備用本草卷第九 已酉新增衍義

成都唐慎微續證類

中衞大夫康州防禦使句當龍德宮總轄修建明堂所醫藥提舉入內醫官編類聖濟經提舉太醫學臣曹孝忠奉

敕校勘

草部中品之下總七十八種

一十四種神農本經 白字

一十三種名醫別錄 墨字

一十二種唐本先附 注云唐附

二十二種今附 皆醫家嘗用有效注云今附

四種新補

二種新定

御盆味辛溫有小毒主蠱飛尸喉閉水磨服少許亦磨傅皮膚惡腫生東陽山谷苗似承露仙根圓如御盆子大如鷄卵

離鬲草味辛寒有小毒主瘰癧丹毒小兒無辜寒熱大腹痞滿痰飲膈上熱生研絞汁服一合當吐出胷膈閒宿物生人家階庭濕處高三二寸苗葉似幕歷去瘧爲上江東有之北土無

廬藥味鹹溫無毒主折傷內損血瘀生膚止痛主產後血病治五藏除邪氣補虛損乳及水煮服之亦擣傅傷折處生胡國似乾薑茅黃赤色

重修政和經史證類備用本草卷第八

鬱金 唐附　盧會 今附　馬先蒿

延胡索 今附　肉豆蔻 今附　補骨脂 今附

零陵香 今附　縮沙蜜 今附　蓬莪茂 旬律切今附

積雪草 連錢草附　白前　薺苨

白藥 唐附　葒草　莎草 根即香附子也水香稜附

蓽澄茄 今附　胡黃連 今附　舩底苔 新補

紅豆蔻 今附　蒔蘿 今附　艾蒳香 今附

甘松香 今附　垣衣 地衣續注　陟釐 音离

鳧葵 莕菜也唐附　女菀　王孫

土馬騣 新定　蜀羊泉　菟葵 唐附

蔛草 唐附　鱧腸 蓮子草也唐附　爵牀 今名香蘇

一種新分條

一十種陳藏器餘

凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

艾葉 實續注
惡實 牛蒡葉續注
水萍

王瓜
地榆
大小薊

海藻 石帆水松石髮瓦松續注
澤蘭
昆布 紫菜續注

防已 木防已續注
天麻 今附
阿魏 唐附


高良薑
百部根
蘹香子 亦名茴香 唐附

款冬花
紅藍花 紅花也 今附
牡丹

京三稜 今附雞爪三稜等附
薑黃 唐附蒁藥附
蓽撥 根續注 今附

蒟醬 音矩 唐附
蘿摩子 唐附
青黛 今附

明州艾葉



艾葉味苦微溫無毒主灸百病可作煎止下痢吐血下部䘌瘡婦人漏血利陰氣生肌肉辟風寒使人有子一名冰臺一名醫草生田野三月三日採暴乾作煎勿令見風

陶隱居云擣葉以灸百病亦止傷血汁又殺蚘蟲苦酒煎葉療癬甚良

唐本注云別錄云艾生寒熟熱主下血衄血膿血痢水煮及丸散任用

臣禹錫等謹按藥性論云艾葉使能止崩血安胎止腹痛醋煎作煎治癬止赤白痢及五藏痔瀉血煎葉主吐血實主明目療一切鬼氣初生取作乾菜食之又除鬼氣炒艾作餛飩吞三五枚以飯壓之良長服止冷痢又心腹惡氣取葉擣汁飲又擣末和乾薑末爲丸一服三

井中苔萍藍附 茅香花白茅香花續注今附 馬蘭新補山蘭附
使君子今附 乾苔新補 百脉根唐附
白豆蔻今附 地笋新補 海帶新定
陀得花今附 翦草元附白藥條下今分條
一十種陳藏器餘
迷迭 故魚網 故繳脚布
江中採出蘆 蝨建草 含生草
菟肝草 石芒 蠶網草
問荊

血皐中出血下血一名鬼排以熟艾如鷄子三枚水五升煎取二升頓服之

又方 治卒心痛白熟艾成熟者一升以水三升煮取一升去滓頓服若爲客氣所中者當吐蟲物

又方 治傷寒及時氣溫病頭痛壯熱脉盛乾艾葉三升以水一斗煮取一升去滓頓服取汗

又方 治病人齒無色舌上白或喜睡不知痛痒處或下痢急治下部不曉此者但攻其上不以爲意下部生蟲食其肛爛見五藏便死燒艾於管中熏下部令煙入更入少雄黃良

葛氏方 治蚘蟲或心如刺口吐清水擣生艾取汁宿昔勿食但取肥香脯一方寸片先喫令蟲聞香然後即飮一升當下蚘

又方 姙娠卒胎動不安或但腰痛或胎轉搶心或下血不止艾葉一鷄子大以酒四升煮取二升分爲二服良

經驗方 治喉痺青艾和莖葉一握用醋擣傅痺上若冬月取乾艾亦得

又方 王峽州傳野鷄痔病方用槐柳湯洗便以艾灸其上七壯以知爲度王及郎中充西川安撫判官乘騾入洛谷數日而痔病因是大作如胡苽貫於腸頭其熱如煻煨火至一驛僵仆無計有主郵者云須灸即差及命所使爲槐柳湯熱洗苽上因用艾灸三五壯忽覺一道熱氣盛入腸中因大轉瀉鮮血穢物一時出至楚痛瀉後遂失胡苽所在

孫眞人 糞後有血濃煎艾葉生薑汁三合服

斗門方 治火眼用艾燒令煙起以椀蓋之候煙上椀成煤取下用溫水調化洗火眼即差更入黃連甚妙

又方 治癩瘑用艾灸陰囊下穀道正門當中閒隨年歲灸之

勝金方 治中風口喎以葦筒子長

十九飯壓日再服治一切冷氣鬼邪毒氣最去惡氣**孟詵**云艾實與乾薑爲末蜜丸消一切冷氣田野人尤與相當**日華子**云止霍乱轉筋治心痛鼻洪并帶下及患痢人後分寒熱急痛和蠟并訶子燒熏神驗艾實暖無毒壯陽助水藏腰膝及暖子宮**圖經曰**艾葉舊不著所出州土但云生田野今處處有之以複道者爲佳云此種灸百病尤勝初春布地生苗莖類蒿而葉背白以苗短者爲佳三月三日五月五日採葉暴乾經陳久方可用俗間亦生擣葉取汁飲止心腹惡氣古方亦用熟艾搨金瘡又中風掣痛不仁不隨並以乾艾斛許揉團之内瓦甑中並下塞諸孔獨留一目以痛處著甑目下燒艾一時久知矣又治癩取乾艾隨多少以浸麴釀酒如常法飲之覺痺即差近世亦有單服艾者或用蒸木瓜丸之或作湯空腹飲之甚補虚羸然亦有毒其毒發則熱氣衝上狂躁不能禁至攻眼有瘡出血者誠不可妄服也**食療云**乾者并煎者金瘡崩中霍乱止胎漏春初採爲乾餅子入生薑煎服止瀉痢三月三日可採作煎甚治冷若患冷氣取熟艾麵裏作餛飩可大如彈許又治百惡氣取其子和乾薑搗作末蜜丸如梧子大空心三十丸服以飯三五匙壓之日再服其鬼神速走出頗消一切冷血田野之人與此方相宜也又産後瀉血不止取乾艾葉半兩炙熟老生薑半兩濃煎湯一服便止妙**外臺秘要**治霍乱洞下不止艾一把水三升煮取一升頓服**又方**治諸骨哽生艾蒿數升水酒共一斗煮取四升稍稍飲之良**肘後方**鬼擊之病得之無漸卒著人如刀刺狀胷脇腹内疞刺切痛不可抑按或即吐

蜀州惡實



惡實味辛平主明目補中除風傷根莖療傷寒寒熱汗出中風面腫消渴熱中逐水久服輕身耐老生魯山平澤

陶隱居云方藥不復用**唐本注**云魯山在鄧州東北其草葉大如芋子殼似栗狀實細長如茺蔚子根主牙齒疼痛勞瘧脚緩弱風毒癰疽欬嗽傷肺肺壅疝瘕積血主諸風癥瘕冷氣吞一枚出癰疽頭別錄名牛旁一名鼠黏草**今按**陳藏器本草云惡實根蒸暴乾不爾令人欲吐浸酒去風又主惡瘡子名鼠黏上有芒能綴鼠味苦主風毒腫諸瘻根可作茹食之葉亦擣傅杖瘡不膿辟風**臣禹錫等謹按藥性論**云牛蒡亦可單用味甘無毒能主面目煩悶四肢不健通十二經脉洗五藏惡氣可常作菜食之令人身輕子研末投酒中浸三日每

五寸一頭刺於耳内四面以麪密封塞不透風一頭以艾灸之七壯患右灸左患左灸右耳痛亦灸得 **初虞世** 治婦人崩
中連日不止熟艾鷄子大阿膠炒爲末半兩乾薑一錢剉右以水五盞先煑艾薑至二盞半入膠消搨温分三服空腹服一日盡 **兵**
部手集 治發背頭未成瘡及諸熱腫以濕紙搨上先乾處是熱氣衝上欲作瘡子便灸之如先疼痛灸即不痛即以痛
爲度 **錢相公篋中方** 治誤呑錢取艾蒿一把細剉用水五升煎取一升頓服便下 **傷寒類要**
治婦人姙娠七月若傷寒壯熱赤班變爲黑班溺血用艾葉如雞子大酒三升煮取一升半分爲二服 **又方** 䘌蟲蝕下部以
泥作甖以竹筒如指大一頭坐甖缻中一頭内下部孔中以雞子大艾一團燒之以泥作甖口吹之常令艾煙熏下部強人可益乆良 **子**
母秘録 胎動上迫心痛取艾葉如雞子大以頭醋四升煎取二升分温服 **又方** 治倒産子死腹中艾葉半斤酒四升
煑取一升服 **又方** 小兒黃爛瘡燒艾葉灰傅上 **荊楚歲時記** 端午四民踏百草採艾以爲人懸之
戶上禳毒氣又宗士炳之孫常以端午日雞未鳴時採似人者縛用灸有驗
衍義曰 艾葉乾擣篩去青滓取白入石硫黃爲硫黃艾灸家用得米粉少許可擣爲末入服食藥入硫黃別有法

蜀州惡實

小豆大拌麵作飩煮食尤良又皮毛間習習如蟲行煮根汁浴之夏浴慎風却入其子炒過末之如茶煎三匕通利小便

聖惠方 治時氣餘熱不退煩躁發渴四肢無力不能飲食用根擣絞取汁不計時候服一小盞效

外臺秘要 治喉痺牛蒡子六分馬藺子八分擣為散每空心煖水服方寸匕漸加至一匕半日再服

經驗方 治風熱閉塞咽喉遍身浮腫以牛蒡子一合半生半熟杵為末熱酒調下一錢匕立差

孫真人食忌 主天行以生牛蒡根擣取汁五大合空腹分為兩服服訖取桑葉一大把炙令黃水一升煮取五合去滓頓服暖覆取汗無葉用枝

食醫心鏡 治熱攻心煩躁恍惚以牛蒡根搗汁一升食後分為三服良

斗門方 治頭面忽腫熱毒風內攻或手足頭面赤腫觸着痛用牛蒡子根一名蝙蝠刺洗淨爛研酒煎成膏攤在紙上貼腫處仍熱酒調下一服腫止痛減

王氏博濟 治瘡疱將出以牛蒡子炒令熟杵為末每服一錢入荊芥二穗水一盞同煎至七分放温服如瘡瘀已出更服亦妙

初虞世 治皮膚風熱遍身生癮疹牛蒡子浮萍等分以薄荷湯調下二錢日二服

衍義曰 惡實是子也今謂之牛蒡未去萼時又謂之鼠粘子根謂之牛菜踈風壅涎唾多咽膈不利微炒同入荊芥穗各兩廿草炙半兩同為末食後夜臥湯點二錢服當緩取效子在萼中萼上有細鉤多至百十謂之芒則誤矣根長一二尺麁如拇指煮爛為菜

日服三二盞任性飲多少除諸風去丹石毒主明目利腰脚又食前吞三枚熟挼下散諸結節筋骨煩熱毒又根細切如豆麪拌作飯食之消脹壅又莖葉煮汁釀酒良又取汁夏月多浴去皮間習習如蟲行風洗了慎風少時又能搨一切腫毒用根葉入少許鹽花擣

圖經曰 惡實即牛蒡子也生魯山平澤今處處有之葉如芋而長實似葡萄核而褐色外殼如栗梂小而多刺鼠過之則綴惹不可脫故謂之鼠粘子亦如羊負來之比根有極大者作菜茹尤益人秋後採子入藥用根葉亦可生擣入少鹽花以搨腫毒又冬月採根蒸暴之入藥劉禹錫傳信方療暴中風用緊細牛蒡根取時須避風以竹刀或荊刀刮去土用生布拭了擣絞取汁一大升和灼然好蜜四大合溫分為兩服每服相去五六里初服得汗汗出便差此方得之岳鄂鄭中丞鄭頃年至潁陽因食一頓熱肉便中暴風外生盧氏為潁陽尉有此方當時便服得汗隨差神效又篋中方風頭及腦掣痛不可禁者摩膏主之取牛蒡莖葉擣取濃汁二升合無灰酒一升鹽花一匙頭煻火煎令稠成膏以摩痛處風毒散自止亦主時行頭痛摩時須極力令作熱乃速效冬月無苗用根代之亦可

雷公云 凡使採之淨揀勿令有雜子然後用酒拌蒸待上有薄白霜重出却用布拭上然後焙乾別擣如粉用

食療云 根作脯食之良熱毒腫擣根及葉封之杖瘡金瘡取葉貼之永不畏風又癱緩及丹石風毒石熱發毒明耳目利腰膝則取其子末之投酒中浸經三日每日飲三兩盞隨性多少欲散支節筋骨煩熱毒則食前取子三七粒熟挼吞之十服後甚良細切根如

毛詩義疏云其麄大者謂之蘋小者曰薸季春始生可糝蒸爲茹又可苦酒淹以就酒 **日華子** 云治熱毒風熱疾熱狂熁腫毒湯火瘡風瘮

圖經曰 水萍生雷澤池澤今處處溪澗水中皆有之此是水中大萍葉圓闊寸許葉下有一點如水沫一名芣菜爾雅謂之苹其大者曰蘋是也周南詩云于以采蘋陸機云海中浮萍麄大者謂之蘋季春始生可糝蒸以爲茹又可用苦酒淹以按酒三月採暴乾蘇恭云此有三種大者曰蘋中者荇菜即下鳧葵是也小者水上浮萍即溝渠間生者是也大蘋今醫方鮮用浮萍俗醫用治時行熱病亦堪發汗甚有功其方用浮萍草一兩四月十五日者麻黃去節根桂心附子炮裂去臍皮各半兩四物擣細篩每服二錢以水一中盞入生薑半分煎至六分不計時候和滓熱服汗出乃差又治惡疾遍身瘡者取水中浮萍濃煮汁漬浴半日多效此方甚奇古也

聖惠方 治少年面上起細皰挼浮萍盦之亦可飲少許汁良也 **又方** 發背初得毒腫焮熱赤爛擣和鷄子清貼之良 **千金方** 治中水毒手足指冷即是或至膝肘以浮萍日乾服方寸匕差 **千金翼** 治小便不利膀胱水氣流滯以浮萍日乾末服方寸匕日一二服良 **孫真人食忌** 五月取浮萍陰乾燒煙去蚊子又主消渴以浮萍汁服之 **子母秘録** 熱毒浮萍擣汁傅之令遍 **高供奉** 採萍時日歌不在山不在岸採我之時七月半選甚癱風與緩風些小微風都不算豆淋酒內下三丸鐵幞頭上也出汗

水萍



水萍味辛酸寒無毒主暴熱身癢下水氣勝酒長鬚髮止消渴下氣以沐浴生毛髮久服輕身一名水花一名水白一名水蘇生雷澤池澤三月採暴乾陶隱居云此是水中大萍爾非今浮萍子藥錄云五月有花白色即非今溝渠所生者楚王渡江所得非斯實也唐本注云水萍者有三種大者名蘋水中又有荇菜亦相似而葉圓水上小浮萍主火瘡今按陳藏器本草云水萍有三種大者曰蘋葉圓闊寸許葉下有一點如水沫一名芣菜暴乾與栝樓等分以人乳為丸主消渴擣絞取汁飲主蛇咬毒入腹亦可傅熱瘡小萍子是溝渠間者末傅面䵟擣汁服之主水腫利小便又人中毒取萍子暴乾末酒服方寸匕又為膏長髮本經云水萍應是小者臣禹錫等謹按爾雅云苹蓱其大者蘋注水中浮蓱江東謂之薸陸璣


但無稜爾根似葛細而多糝北間者累累相連大如棗皮黃肉白苗子相似根狀不同試療黃疸破血南者大勝也**今按**陳藏器本草云王瓜主蠱毒小兒閃癖痞滿幷癰取根及葉擣絞汁服當吐下宜少進之有小毒故也**臣禹錫等謹按爾雅**云鉤藈姑釋曰鉤一名藈姑郭云鉤藈也一名王瓜實如瓝瓜正赤味苦**藥性論**云土瓜根使平名王瓜子主蠱毒治小便數遺不禁**日華子**云王瓜子潤心肺治黃病生用肺痿吐血腸風瀉血赤白痢炒用**又云**土瓜根通血脈天行熱疾酒黃病壯熱心煩悶吐痰瘧排膿熱勞治撲損消瘀血破癥癖落胎

圖經曰王瓜生魯地平澤田野及人家垣墻間今處處有之月令四月王瓜生即此也葉似栝樓圓無叉缺有刺如毛五月開黃花花下結子如彈丸生青熟赤根似葛細而多糝謂之土瓜根北間者其實累累相連大如棗皮黃肉白苗葉都相似但根狀不同耳三月採根陰乾均房間人呼爲老鴉瓜亦曰菟瓜謹按爾雅曰黃羊善切菟瓜郭璞注云似土瓜而土瓜自謂之藈與瓞同菇與姑同又名鉤菇蔖菟瓜別是一種也又云芴音物菲亦謂之土瓜自別是一物詩所謂采葑采菲者非此土瓜也大凡物有異類同名甚多不可不辨也葛氏療面上痱瘰子用之仍得光潤皮急以土瓜根擣篩漿水勻和入夜先漿水洗面傅藥旦復洗之百日光華射人小兒四歲發黃生擣絞汁三合與飲不過三飲已

聖惠方治黑疸多死宜急治用瓜根一斤擣絞汁六合頓服當有黃水隨小便出如未出更服之

外臺秘要治蠱土瓜根大如母指長三寸切以酒半升漬一宿一服當吐下

肘後



均州王瓜

王瓜味苦寒無毒主消渴内痺瘀血月閉寒熱酸疼益氣愈聾療諸邪氣熱結鼠瘻散癰腫留血婦人帶下不通下乳汁止小便數不禁逐四肢骨節中水療馬骨刺人瘡一名土瓜生魯地平澤田野及人家垣牆間三月採根陰乾

陶隱居云今土瓜生籬院間亦有子熟時赤如彈丸大根今多不預乾臨用時乃掘取不堪入大方正單行小小爾禮記月令云王瓜生此之謂也鄭玄云菝葜殊為繆矣

唐本注云此物蔓生葉似栝樓圓無叉缺子如梔子生青熟赤

消渴補絕傷產後內塞可作金瘡膏生桐栢及冤句山谷二月八月採根暴乾得髮良惡麥門冬陶隱居云今近道處處有葉似榆而長初生布地而花子紫黑色如豉故名玉豉一莖長直上根亦入釀酒道方燒作灰能爛石也乏茗時用葉作飲亦好唐本注別本注云今人止冷熱痢及疳痢熱極效臣禹錫等謹按藥性論云地榆味苦平能治產後餘瘀疹痛七傷治金瘡止血痢蝕膿陳藏器云今方用共樗皮同療赤白痢日華子云排膿止吐血鼻洪月經不止血崩產前後諸血疾赤白痢并水瀉濃煎止腸風但是平原川澤皆有獨莖花紫七八月採

圖經曰地榆生桐栢及冤句山谷今處處有之宿根三月內生苗初生布地莖直高三四尺對分出葉葉似榆少狹細長作鋸齒狀青色七月開花如椹子紫黑色根外黑裏紅似柳根二月八月採暴乾葉不用山人乏茗時採此葉作飲亦好古斷下方多用之葛氏載徐平療下血二十年者取地榆鼠尾草各三兩水二升煮半升頓服不斷水漬屋塵飲一小盃投之不過重作乃愈小兒疳痢亦單煮汁如飴糖與服便已又毒蛇螫人擣新根取汁飲兼以漬瘡良崔元亮海上方赤白下骨立者地榆一斤水三升煮取一升半去滓再煎如稠餳絞濾空腹服三合日再


唐本注云主帶下十二病孔氏音義云一曰多赤二曰多白三曰月水不通四曰陰蝕五曰子藏堅六曰子門僻七曰合陰陽患痛八曰小腹寒痛九曰子門閉十曰子宮冷十一曰夢與鬼交十二曰五藏不定用藥作飲代茶甚解熱

方治黃疸變成黑疸醫所不能治土瓜根汁頓服一小升平旦服食後須病汗當小便出愈不尓再服 又方治小便不通及關格方生土瓜根擣取汁以少水解之筒中吹下部取通 產書下乳汁土瓜根為末酒服錢一日二三

衍義曰王瓜體如栝樓其殼徑寸一種長二寸許上微圓下尖長七八月間熟紅赤色殼中子如螳螂頭者今人又謂之赤雹子其根即土瓜根也於細根上又生淡黃根三五相連如大指許根與子兩用紅子同白土子治頭風



江寧府地榆



衡州地榆

地榆味苦甘酸**微寒**無毒**主婦人乳痓痛七傷帶下病止痛除惡肉止汗療金瘡**止膿血諸瘻惡瘡熱瘡消酒除

大小薊根味甘溫主養精保血大薊主女子赤白沃安胎止吐血衂鼻令人肥健五月採**陶隱居**云大薊是虎薊小薊是猫薊葉並多刺相似田野甚多方藥不復用是賤之故大薊根甚療血亦有毒**唐本注**云大小薊葉欲相似功力有殊並無毒亦非虎猫薊也大薊生山谷根療癰腫小薊生平澤俱能破血小薊不能消腫也**今按**陳藏器本草云小薊破宿血止新血暴下血血痢鷩瘡出血嘔血等絞取汁溫服作煎和糖合金瘡及蜘蛛蛇蝎毒服之亦佳**臣禹錫等謹按藥性論**云大薊亦可單用味苦平止崩中血下生取根擣絞汁服半升許多立定**日華子**云小薊根凉無毒治熱毒風并胷膈煩悶開胃下食退熱補虛損苗去煩熱生研汁服小薊力微只可退熱不似大薊能補養下氣**又云**大薊葉凉治腸癰腹藏瘀血血運撲損可生研酒并小便任服惡瘡疥癬鹽研窨傅又名刺薊山牛蒡**圖經曰**小薊根本經不著所出州土今處處有之俗名青刺薊苗高尺餘葉多刺心中出花頭如紅藍花而青紫色北人呼為千針草當二月苗初生二三寸時并根作茹食之甚美四月採苗九月採根並陰乾入藥亦生擣根絞汁飲以止吐血衂血下血皆驗大薊根苗與此相似但肥大耳而功力有殊破血之外亦療癰腫小薊專主血疾**陳藏器云**薊門以薊為名北方若勝也**食療云**小薊根主養氣取生根葉擣取自然汁服一盞立佳又取葉煑食之除風熱根主崩中又女子月候傷過擣汁半升服之金瘡

聖惠方治婦人漏下赤白不止令人黃瘦虛竭以地榆三兩細剉米醋一升煮十餘沸去滓食前稍熱服一合亦治吐血

千金翼伐指逆腫單煮地榆作湯漬之半日愈

肘後方療虎犬咬人地榆根末服方寸匕日一二服傅瘡尤佳

葛氏毒蚍螫人擣地榆根絞取汁飲兼以漬瘡

梅師方治猘犬咬人煮地榆飲之兼末傅瘡上服方寸匕日三服忌酒若治瘡已差者擣生韭汁飲之二升

齊民要術地榆汁釀酒治風痺補腦

三洞要錄地榆草剉一升稻米一升白玉屑一升三物取白露汁二升置銅器中煮米熟絞取汁玉屑化為水名曰玉液以藥內杯美醋中所謂神玉漿也

衍義曰地榆性沉寒入下焦熱血痢則可用若虛寒人及水瀉白痢即未可輕使

冀州小薊根




海藻味苦**鹹**寒無毒主癭瘤氣頸下核破散結氣癰腫癥瘕堅氣腹中上下鳴下十二水腫療皮間積聚暴㿗留氣熱結利小便一名落首一名藫生東海池澤七月七日採暴乾

反甘草 **陶隱居**云生海島上黑色如乱髮而大少許葉大都似藻葉又有石帆狀如柏療石淋又有水松狀如松療溪毒 **今按**陳藏器本草云此物有馬尾者大而有葉者本經及注海藻功狀不分馬尾藻生淺水如短馬尾細黑色用之當浸去鹹大葉藻生深海中及新羅葉如水藻而大本經云主結氣癭瘤是也 **爾雅**云綸音關似綸組似組正爲二藻也海人取大葉藻正在深海底以繩繫腰沒水下刈得旋繫繩上五月已後當有大魚傷人不可取也 **臣禹錫等謹按爾雅**云薚海藻注藥草也一名海蘿如乱髮生海中 **藥性論**云海藻臣味鹹有小毒主辟百邪鬼魅治氣疾急滿療疝氣下墜疼痛核腫去腹中雷鳴幽幽作聲 **孟詵**云海藻主起男子陰氣常食之消男子㿗疾南方人多食之傳於北人北人食之倍生諸病更不宜矣 **陳藏器**云馬藻大寒擣傳小兒赤白遊瘮火焱熱瘡擣絞汁服去暴熱熱痢止渴生水上如馬齒相連 **又云**石帆高尺餘根如漆上漸軟作交羅文生海底煮汁服主婦人血結月閉石淋又云水松葉如松羊茸食之生水腫亦生海底吳都賦云石帆水松是也 **日華子**云石帆平無毒紫色梗大者如筯見風漸硬色

血不止捘葉封之夏月熱煩悶不止擣葉取汁半升服之立差**聖惠方**治心熱吐血口乾用刺薊葉及根擣絞取汁每服一小盞頓服**又方**乳石發動壅熱心悶吐血以生刺薊擣取汁每服三合入蜜少許攪勻服之**外臺秘要**治鼻窒塞不通小薊一把水二升煮取一升去滓分服曾有人陰冷漸漸冷氣入陰囊腫滿恐死夜疼悶不得眠煮大薊根汁服立差**梅師方**治卒吐血及瀉鮮血取小薊葉擣絞取汁溫服**簡要濟衆**治九竅出血以刺薊一握絞取汁以酒半盞調和頓服之如無青汁只擣乾者爲末𠀤水調三錢匕**又方**治小兒浸淫瘡疼痛不可忍發寒熱刺薊末新水調傅瘡上乾即易之

衍義曰大小薊皆相似花如髻但大薊高三四尺葉皺小薊高一尺許葉不皺以此爲異小薊山野人取爲蔬甚適用雖有微芒亦不能害人

海藻



生海上正青取乾之則紫色南海有之東海又有一種海帶似海藻而麁且長登州人取乾之柔韌可以繫束物醫家用下水速於海藻昆布之類石髮今人亦乾之作菜以韲臛噉之尤美青苔可以作脯食之皆利人苔之類又有井中苔生廢井中井井藍皆主熱毒又上有垣衣條云生古垣牆陰蘇恭云即古牆北陰青苔衣也生石上者名昔邪屋上生者名屋遊大抵主療略同陳藏器云高有瓦松甲有澤葵散巖竇者曰石髮補空田者曰垣衣在屋曰昔邪在藥曰陟釐是也瓦松生古瓦屋上若松子作層澤葵鳬葵也雖曰異類而皆感瓦石而生故陸推類而云耳今人罕復用之故但附見於此瓦松即下條昨葉何草也廣志謂之蘭香段成式云或言構木上多松栽土木氣洩則生瓦松然亦不必爾今醫家或用作女子行經絡藥陟釐古方治虛冷下痢最要范汪治腹中留飲有海藻丸又有癭酒方用海藻一斤絹袋盛以清酒二升浸春夏二日秋冬三日一服兩合日三酒盡更合飲之如前滓暴乾末服方寸匕日三不過兩劑皆差廣濟療氣膀胱急妨宜下氣昆布臛法高麗昆布一斤白米泔浸一宿洗去鹹味以水一斗煑令向熟擘長三寸闊四五分仍取葱白一握二寸切斷擘之更煑令昆布極爛仍下鹽酢豉糝調和一依臛法不得令鹹酸以生薑橘皮椒末等調和宜食粱米粳米飯海藻亦依此法極下氣大効無所忌

〈海藥云〉 主宿食不消五鬲痰壅水氣浮腫脚氣賁㹠氣並良

雷公 凡使先須用生烏豆并紫背天葵和海藻三件同蒸一伏時候日乾用之

肘後方 治頷下瘰癧如梅李宜速消之海藻一斤酒二升漬

如漆多人飾
作珊瑚裝

圖經曰海藻生東海池澤今出登萊諸州海中凡水中
皆有藻周南詩云于以采藻于沼于沚是也
陸機云藻水草生水底有二種一種葉如雞蘇莖如筯長四五尺一
種莖如釵股葉如蓬蒿謂之聚藻扶風人謂之藻聚為發聲也二藻
皆可食熟挼其腥氣米麪糝蒸為茹甚佳美荊揚人饑荒以當穀食
今謂海藻者乃是海中所生根著水底石上黑色如乱髮而麄大少
許葉類水藻而大謂之大葉藻本經云主癭瘤是也海人以繩繫腰
没水下刈得之旋繫繩上又有一種馬尾藻生淺水中狀如短馬尾
細黑色此主水癃下水用之陶隱居云爾雅所謂綸似綸組似組東
海有之今青苔紫菜皆似綸昆布亦似組恐即是此也而陳藏器乃
謂綸組正謂此二藻也謹按本經海藻一名藫而爾雅謂藫為石衣
又謂蕁徒南切名海藻與藻同是海藻自有此二名而注釋皆以為
藥草謂綸組乃別草若然隱居所云似近之藏器之說亦未可的據
又注釋以石衣為水苔一名石髮石髮即陟釐也色類似苔而麄澁
為異又云藫葉似䪥音韭而大生海底且陟釐下自有條味性功用
與海藻全別又生江南池澤乃是水中青苔古人用以為紙亦青黄
色今注以為石髮是也然則藫與蕁皆是海藻之名石髮別是一類
無疑也昆布今亦出登萊諸州功用乃與海藻相近也陶又云凡海
中菜皆療癭瘤結氣青苔紫菜輩亦然又有石帆如柏主石淋水松
如松主溪毒吴都賦所謂草則石帆水松劉淵林注云石帆生海嶼
石上草類也無葉高尺許其華離樓相貫連死則浮水中人於海邊
得之稀有見其生者水松藥草生水中出南海交趾是也紫菜附石

採用之【唐本注】云澤蘭莖方節紫色葉似蘭草而不香今京下用之者是陶云都梁香乃蘭草爾俗名蘭香煮以洗浴亦生澤畔人家種之花白紫萼莖圓殊非澤蘭也陶注蘭草復云名都梁香並不深識也【臣禹錫等謹按吳氏】云澤蘭一名水香神農黃帝岐伯桐君酸無毒李氏溫生下地水傍葉如蘭二月生香赤節四葉相值枝節間

【藥性論】云澤蘭使味苦辛主産後腹痛頻產血氣衰冷成勞瘦羸又治通身面目大腫主婦人血瀝腰痛

【日華子】澤蘭通九竅利關脉養血氣破宿血消癥瘕産前産後百病通小腸長肉生肌消撲損瘀血治鼻洪吐血頭風目痛婦人勞瘦丈夫面黃四月五月採作纏把子

【圖經曰】澤蘭生汝南諸大澤傍今荊徐隨壽蜀梧州河中府皆有之根紫黑色如粟根二月生苗高二三尺莖幹青紫色作四稜葉生相對如薄荷微香七月開花帶紫白色萼通紫色亦似薄荷花三月採苗陰乾荊湖嶺南人家多種之壽州出者無花子此與蘭草大抵相類但蘭草生水傍葉光潤陰小紫五六月盛而澤蘭生水澤中及下濕地葉尖微有毛不光潤方莖紫節七月八月初採微辛此為異耳今婦人方中最急用也又有一種馬蘭生水澤傍頗似澤蘭而氣臭味辛亦主破血補金創斷下血陳藏器以為楚詞所喩惡草即是也北人呼為紫菊以其花似菊也又有一種山蘭生山側似劉寄奴葉無椏不對生花心微黃赤亦能破血皆可用

【雷公云】凡使須要別識雄雌其形不同大澤蘭形葉皆圓根青黃能生血調氣與榮合小澤蘭迥別採得後看葉上斑根須尖此藥能破血通久積凡修事大小澤蘭須細剉之用絹袋盛懸於屋南

數日稍稍歃之

又方治頸下卒結囊欲成癭海藻一斤洗去鹹酒浸飲之





澤蘭味苦甘微溫無毒主乳婦内衄中風餘疾大腹水腫身面四肢浮腫骨節中水金瘡癰腫瘡膿產後金瘡内塞一名虎蘭一名龍棗一名虎蒲生汝南諸大澤傍三月三日採陰乾防巳為之使陶隱居云今處處有多生下濕地葉微香可煎油或生澤傍故名澤蘭亦名都梁香可作浴湯人家多種之而葉小異今山中又有一種甚相似莖方葉小強不甚香既云澤蘭又生澤傍故山中者為非而藥家乃

氣并癭瘤氣結等良


雷公云凡使先弊甑箄同煮去鹹味焙乾剉用每修事一斤用甑箄大小十箇同昆布細剉二味各一處下東流水從巳煮至亥水旋添勿令少

食療云下氣久服瘦人無此疾者不可食海島之人愛食爲無好菜只食此物服久病亦不生遂傳說其功於北人北人食之病皆生是水土不宜爾又云紫菜下熱氣多食脹人若熱氣塞咽喉者汁飲之此是海中之物味猶有毒性凡是海中菜所以有損人矣

聖惠方治癭氣結核瘰癧腫硬昆布一兩洗去鹹擣爲散每以一錢綿裹於好醋中浸過含嚥津藥味盡再含之

外臺秘要治頷下卒結囊漸大欲成癭以昆布海藻等分爲末蜜丸含如杏核大稍稍嚥汁

千金翼治五癭昆布一兩並切如指大酢漬含嚥汁愈



興化軍防巳



黔州防巳

畔角上令乾用　子母秘錄　治小兒蓐瘡嚼澤蘭心封上

衍義曰　澤蘭按補注云葉如蘭今蘭葉如麥門冬稍闊而長及三尺無枝梗殊不與澤蘭相似澤蘭纔出土便分枝梗葉如菊但尖長若取香嗅則稍相類既謂之澤蘭又曰生汝南大澤傍則其種本別如蘭之說誤矣

昆布味鹹寒無毒主十二種水腫癭瘤聚結氣瘻瘡生東海

陶隱居云今惟出高麗繩把索之如卷麻作黃黑色柔韌可食爾雅云綸音關似綸組似組東海有之今青苔紫菜皆似綸此昆布亦似組恐即是也凡海中菜皆療癭瘤結氣青苔紫菜輩亦然乾苔性熱柔苔甚冷也　今按陳藏器本草云昆布主陰癀含之咽汁生南海葉如手大如薄葦紫色　藥性論云昆布臣有小毒利水道去面腫治惡瘡鼠瘻　陳藏器云紫菜味甘寒主下熱煩氣多食令人腹痛發氣吐白沫飲少熱醋消之　蕭炳云海中菜有小螺子損人不可多食

圖經　文具海藻條下

唐本注云　又有石帆狀如柏治石淋又有水松狀如松治溪毒

陳藏器云　主頹卵腫煮汁咽之生南海葉如手乾紫赤色大似薄葦陶云出新羅黃黑色葉柔細陶解昆布乃是馬尾海藻也新注云如癭氣瘰未竇九含化自消也

海藥云　謹按異志生東海水中其草順流而生新羅者黃黑色葉細胡人採得搓之爲索陰乾船上來中國性溫主大腹水腫諸浮

愈木防已湯主之木防已二兩石膏二枚雞子大碎綿裹桂心二兩人參四兩四物以水六升煮取二升分再服虚者便愈實者三日復發汗至三日復不愈者宜去石膏加芒消三合以水六升煮三味取二升去滓内芒消分再服微下利則愈禁生葱孫思邈療遺溺小便澁亦用三物木防已湯


陳藏器云如陶所注即是木防已用體小同按木漢二防已即是根苗為名漢主水氣木主風氣宣通作藤著木生吹氣通一頭如通草

雷公云凡使勿使木條以其木條已黃腥皮皺上有丁足子不堪用夫使防已要心花文黃色者然細剉又剉車前草根相對同蒸半日後出曬去車前草根細剉用之

肘後方服雄黃中毒防已汁解之防已實焙乾為末如茶法煎服俗用治脫肛

初虞世方治肺痿咯血多痰防已葶藶等分為末糯米飲調下一錢

邵州天麻



防己味辛苦平溫無毒主風寒溫瘧熱氣諸癎除邪利大小便療水腫風腫去膀胱熱傷寒寒熱邪氣中風手脚攣急止洩散癰腫惡結諸蝸疥癬蟲瘡通腠理利九竅一名解離文如車輻理解者良生漢中川谷二月八月採根陰乾

殷孽為之使殺雄黃毒惡細辛畏萆薢 **陶隱居** 云今出宜都建平大而青白色虛軟者好黑水强者不佳服食亦須之是療風水家要藥爾 **唐本注** 云防己本出漢中者作車輻解黃實而香其青白虛軟者名木防己都不任用陶謂之佳者蓋未見漢中者爾 **臣禹錫等謹按藥性論** 云漢防己君味苦有小毒能治濕風口面喎斜手足疼散留痰主肺氣嗽喘 **又云** 木防己使畏女菀鹵鹹味苦辛能治男子肢節中風毒風不語主散結氣擁腫溫瘧風水腫治膀胱 **蕭炳** 云木防己出華州


圖經曰 防己生漢中川谷今黔中亦有之但漢中出者破之文作車輻解黃實而香莖梗甚嫩苗葉小類牽牛折其莖一頭吹之氣從中貫如木通類它處者青白虛軟又有腥氣皮皺上有丁足子名木防己二月八月採陰乾用木防己雖今不入藥而古方亦通用之張仲景治傷寒有增減木防己湯及防己地黃五物防己黃耆六物等湯深師療膈間支滿其人喘滿心下痞堅面黧黑其脉沈緊得之數十日吐下之乃

莖不同其御風草根莖斑葉皆白有青黑傍從風草相多使服之件若同用即令人有腸結之患修事天麻十兩用蒺藜子一鎰緩火爒焦熟後便先安置天麻十兩於瓶中上用火爒過蒺藜子蓋內外便用三重紙蓋并繫從巳至未時又出蒺藜子再入爒炒准前安天麻瓶內用炒了蒺藜子於中依前蓋又隔一伏時後出如此七遍瓶盛出後用布拭上氣汗用刀劈焙之細剉單擣然用御風草修事法亦同天麻

別說云 謹按赤箭條下所說甚詳今就此考之尤為分明詳此圖經之狀即赤箭苗之未長大者二說前後自不同則所為紫花者又不知是何物也若依赤箭條後用之為是

衍義曰 天麻用根須別藥相佐使然後見其功仍須加而用之人或蜜漬為果或蒸煮食用天麻者深思之則得矣苗則赤箭也

廣州阿魏



天麻味辛平無毒主諸風濕痺四肢拘攣小兒風癇驚氣利腰膝強筋力久服益氣輕身長年生鄆州利州太山嶗山諸山五月採根暴乾葉如芍藥而小當中抽一莖直上如箭簳莖端結實狀若續隨子至葉枯時子黃熟其根連一二十枚猶如天門冬之類形如黃瓜亦如蘆菔大小不定彼人多生啖或蒸煮食之今多用鄆州者佳今附

臣禹錫等謹按別本注又云主諸毒惡氣支滿寒疝下血今處處有之時人多用焉莖似箭簳赤色故莖名赤箭也**藥性論**云赤箭脂一名天麻又名定風草味甘平能治冷氣瘰痺攤緩不遂語多恍惚多驚失志**陳藏器**云天麻寒主熱毒癰腫擣莖葉傅之亦取子作飲去熱氣生平澤似馬鞭草節節生紫花花中有子如青葙子**日華子**云味甘煖助陽氣補五勞七傷鬼疰蠱毒通血脈開竅服無忌**圖經**

曰天麻生鄆州利州泰山嶗山諸山今京東京西湖南淮南州郡亦有之春生苗初出若芍藥獨抽一莖直上高三二尺如箭簳狀青赤色故名赤箭脂莖中空依半以上貼莖微有尖小葉梢頭生成穗開花結子如豆粒大其子至夏不落却透虛入莖中潛生土內其根形如黃瓜連生一二十枚大者有重半斤或五六兩其皮黃白色名白龍皮肉名天麻二月三月五月八月內採初取得乘潤刮去皮沸湯略煮過暴乾收之嵩山衡山人或取生者蜜煎作果食之甚珍

雷公云凡使勿用御風草緣與天麻相似只是葉


將一銖置於五㪺草自然汁中一夜至明如鮮血色第三驗將一銖安於柚樹上樹立乾便是真凡使先於靜鉢中研如粉了於熱酒器上裛過任入藥用

千金翼 尸疰惡氣阿魏治之神效

別說云 謹按阿魏補注圖經所說合在木部今二浙人家亦種枝葉香氣皆同而差淡薄但無汁膏爾

儋州高良薑

雷州高良薑



高良薑大溫主暴冷胃中冷逆霍亂腹痛 陶隱居云出高良郡人腹痛不止但嚼食亦效形氣與杜若相似而葉如山薑 唐本注 云生嶺南者形大虛軟江左者細緊味亦不甚辛其實一也今相與呼細者

阿魏味辛平無毒主殺諸小蟲去臭氣破癥積下惡氣

除邪鬼蠱毒生西蕃及崑崙**唐本注**云苗葉根莖酷似白芷擣根汁日煎作餅者爲上截根穿暴乾者爲次體性極臭而能止臭亦爲奇物也唐本先附**臣禹錫等謹按蕭炳**云今人日煎蒜白爲假者眞者極臭而去臭爲奇物今下細蟲極効**段成式酉陽雜俎**云阿魏出伽闍那國即北天竺也伽闍那呼爲形虞亦出波斯國波斯呼爲阿虞截樹長八九尺皮色青黃三月生葉葉形似鼠耳無花實斷其枝汁出如飴久乃堅凝名阿魏拂林國僧彎所說同摩伽陀僧提婆言取其汁和米豆屑合成阿魏**日華子**云阿魏熱治傳尸破癥癖冷氣辟溫治瘧兼主霍乱心腹痛腎氣溫瘴禦一切蕈菜毒


圖經曰阿魏出西番及崑崙今惟廣州有之舊說苗葉根極似白芷擣根汁日煎作餅者爲上截根穿暴乾者爲次今廣州出者云是木膏液滴釀結成二說不同謹按段成式酉陽雜俎云阿魏木生波斯國呼爲阿虞木長八九尺皮色青黃三月生葉似鼠耳無花實斷其枝汁出如飴久乃堅凝名阿魏或云取其汁和米豆屑合釀而成乃與今廣州所上相近耳

海藥云謹按廣志云生石崑崙國是木津液如桃膠狀其色黑者不堪其狀黃散者爲上其味辛溫善主於風邪腹中冷服餌又雲南長河中亦有阿魏與舶上來者滋味[illegible]只無黃色

雷公云凡使多有訛僞其有三驗第一驗將半銖[illegible]器中一宿至明霑阿魏處白如銀永無[illegible]

百部根微溫 臣禹錫等謹按 蜀本云微寒 主欬嗽上氣 陶隱居云山野處處有根數十相連似天門冬而苦亦有小毒火炙酒漬飲之療欬嗽亦主去蝨煮作湯洗牛犬蝨即去博物志云九真有一種草似百部但長大爾


衡州百部



滁州百部



峽州百部



爲杜若大者爲高良薑此非也今按陳藏器本草云高良薑味辛溫下氣益聲好顏色煮作飲服之止痢及霍乱又按別本注云二月三月採根暴乾味辛苦大熱無毒臣禹錫等謹按藥性論云高良薑使能治腹内久冷胃氣逆嘔吐治風破氣腹冷氣痛去風冷痺弱療下氣冷逆衝心腹痛吐瀉日華子云治轉筋瀉痢反胃嘔食解酒毒消宿食

圖經曰高良薑舊不載所出州土陶隱居云出高良郡今嶺南諸州及黔蜀皆有之内郡雖有而不堪入藥春生莖葉如薑苗而大高一二尺許花紅紫色如山薑二月三月採根暴乾古方亦單用治忽心中惡口吐清水者取根如骰子塊含之嚥津逡巡即差若臭亦含嚥更加草豆蔻同爲末煎湯常飲之佳

聖惠方治霍乱吐利腹痛等疾高良薑一兩剉以水三大盞煎取二盞半去滓下粳米二合煮粥食之

外臺秘要備急霍乱吐利方火炙高良薑令焦香每用五兩打破以酒一升煮三四沸頓服亦治腹痛氣惡

蘇恭云凡患脚氣每旦任意飽食午後少食日晩不食如飢可食豉粥若腹不消欲致霍乱者即以高良薑一兩打碎以水三升煮取一升頓服盡即消待極飢乃食一椀薄粥其藥唯極飲之良若卒無高良薑母薑一兩代之以清酒一升煮令極熟去滓食之雖不及高良薑亦大效矣

十全方治心脾痛以高良薑細剉微炒杵末米飲調下一錢匕立止

百部



懷香子



簡州懷香子

蘹音懷香子味辛平無毒主諸瘻霍亂及蛇傷唐本注云葉似老胡荽極細莖麁高五六尺叢生今注一名茴香子亦主膀胱腎間冷氣及育腸氣調中止痛嘔吐唐本先附臣禹錫等謹按藥性論云蘹香亦可單用味苦辛和諸食中甚香破一切臭氣又卒惡心腹中不安取莖葉煑食之即差川中多食之日華子云得酒良治乾濕脚氣并腎勞𤷃疝氣開胃下食治膀胱痛陰疼入藥炒圖經曰蘹香子亦名茴香本經不載所出今交廣諸蕃及近郡皆有之入藥多用蕃舶者或云不及近處者有力三月生葉似老胡荽極踈細作叢至五月高三四尺七月生花頭如傘蓋黃色結實如麥而小青色北人呼為土茴香茴蘹聲近故云耳八九月採實陰乾今近地人家園圃種之甚多古方療惡毒癰腫或連陰髀間疼痛急攣牽入少腹

懸火上令乾夜取四五寸短切含咽汁勿令人知主暴嗽甚良名為嗽藥疑此是百部恐其土肥潤處是以長大爾

今按陳藏器本草云百部根火炙浸酒空腹飲去蟲蠶咬兼疥癬瘡

臣禹錫等謹按藥性論云百部使味甘無毒能治肺家熱上氣欬逆主潤益肺

日華子云味苦無毒治疳蚘及傳尸骨蒸勞殺蚘蟲寸白蟯蟲并治一切樹木蛀蚛燼之亦可殺蠅蠓又名婆婦草一根三十來莖

圖經曰百部根舊不著所出州土今江湖淮陝齊魯州郡皆有之春生苗作藤蔓葉大而尖長頗似竹葉面青色而光根下作撮如芋子一撮乃十五六枚黃白色二月三月八月採暴乾用古今方書治嗽多用葛洪主卒嗽以百部根生薑二物各絞汁合煎服二合張文仲單用百部根酒漬再宿火溫服一升日再千金方療三十年嗽以百部根二十斤擣絞取汁煎之如飴服方寸匕日三驗

唐本云微寒有小毒

雷公云凡使採得後用竹刀劈破去心皮花作數十條於簷下懸令風吹待土乾後却用酒浸一宿漉出焙乾細剉用忽一窠自有八十三條者号曰地仙苗若脩事餌之可千歲也

外臺秘要治誤吞錢百部根四兩酒一升漬一宿溫服一升日再服

續十全方治暴嗽百部藤根擣自然汁和蜜等分沸湯煎成膏嚥之

抱朴子百部根理咳嗽及殺虱

懷香子



耀州款冬花



秦州款冬花

款冬花味辛甘溫無毒主欬逆上氣善喘喉痺諸驚癇寒熱邪氣消渴喘息呼吸一名橐吾一名顆東一名虎鬚一名菟奚一名氐冬生常山山谷及上黨水傍十一月採花陰乾 杏人為之使得紫菀良惡皂莢消石玄參畏貝母辛夷麻黃黃耆黃芩黃連青葙 陶隱居云第一出河北其形如宿蓴未舒者佳其腹裏有絲次出高麗百濟其花乃似大菊花次亦出蜀北部宕昌而並不如其冬月在冰下生十二月正月旦取之 唐本

不可忍一宿則殺人者用茴香苗葉擣取汁一升服之日三四用其滓以貼腫上冬中根亦可用此外國方永嘉以来用之起死神效

食療云 國人重之云有助陽道用之未得其方法也生擣莖葉汁一合投熱酒一合服之治卒腎氣衝脇如刀刺痛喘息不得亦甚

孫真人云 治瘴瘧渾身熱連背項理小腸氣蘩茴香子擣取汁服

經驗後方 治脾胃進食茴香二兩生薑四兩同擣令勻淨器內濕紙蓋一宿次以銀石器中文武火炒令黃焦為末酒丸如梧子大每服十丸至十五丸茶酒下

食醫心鏡 茴香治霍乱辟熱除口氣臭煮作羹及生食並得

衍義曰 蘹香子今人止呼為茴香治膀胱冷氣及壅痛亦調和胃氣唐本注似老胡荽此誤矣胡荽葉如蛇牀蘹香徒有葉之名但散如絲髮特異諸草枝上時有大青蟲形如蠶治小腸氣甚良




晉州款冬花



潞州款冬花

衍義曰款冬花百草中惟此不顧冰雪最先春也世又謂之鑽凍雖在冰雪之下至時亦生芽春時人或採以代蔬入藥須微見花者良如已芬芳則都無力也今人又多使如筯頭者恐未有花爾有人病嗽多日或教以然款冬花三兩枚於無風處以筆管吸其煙滿口則嚥之數日效

紅藍花




紅藍花味辛溫無毒主產後血運口噤腹內惡血不盡絞痛胎死腹中並酒煮服亦主蠱毒下血堪作燕脂其苗生擣碎傅遊腫其子吞數顆主天行瘡子不出其燕脂主小兒聤耳滴耳中生梁漢及西域一名黃藍博

注云今出雍州南山溪水及華州山谷澗間葉似葵而大叢生花出根下**臣禹錫等謹按爾雅**云菟奚顆凍釋曰藥草也郭云款凍也紫赤華生水中**藥性論**云款冬花君主療肺氣心促急熱乏勞欬連連不絕涕唾稠粘治肺痿肺癰吐膿**日華子**云潤心肺益五藏除煩補勞劣消痰止嗽肺痿吐血心虛驚悸洗肝明目及中風等疾十一十二月雪中出花**圖經曰**款冬花出常山山谷及上黨水傍今關中亦有之根紫色莖青紫葉似萆薢十二月開黃花青紫萼去土一二寸初出如菊花萼通直而肥實無子則陶隱居所謂出高麗百濟者近此類也又有紅花者葉如荷而斗直大者容一升小者容數合俗呼為蜂斗葉又名水斗葉則唐注所謂大如葵而叢生者是也十一月採花陰乾或云花生於冰下正月旦採之郭璞注爾雅顆凍云紫赤花生水中冰水字近疑一有誤而傅咸款冬賦序曰余曾逐禽登于北山于時仲冬之月也冰凌盈谷積雪被崖顧見款冬煒然始敷華豔當是生於冰下為正也本經主欬逆古今方用之為治嗽之最崔知悌療久嗽熏法每旦取款冬花如雞子許少蜜拌花使潤內一升鐵鐺中又用一瓦椀鑽一孔孔內安一小竹筒筆管亦得其筒稍長作椀鐺相合及插筒處皆麫埿之勿令漏氣鐺下著炭少時款冬煙自從筒出則口含筒吸取煙嚥之如胷中少悶須舉頭即將指頭捻筒頭勿使漏煙氣吸煙使盡止凡如是五日一為之待至六日則飽食羊肉餺飥一頓永差**雷公云**凡採得須去向裏裏花蘂殼并向裏實如粟零殼者并枝葉用以甘草水浸一宿却取款冬花葉相伴裛一夜臨用時即乾曬去兩件拌者葉了用

新汲水煮之亦良

滁州牡丹



牡丹味辛苦寒微寒無毒主寒熱中風瘈音契瘲音縱驚癇邪氣除癥堅瘀血留舍腸胃安五藏療癰瘡除時氣頭痛客熱五勞勞氣頭腰痛風噤癲疾一名鹿韭一名鼠姑生巴郡山谷及漢中二月八月採根陰乾畏菟絲子

陶隱居云今東間亦有色赤者為好用之去心按鼠婦亦名鼠姑而此又同殆非其類恐字誤唐本注云牡丹生漢中劍南所出者苗似羊桃夏生白花秋實圓綠冬實赤色凌冬不凋根似芍藥肉白皮丹出江劍南土人謂之牡丹亦名百兩金京下謂之吳牡丹者是真也

物志云黃藍張騫所得今倉魏地亦種之今附圖經曰
紅藍花即紅花也生梁漢及西域今處處有之人家場圃所種冬而
布子於熟地至春生苗夏乃有花下作梂彙多刺花蘂出梂上圃人
承露採之採已復出至盡而罷梂中結實白顆如小豆大其花暴乾
以染真紅及作燕脂主產後血病爲勝其實亦同葉頗似藍故有藍
名又名黃藍博物志云張騫所得也張仲景治六十二種風兼腹內
血氣刺痛用紅花一大兩分爲四分以酒一大升煎强半頓服之不
止再服又一方用紅藍子一升擣碎以無灰酒一大升八合拌了暴
令乾重擣簁蜜丸如桐子大空腹酒下四十丸正元廣利方治女子
中風血熱煩渴者以紅藍子五大合微熬擣碎旦日取半大匙以水
一升煎取七合去滓細細嚥之又崔元亮海上方治喉痺壅塞不通
者取紅藍花擣絞取汁一小升服之以差爲度如冬月無濕花可浸
乾者濃絞取汁如前服之極驗但咽喉塞服之皆差亦療婦人產運
絕者

唐本注云治口禁不語血結產後諸疾堪染紅

外臺秘要治一切腫方以紅花熟爛擣取汁服之不過再三服便差服之多少量腫大小而進之

簡要濟衆產後血暈心悶氣絕紅花一兩擣爲末分作兩服酒二中盞煎取一盞併服如口禁斡開灌之子母秘錄同

產寶療產後中風煩渴紅花子五合微熬研碎以一匙水一升煎取七合徐徐呷之

近效方治血暈絕不識人煩悶者紅花三兩新者佳無灰酒半升童子小便半升煮取一大盞去滓候冷頓服之

被横皮管於
人其乖殊甚


隨州京三稜


河中府京三稜


邢州京三稜


濉州京三稜

江陵府京三稜


今俗用者異於此別有臊氣也**臣禹錫等謹按藥性論**牡丹能治冷氣散諸痛治女子經脉不通血瀝腰疼**蕭炳**云今出合州者佳白者補赤者利出和州宣州者並良**日華子**云除邪氣悅色通關腠血脉排膿通月經消撲損瘀血續筋骨除風痺落胎下胞産後一切女人冷熱血氣此便是牡丹花根巴蜀渝合州者上海鹽者次服忌蒜

圖經曰牡丹生巴郡山谷及漢中今丹延青越滁和州山中皆有之花有黃紫紅白數色此當是山牡丹其莖便枯燥黑白色二月於梗上生苗葉三月開花其花葉與人家所種者相似但花止五六葉耳五月結子黑色如雞頭子大根黃白色可五七寸長如筆管大二月八月採銅刀劈去骨陰乾用此花一名木芍藥近世人多貴重圖人欲其花之詭異皆秋冬移接培以壤土至春盛開其狀百變故其根性殊失本真藥中不可用此品絕無力也牡丹主血乃去瘀滯正元廣利方療因傷損血瘀不散者取牡丹皮八分合蝱蟲二十一枚熬過同擣篩每旦溫酒和散方寸匕服血當化為水下

雷公云凡使採得後日乾用銅刀劈破去骨了細剉如大豆許用清酒拌蒸從巳至未出日乾用

外臺秘要治蠱毒方取牡丹根擣為末服一錢匕日三服良

肘後方下部生瘡已決洞者服牡丹方寸匕日三服

衍義曰牡丹用其根上皮花亦有緋者如西洛潛溪緋是也今禁苑又有深碧色者惟山中單葉花紅者為佳家椑子次之若移枝接者不堪用為其花葉既多發奪根之氣也何以知之今千葉牡丹初春留花稍多來年花枝并葉便瘦多是開不成花人或以

稜所用皆淮南紅蒲根也泰州尤多舉世皆用之雖太醫不以為謬蓋流習既久用根者不識其苗採藥者莫究其用因緣差失不復更辨今三稜荊湘江淮水澤之間皆有葉如莎草極長莖三稜如削大如人指高五六尺莖端開花大體皆如莎草而大生水際及淺水中苗下即魁其傍有根橫貫一根則連數魁魁上發苗採時斷其苗及橫根形扁長如鯽魚者三稜也根末將盡一魁未發苗小圓如烏梅者黑三稜也又根之端鉤屈如爪者為雞爪三稜皆皮黑肌白而至輕三者本一物但力有剛柔各適其用因其形為名如烏頭烏喙雲母雲華之類本非兩物也今人乃妄以鳧茨香附子為之又本草謂京三稜形如鯽魚黑三稜如烏梅而輕今紅蒲根至堅重刻削而成莫知形體又葉扁莖圓不復有三稜處不知何緣名三稜也

陳藏器云今三稜皆獨傍引二根無直下根其形大體多亦如鯽魚本經無傳三稜惣有三四種但取根似烏梅有鬚相連蔓如綖作漆色蜀人織為器一名莖蒡者是也

外臺秘要治癥瘕及主鼓脹滿以三稜草切一石水五石煮一石去滓更煎取三斗汁銅器中重釜煎如稠糖出內密器中旦服一匕酒一盞服之日二每服恒令酒氣相續

又方下乳汁取京三稜三箇以水二椀煎取一椀洗妳取汁為度極妙

子母秘錄治小兒氣癖取三稜汁作羹粥以米麵為之與妳母食每日取一棗大與小兒喫亦得作粥與癇熱食之治小兒十歲已下及新生百日無問癇熱無辜痃癖等皆理之秘妙不可具言大効

京三稜味苦平無毒主老癖癥瘕結塊俗傳昔人患癥癖死遺言令開腹取之得病塊乾硬如石文理有五色人謂異物竊取削成刀柄後因以刀刈三稜柄消成水乃知此可療癥癖也黃色體重狀若鯽魚而小又有黑三稜狀似烏梅而稍大有鬚相連蔓延體輕為療體並同今附

臣禹錫等謹按日華子云味甘澁涼治婦人血脉不調心腹痛落胎消惡血補勞通月經治氣脹消撲損瘀血產後腹痛血運并宿血不下

圖經曰京三稜舊不著所出地土今河陝江淮荊襄閒皆有之春生苗高三四尺似茭蒲葉皆三稜五六月開花似莎草黃紫色霜降後採根削去皮鬚黃色微苦以如小鯽魚狀體重者佳多生淺水傍或陂澤中其根初生成塊如附子大或有扁者傍生一根又成塊亦出苗其不出苗只生細根者謂之雞爪三稜又不生細根者謂之黑三稜大小不常其色黑去皮即白河中府又有石三稜根黃白色形如釵股葉綠色如蒲苗高及尺葉上亦有三稜四月開花白色如紅蓼花五月採根亦消積氣下品別有草三稜條云生蜀地即雞爪三稜也其實一類故附見於此一說三稜生荊楚字當作荊以著其地本經作京非也今世都不復有三

氣結積蘇云薑黃是蒁又云鬱金是胡蒁夫如此則三物無別遞相連名總稱爲蒁功狀則合不殊今蒁味苦色青薑黃味辛溫無毒色黃主破血下氣溫不寒鬱金味苦寒色赤主馬熱病三物不同所用各別【日華子】云薑黃熱無毒治癥瘕血塊癰腫通月經治撲損瘀血消腫毒止暴風痛冷氣下食海南生者即名蓬莪蒁江南生者即爲薑黃【圖經曰】薑黃舊不載所出州郡今江廣蜀川多有之葉青綠長一二尺許闊三四寸有斜文如紅蕉葉而小花紅白色至中秋漸凋春末方生其花先生次方生葉不結實根盤屈黃色類生薑而圓有節或云真者是經種三年以上老薑能生花花在根際一如蘘荷根節堅硬氣味辛辣種薑處有之八月採根片切暴乾蜀人以治氣脹及產後敗血攻心甚驗蠻人生噉云可以袪邪辟惡謹按鬱金薑黃蒁藥三物相近蘇恭不細辨所說乃如一物陳藏器解紛云蒁味苦色青薑黃味辛溫色黃鬱金味苦寒色赤主馬熱病三物不同所用全別又劉淵林注吳都賦薑彙非一云薑彙大如螺氣猛近於臭南士人擣之以爲虀菱一名廉薑生沙石中薑類也其味大辛而香削皮以黑梅并鹽汁漬之乃成也始安有之據此廉薑亦是其類而自是一物耳都下近年多種薑往往有薑黃生賣乃是老薑市人買生噉之云治氣爲最醫家治氣藥大方中亦時用之

【千金翼】瘡癬初生或始痛痒以薑黃傅之妙【經驗後方】治心痛薑黃一兩桂穰三兩爲末醋湯下一錢匕

蓽撥

宜州薑黃



澧州薑黃



薑黃味辛苦大寒無毒主心腹結積疰忤下氣破血除風熱消癰腫功力烈於鬱金唐本注云葉根都似鬱金花春生於根與苗並出夏花爛無子根有黃青白三色其作之方法與鬱金同西戎人謂之蒁藥其味辛少苦多與鬱金同惟花生異爾唐本先附臣禹錫等謹按陳藏器云薑黃真者是經種三年已上老薑能生花花在根際一如蘘荷根節緊硬氣味辛辣種薑處有之終是難得性熱不冷本經云寒誤也破血下氣西蕃亦有來者與鬱金蒁藥相似如蘇所附即是蒁藥而非薑黃蘇不能分別二物也又云蒁味苦溫主惡氣疰忤心痛血

産服它名醫藥不應因詔訪求其方有衛士進乳煎蓽撥方御用有効劉禹錫亦記其事云後累試年長而虚冷者必效

〔海藥〕云 謹按徐表南州記本出南海長一指赤褐色為上復有蓽撥短小黒味不堪舶上者味辛温又主老冷心痛水瀉虚痢嘔逆醋心産後洩痢與阿魏和合良亦滋食味得訶子人參桂心乾薑治藏府虚冷腸鳴洩痢神效

陳藏器云 蒟醬注蘇云蓽撥叢生子細味辛烈於蒟醬按蓽撥温中下氣補腰脚殺腥氣消食除胃冷陰疝痃癖根名蓽撥沒主五勞七傷陰汗核腫已出拾遺生波斯國胡人將來此調食用之

唐本注 今人以調食味

雷公云 凡使先去挺用頭醋浸一宿焙乾以刀刮去皮栗子令淨方用免傷人肺令人上氣

聖惠方 治冷痰飲惡心用蓽撥一兩擣為末於食前清粥飲調半錢服


經驗後方 治偏頭疼絕妙蓽撥為末令患者口中含温水左邊疼令左鼻吸一字右邊疼令右鼻吸一字効

衍義曰 蓽撥走腸胃中冷氣嘔吐心腹滿痛多服走泄眞氣令人腸虚下重

蒟醬



端州蓽撥



蓽撥味辛大溫無毒主溫中下氣補腰脚殺腥氣消食除胃冷陰疝痃癖其根名蓽撥沒主五勞七傷陰汗核腫生波斯國此藥叢生莖葉似蒟醬子緊細味辛烈於蒟醬今附臣禹錫等謹按日華子云治霍乱冷氣心痛血氣陳藏器云畢勃沒味辛溫無毒主冷氣嘔逆心腹脹滿食不消寒疝核腫婦人内冷無子治腰腎冷除血氣生波斯國似柴胡黒硬畢撥根也

圖經曰蓽撥出波斯國今嶺南有之多生竹林内正月發苗作叢高三四尺其莖如筯葉青圓闊二三寸如桑面光而厚三月開花白色在表七月結子如小指大長二寸已来青黒色類椹子九月收採灰殺暴乾南人愛其辛香或取葉生茹之黄牛乳煎其子治氣痢神良謹按唐太宗實録云貞觀中上以氣痢久未

蘿摩子味甘辛溫無毒主虛勞葉食之功同於子陸機

云一名芄蘭幽州謂之雀瓢唐本注云按雀瓢是女青別名葉蓋相似以葉似女青故兼名

雀瓢今按陳藏器本草云蘿摩條中白汁主蜘蛛蚕咬折取汁點瘡上此汁爛絲煮食補益按陶注枸杞條云傳腫東人呼爲白環藤生籬落間折有白汁一名雀瓢此注又云雀瓢是女青然女青終非白環二物相似不能分別唐本先附臣禹錫等謹按爾雅云雚芄蘭釋曰雚一名芄蘭郭璞云雚芄蔓生斷之有白汁可啖如此注則似雚芄一名蘭或傳寫誤芄衍字

外臺秘要治白癜風以蘿摩草白汁傅上揩令破再傅三度差

梅師方治丹火毒遍身赤腫不可忍以蘿摩草擣絞取汁傅之或擣傅上隨手消

青黛味鹹寒無毒主解諸藥毒小兒諸熱驚癇發熱天行頭痛寒熱並水研服之亦摩傅熱瘡惡腫金瘡下血蛇犬等毒從波斯國來及太原并廬陵南康等染澱亦堪傅熱惡腫蛇虺螫毒染瓮上池沫紫碧色者用之同青黛功今附臣禹錫等謹按藥性論云青黛君味甘平能解小兒疳熱消瘦殺蟲陳藏器云青黛并鷄

蒟（音矩）**醬**味辛溫無毒主下氣溫中破痰積生巴蜀【唐本】

【注】云蜀都賦所謂流味於番禺者蔓生葉似王瓜而厚大味辛香實似桑椹皮黑肉白西戎亦時將來細而辛烈或謂二種交州愛州人云蒟醬人家多種蔓生子長大謂苗為浮留藤取葉合檳榔食之辛而香也又有蓽撥叢生子細味辛烈於蒟醬此當信也【今注】渝瀘等州出焉唐本先附

圖經曰 蒟（音矩）醬生巴蜀今夔川嶺南皆有之昔漢武使唐蒙曉諭南越南越食蒙以蒟醬蒙問所從來荅曰西北牂牁江廣數里出番禺城下武帝感之於是開牂牁越巂也劉淵林注蜀都賦云蒟醬緣木而生其子如桑椹熟時正青長二三寸以蜜藏而食之辛香溫調五藏今云蔓生葉似王瓜而厚大實皮黑肉白其苗為浮留藤取葉合檳榔食之辛而香也兩說大同小異然則淵林所云乃蜀種如此今說是海南所傳耳今惟貴蓽撥而不尚蒟醬故鮮有用者

海藥云 謹按廣州記云波斯國文實狀若桑椹紫褐色者為上黑者是老不堪黚中亦有形狀相似滋味一般主咳逆上氣心腹蟲痛胃弱虛瀉霍亂吐逆解酒食味近多黑色少見褐色者也

雷公云 凡使採得後以刀刮上麁皮便擣用生薑自然汁拌之蒸一日了出日乾每修事五兩用生薑汁五兩蒸乾為度

食療 溫散結氣治心腹中冷氣亦名土蓽撥嶺南蓽撥尤治胃氣疾巴蜀有之

齊民要術 蒟子下氣消穀



鬱金味辛苦寒無毒主血積下氣生肌止血破惡血血淋尿血金瘡**唐本注**云此藥苗似薑黃花白質紅末秋出莖心無實根黃赤取四畔子根去皮火乾之生蜀地及西戎馬藥用之破血而補胡人謂之馬蒁嶺南者有實似小豆蔻不堪噉唐本先附**臣禹錫等謹按藥性論**云鬱金單用亦可治女人宿血氣心痛冷氣結聚溫醋摩服之亦啖馬藥用治脹痛

圖經曰鬱金本經不載所出州土蘇恭云生蜀地及西戎胡人謂之馬蒁今廣南江西州郡亦有之然不及蜀中者佳四月初生苗似薑黃花白質紅末秋出莖心無實根黃赤取四畔子根去皮火乾之古方稀用今小兒方及馬醫多用之謹按許慎說文解字云鬱芳草也十葉為貫百二十貫築以煮之為鬱鬱今鬱林郡也木部中

子白大黃傅瘡癰蛇虺等

圖經文具藍實條下

梅師方治傷寒發豌豆瘡未成膿方以波斯青黛大棗許冷水研服

宮氣方疳痢羸瘦毛焦方歌曰孩兒雜病變成疳不問強羸女與男恰似脊傍多變動還如瘦疾困耽耽又歌曰煩熱毛焦鼻口乾皮膚枯槁四肢攤腹中時時更下痢青黃赤白一般般眼澁面黃鼻孔赤穀道開張不欲看忽然瀉下成疳淀又却濃涕一團團唇焦嘔逆不乳哺壯熱增寒卧不安腹中有病須醫藥何須祈禱信神盤此方便是青黛散孩兒百病服來看

初虞世治諸蟲毒所傷青黛雄黃等分同研為末新汲水調下二錢匕

太平廣記青黛殺惡蟲物化為水

衍義曰青黛乃藍為之有一婦人患臍下腹上下連二陰遍滿生濕瘡狀如馬瓜瘡他处並無熱痒而痛大小便澁出黃汁食亦減身面微腫醫作惡瘡治用鰻鱺魚松脂黃丹之類藥塗上瘡愈熱痛甚治不對故如此問之此人嗜酒貪啗喜魚蟹發風等物急令用温水洗拭去膏藥尋以馬齒莧四兩爛研細入青黛一兩再研匀塗瘡上即時熱減痛痒皆去仍服八政散日三服分敗客熱每塗藥得一時久藥已乾燥又再塗新濕藥凡如此二日減三分之一五日減三分之二自此二十月愈既愈而問曰此瘡何緣至此曰中下焦蓄風熱毒氣若不出當作腸癰內痔仍常須禁酒及發風物然不能禁酒後果然患內痔

鬱金

盧會味苦寒無毒主熱風煩悶胷膈間熱氣明目鎮心小兒癲癇驚風療五疳殺三蟲及痔病瘡瘻解巴豆毒一名訥會一名奴會俗呼為象膽蓋以其味苦如膽故也生波斯國似黑餳

今附**臣禹錫等謹按藥性論**云盧會亦可單用殺小兒疳蚘主吹鼻殺腦疳除鼻痒**海藥****藥譜**云樹脂也本草不細委之謂是象膽殊非也兼治小兒諸熱

圖經曰盧會出波斯國今惟廣州有來者其木生山野中滴脂淚而成採之不拘時月俗呼為象膽以其味苦而云耳盧會治濕癢搔之有黃汁者劉禹錫著其方云余少年曾患癬初在頸項間後延上左耳遂成濕瘡用斑猫狗膽桃根等諸藥徒令蜇螫其瘡轉盛偶於楚州賣藥人教用盧會一兩研炙甘草半兩末相和令勻先以溫漿水洗癬乃用舊乾帛子拭乾便以二味合和傅之立乾便差神奇又治䘌齒崔元亮海上方云取盧會四分杵末先以鹽指齒令先淨然後傅少末於上妙也

雷公云凡使勿用雜膽其象膽乾了上有青竹文斑并光膩微微甘勿便和衆藥擣此藥先擣成粉待衆藥末出然後入藥中此物是胡人殺得白象取膽乾入漢中是也

馬先蒿味苦平無毒主寒熱鬼疰中風濕痺女子帶下

品有鬱金香云生大秦國二月三月有花狀如紅藍其花即香也陳氏云爲百草之英既云百草之英乃是草類又與此同名而在木部非也今人不復用亦無辨之者故但附於此耳

經驗方 治尿血不定以一兩搗爲末葱白一握相和以水一盞煎至三合去滓溫服日須三服

經驗後方 治風痰鬱金一分藜蘆十分各爲末和令勻每服一字用溫漿水一盞先以少漿水調下餘者水漱口都服便以食壓之

孫用和 治陽毒入胃下血頻疼痛不可忍鬱金五箇大者牛黃一皂莢子別細研二味同爲散每服用醋漿水一盞同煎三沸溫服

丹房鏡源云 灰可用結砂子

說文曰 芳艸也十葉爲貫百廾貫築以煮之爲鬱从臼冂缶鬯彡其飾也一曰鬱鬯百艸之華遠方鬱人所貢芳艸合釀之以降神

周禮 鬱人凡祭祀之祼用鬱鬯

衍義曰 鬱金不香今人將染婦人衣最鮮明然不奈日炙染成衣則微有鬱金之氣

廣州盧會



毒主腎氣破產後惡露及兒枕與三稜鱉甲大黃爲散能散氣通經絡蛀蚛成末者使之惟良偏主產後病也 **聖惠方** 治產後穢污不盡腹滿方延胡索末和酒服一錢立止 **又方** 治墜落車馬筋骨疼痛不止用延胡索一兩擣羅爲散不計時候以豆淋酒調下二錢匕 **勝金方** 治腹外氣及氣塊方延胡索不限多少爲末猪胰一具切作塊子炙熟蘸藥末食之 **產書** 治產後心悶手脚煩熱氣力欲絕血暈連心頭硬及寒熱不禁延胡索熬擣爲末酒服一錢匕 **拾遺序云** 延胡索止心痛酒服

廣州肉荳蔻



肉豆蔻味辛溫無毒主鬼氣溫中治積冷心腹脹痛霍

病無子一名馬屎蒿生南陽川澤**陶隱居**云方云一名爛石草主惡瘡方藥亦不復用

唐本注云此葉大如茺蔚花紅白色實八月九月熟俗謂之虎麻是也一名馬新蒿所在有之茺蔚苗短小子夏中熟而初生二種極相似也**今按**別本注云近道處處有三月八月採莖葉陰乾**臣禹錫等謹按爾雅**云蔚牡菣釋曰蔚即蒿之雄無子者又曰蔚一名牡菣詩蓼莪云匪莪伊蔚陸機云牡蒿也三月始生七月華華似胡麻華而紫赤八月為角角似小豆角銳而長一名馬新蒿是也

圖經文具第十一卷中白蒿條下


聖惠方治大風癩疾骨肉疽敗百節疼酸眉鬚墮落身體習習痒痛以馬先蒿細剉炒為末每空心及晚食前溫酒調下二錢匕

外臺秘要治癩馬先蒿一名馬矢蒿擣末服方寸匕日三服如更赤起一年都差

延胡索味辛溫無毒主破血產後諸病因血所為者婦人月經不調腹中結塊崩中淋露產後血運暴血衝上因損下血或酒摩及煮服生奚國根如半夏色黃今附

臣禹錫等謹按日華子云除風治氣暖腰膝破癥癖撲損瘀血落胎及暴腰痛**海藥**云生奚國從安東道來味苦甘無

梧州補骨脂



補骨脂味辛大溫無毒主五勞七傷風虛冷骨髓傷敗腎冷精流及婦人血氣墮胎一名破故紙生廣南諸州及波斯國樹高三四尺葉小似薄荷其舶上來者最佳今附臣禹錫等謹按藥性論云婆固脂一名破故紙味苦辛能主男子腰疼膝冷囊濕逐諸冷痹頑止小便利腹中冷日華子云興陽事治冷勞明耳目南蕃者色赤廣南者色綠入藥微炒用又名胡韭子圖經曰補骨脂生廣南諸州及波斯國今嶺外山坂間多有之不及蕃舶者佳莖高三四尺葉似薄荷花微紫色實如麻子圓扁而黑九月採或云胡韭子也胡人呼若婆固脂故別名破故紙今人多以胡桃合服此法出於唐鄭相國自敘云予為南海節度年七十有五越地卑濕傷於內外衆疾俱作陽氣衰絕服乳石補益之藥百端不

亂中惡冷疰嘔沫冷氣消食止洩小兒乳霍其形圓小皮紫緊薄中肉辛辣生胡國胡名迦拘勒今附臣禹錫等謹按藥性論云肉荳蔻君味苦辛能主小兒吐逆不下乳腹痛治宿食不消痰飲日華子云調中下氣止瀉痢開胃消食皮外絡下氣解酒毒治霍亂味珍力更殊

圖經曰肉豆蔻出胡國今惟嶺南人家種之春生苗花實似豆蔻而圓小皮紫緊薄中肉辛辣六月七月採續傳信方治脾泄氣痢等以豆蔻二顆米醋調麪裹之置灰中煨令黃焦和麪碾末更以炒了欓子末一兩相和又焦炒陳廩米為末每用二錢匕煎作飲調前二物三錢匕旦暮各一便差

陳藏器云大舶來即有中國無

海藥云謹按廣志云生秦國及崑崙味辛溫無毒主心腹虫痛脾胃虛冷氣併冷熱虛洩赤白痢等凡痢以白粥飲服佳霍亂氣併以生薑湯服良

雷公云凡使須以糯米作粉使熱湯搜裹豆蔻於煻灰中炮待米團子燋黃熟然後出去米其中有子取用勿令犯銅

聖惠方治冷痢腹痛不能食肉豆蔻一兩去皮以醋麪裹煨令麪熟為度擣為散非時粥飲下一錢匕

衍義曰肉荳蔻對草荳蔻言之去殼只用肉肉油色者佳枯白味薄瘦虛者下等亦善下氣多服則泄氣得中則和平其氣

補骨脂

零陵香味甘平無毒主惡氣疰心腹痛滿下氣令體香和諸香作湯丸用之得酒良生零陵山谷葉如羅勒南越志名燕草又名薰草即香草也山海經云薰草麻葉方莖氣如蘼蕪可以止癘即零陵香也今附

臣禹錫等謹按陳藏器云薰草明目止淚療泄精去邪惡氣傷寒頭疼一名蕙草生下濕地三月採陰乾脫節者良按薰草即蕙根也葉如麻兩兩相對此即是零陵香也**日華子**云治血氣腹脹酒煎服莖葉

圖經曰零陵香生零陵山谷今湖嶺諸州皆有之多生下濕地葉如麻兩兩相對莖方氣如蘼蕪常以七月中旬開花至香古所謂薰草是也或云蕙草亦此也又云其莖葉謂之蕙其根謂之薰三月採脫節者良今嶺南收之皆作窰竈以火炭焙乾令黃色乃佳江淮間亦有土生者作香亦可用但不及湖嶺者芬薰耳古方但用薰草而不用零陵香今合香家及面膏澡豆諸法皆用之都下市肆貨之甚多

唐本注生水山間可和諸香煮汁飲之亦宜合衣中香

海藥云謹按山海經生廣南山谷陳氏云地名零陵故以地為名味辛溫無毒主風邪衝心牙車腫痛虛勞疳䘌凡是齒痛煎含良得升麻細辛善不宜多服令人氣喘

衍義曰零陵香至枯乾猶香入藥絕可用婦人浸油飾頭香無以加此即蕙草是也


應元和七年有訶陵國舶主李摩訶知子病狀遂傳此方并藥子初疑而未服摩訶稽顙固請遂服之經七八日而覺應驗自爾常服其功神驗十年二月罷郡歸京録方傳之破故紙十兩淨擇去皮洗過擣篩令細用胡桃瓤二十兩湯浸去皮細研如泥即入前末更以好蜜和攪令勻如飴糖盛於瓷器中旦日以煖酒二合調藥一匙服之便以飯壓如不飲人以煖熟水調亦可服彌久則延年益氣悅心明目補添筋骨但禁食芸臺羊血餘無忌此物本自外蕃隨海舶而來非中華所有蕃人呼為補骨鵶語訛為破故紙也續傳信方載其事其義頗詳故并録之

海藥云 惡甘草

雷公云 凡使性本大燥毒用酒浸一宿後漉出却用東流水浸三日夜却蒸從巳至申出日乾用

經驗後方 治腰疼神妙用破故紙為末溫酒下三錢匕

又方 治男子女人五勞七傷下元久冷烏髭鬢一切風病四肢疼痛駐顏壯氣補骨脂一斤酒浸一宿放乾却用烏油麻一升和炒令麻子聲絕即播去只取補骨脂為末醋煮麵糊丸如梧子大早晨溫酒鹽湯下二十丸



蒙州零陵香




濠州零陵香

蔻子**蕭炳**曰止痢味辛香**日華子**云治一切氣霍亂轉筋心腹痛能起酒香味


圖經曰縮沙蜜生南地今惟嶺南山澤間有之苗莖似高良薑高三四尺葉青長八九寸闊半寸已來三月四月開花在根下五六月成實五七十枚作一穗狀似益智皮緊厚而皺如栗文外有刺黃赤色皮間細子一團八漏可四十餘粒如黍米大微黑色七月八月採

海藥云今按陳氏生西海及西戎諸國味辛平鹹得訶子鱉甲豆蔻白蕪荑等良多從安東道來

孫尚藥治婦人妊娠偶因所觸或墜高傷打致胎動不安腹中痛不可忍者縮沙不計多少熨斗內盛慢火炒令熱透去皮用人擣羅為末每服二錢用熱酒調下須臾覺腹中胎動處極熱即胎已安神効



端州蓬莪茂



温州蓬莪茂


新州縮沙蜜



縮沙蜜味辛溫無毒主虛勞冷瀉宿食不消赤白泄痢腹中虛痛下氣生南地苗似廉薑形如白豆蔻其皮緊厚而皺黃赤色八月採今附臣禹錫等謹按藥性論云縮沙蜜君出波斯國味苦辛能主冷氣腹痛止休息氣痢勞損消化水穀溫煖脾胃治冷滑下痢不禁虛羸方曰熬末以羊子肝薄切用末逐片摻瓦上焙乾為末入乾薑末飯為丸日二服五十丸又方炮附子末乾薑厚朴陳橘皮等分為丸日二服四十丸陳藏器云縮沙蜜味酸主上氣欬嗽奔豚鬼疰驚癇邪氣似白豆

下空心服

積雪草



積雪草味苦寒無毒主大熱惡瘡癰疽浸淫赤熛皮膚赤身熱生荊州川谷陶隱居云方藥亦不用想此草當寒冷爾唐本注云此草葉圓如錢大莖細勁蔓延生溪澗側擣傅熱腫丹毒不入藥用荊楚人以葉如錢謂爲地錢草徐儀藥圖名連錢草生處亦稀今按陳藏器本草云積雪草主暴熱小兒丹毒寒熱腹內熱結擣絞汁服之又按別本注云今處處有並入藥用生陰濕地八月九月採苗葉陰乾臣禹錫等謹按藥性論云連錢草亦可單用能治瘰癧鼠漏寒熱時節來往日華子云味苦辛以鹽挼貼消腫毒并風疹疥癬圖經曰積雪草生荊州川谷今處處有之葉圓如錢大莖細而勁蔓延生溪澗之側荊楚人以葉如錢謂爲地錢草徐儀藥圖名連錢草八月九月採苗葉陰乾

蓬莪茂味苦辛溫無毒主心腹痛中惡疰忤鬼氣霍亂冷氣吐酸水解毒食飲不消酒研服之又療婦人血氣丈夫奔豘生西戎及廣南諸州子似乾椹葉似蘘荷茂在根下並生一好一惡惡者有毒西戎人取之先放羊食羊不食者棄之今附

臣禹錫等謹按陳藏器云一名蓬莪黑色二名蒁黃色三名波殺味甘有大毒 藥性論云蓬莪茂亦可單用能治女子血氣心痛破痃癖冷氣以酒醋摩服效 日華子云得酒醋良治一切氣開胃消食通月經消瘀血止撲損痛下血及內損惡血等此即是南中薑黃根也

圖經曰蓬莪茂生西戎及廣南諸州今江浙或有之三月生苗在田野中其莖如錢大高二三尺葉青白色長一二尺大五寸已來頗類蘘荷五月有花作穗黃色頭微紫根如生薑而茂在根下似雞鴨卵大小不常九月採削去麄皮蒸熟暴乾用此物極堅硬難擣治用時熱灰火中煨令透熟乘熱入臼中擣之即碎如粉古方不見用者今醫家治積聚諸氣為最要之藥與京三稜同用之良婦人藥中亦多使

雷公云凡使於砂盆中用醋磨令盡然後於火畔吸令乾重篩過用


十全博救方治小兒氣候止疼蓬莪茂炮熱擣為末用一大錢熱酒調下

孫用和正元散治氣不接續氣短兼治滑泄及小便數王丞相服之有驗蓬莪茂一兩金鈴子去核一兩右件為末更入鵬砂一錢煉過研細都和勻每服二錢鹽湯或溫酒調

越州白前



舒州白前



白前味甘微溫 臣禹錫等謹按蜀本云微寒 無毒主胷脅逆氣欬嗽上氣 陶隱居云此藥出近道似細辛而大色白易折主氣嗽方多用之 唐本注云此藥葉似柳或似芫花苗高尺許生洲渚沙磧之上根白長於細辛味甘俗以酒漬服主上氣不生近道俗名石藍又名嗽藥今用蔓生者味苦非真也 今按別本注云二月八月採根暴乾根似牛膝白薇 臣禹錫等謹按藥性論云白前臣味辛兼主一切氣 日華子云治賁豚腎氣肺氣煩悶及上氣 圖經曰白前舊不載所出州土陶隱居云出近道今蜀中及淮浙州郡皆有之苗似細辛而大色白易折亦有葉似柳或似芫花苗者並高尺許生洲渚沙磧之上根白長於細辛亦似牛膝白薇輩今用蔓生者味苦非真也二月八月採根暴乾深師療久欬逆上氣體腫短氣脹滿

用叚成式酉陽雜俎云地錢葉圓莖細有蔓一曰積雪草一曰連錢草謹按天寶單行方云連錢草味甘平無毒元生咸陽下濕地亦生臨淄郡濟陽郡池澤中甚香俗間或云圓葉似薄荷江東吳越丹陽郡極多彼人常充生菜食之河北柳城郡盡呼爲海蘇好近水生經冬不死咸洛二京亦有或名胡薄荷所在有之單服療女子小腹痛又云女子忽得小腹中痛月經初來便覺腰中切痛連脊間如刀錐所刺忍不可堪者衆醫不別謂是鬼疰妄服諸藥終無所益其疾轉增審察前狀相當即用此藥其藥夏五月正放花時即採取暴乾擣篩爲散女子有患前件病者取二方寸匕和好醋二小合攪令勻平旦空腹頓服之每日一服以知爲度如女子先冷者即取前件藥五兩加桃人二百枚去尖皮熬擣爲散以蜜爲丸如梧子大每日空腹以飲及酒下三十丸日再服以疾愈爲度忌麻子蕎麥

陳藏器云東人呼爲連錢生陰處蔓延地葉如錢

衍義曰積雪草今南方多有生陰濕地不必荊楚形如水荇而小面亦光潔微尖爲異今人謂之連錢草蓋取象也莖葉各生擣爛貼一切熱毒癰疽等秋後收之蔭乾爲末水調傅


白前


釋曰苨一名甜苨郭云薺苨也**日華子**云薺苨殺蠱毒治蛇蟲咬熱狂温疾罯毒箭**圖經曰**薺苨舊不載所出州土今川蜀江浙皆有之春生苗莖都似人參而葉小異根似桔梗根但無心爲異潤州尤多人家收以爲果菜或作脯噉味甚甘美二月八月採根暴乾古方解五石毒多生服薺苨汁良又小品方療蠱取薺苨根擣末以飲服方寸匕立差

食療云丹石發動取根食之尤良**千金翼**封丁腫取生薺苨根汁一合去滓傅不過三**食醫心鏡**薺苨主利肺氣和中明目止痛蒸切作羹粥食之虀葅亦得**金匱玉函方**鉤吻葉與芹葉相似誤食之殺人薺苨八兩水六升煮取三升爲兩服解之

朝野僉載野猪中毒藥箭多食此物出**別說云**今多以蒸壓褊乱人參但味淡爾

衍義曰薺苨今陝州採爲脯別有法甚甘美兼可寄遠古人以謂薺苨似人參者是此解藥毒甚驗


洪州白藥


施州小赤藥

晝夜倚壁不得卧常作水雞聲者白前湯主之白前二兩紫菀半夏洗各三兩大戟七合切四物以水一斗漬一宿明旦煮取三升分三服禁食羊肉餳大佳


唐本云微寒主上氣衝喉中呼吸欲絶

雷公云凡使先用生甘草水浸一伏時後漉出去頭鬚了焙乾任入藥中用

梅師方治久患暇呷欬嗽喉中作聲不得眠取白前擣爲末温酒調二錢匕服

衍義曰白前保定肺氣治嗽多用白而長於細辛但麤而脆不似細辛之柔以温藥相佐使則尤佳餘如經

潤州薺苨



蜀州薺苨



薺苨味甘寒主解百藥毒

陶隱居云根莖都似人參而葉小異根味甜絶能殺毒以其與毒藥共處而毒皆自然歇不正入方家用也 今按別本注云根似桔梗以無心爲異無毒二月八月採根暴乾 臣禹錫等謹按爾雅云苨菧苨

莖花白根皮黃八月葉落九月枝折採根日乾**今按**別本注云解野葛生金巴豆藥毒刀斧折傷能止血痛乾末傅之唐本先附**臣禹錫等謹按藥性論**云白藥亦可單用味苦能治喉中熱塞噎痺不通胷中隘塞咽中常痛腫脹**日華子**云白藥冷消痰止嗽治渴并吐血喉閉消腫毒**又云**剪草涼無毒治惡瘡疥癬風瘙根名白藥

圖經曰白藥出原州今夔施江西嶺南亦有之三月生苗似苦苣葉四月而赤莖長似葫蘆蔓六月開白花八月結子亦名瓜蔞九月採根以水洗切碎暴乾名白藥子江西出者葉似烏臼子如菉豆至八月其子變成赤色施州人取根并野猪尾二味洗淨去麁皮焙乾等分停擣篩酒調服錢匕療心氣痛解熱毒甚效又諸瘡癰腫不散者取生根爛擣傅貼乾則易之無生者用末水調塗之亦可崔元亮海上方治一切天行取白藥研如麪漿水一大盞空腹頓服之便仰卧一食頃候心頭悶乱或惡心腹內如車鳴疞刺痛良久當有吐利數行勿怪欲服藥時先令煑漿水粥於井中懸著待冷若吐利過度即喫冷粥一椀止之不喫即困人


經驗後方治姙娠傷寒護胎以白藥子不拘多少為末用雞子清調攤於紙花上可椀來大貼在臍下胎存生處乾即以溫水潤之

衍義曰白藥今為治馬肺熱藥有效

葒草



興元府白藥



施州白藥



臨江軍白藥

白藥味辛溫無毒主金瘡生肌出原州**唐本注**云三月苗生葉似苦苣四月抽赤

機云一名馬藄本經云似馬藄而大若然馬藄自是一
種也五月採實今亦稀用但取根莖作湯將脚氣耳
陳藏器

云作湯浸水氣惡瘡腫佳 唐本注 云有毛花紅白除惡瘡腫脚氣煑濃汁漬之多差 衍義 文具水藄條下



莎草



澧州莎草

莎草根味甘微寒無毒主除胷中熱充皮毛久服利
人益氣長鬚眉一名薃音號 一名侯莎其實名緹生田野
二月八月採 陶隱居 云方藥亦不復用離騷云青莎雜樹繁草靃音髓靡音美古人爲詩多用之而無識者乃有
鼠蓑療體異此 唐本注 云此草根名香附子一名雀頭香大下氣除
胷腹中熱所在有之莖葉都似三稜根若附子周帀多毛交州者最


葒草



葒音紅草味鹹微寒無毒主消渴去熱明目益氣一名鴻鴶音纈如馬蓼而大生水傍五月採實陶隱居云此類甚多今生下濕地極似馬蓼甚長大詩稱隰有遊龍注云葒草郭景純云即蘢古也今按別本注云此即水紅也以為湯浸療脚氣臣禹錫等謹按爾雅云紅蘢古其大者蘬蹟引陸機云一名馬蓼葉大而赤白色生水澤中高丈餘郭云俗呼紅草為蘢鼓語轉耳圖經曰葒草即水紅也舊不著所出州郡云生水傍今所在下濕地皆有之似蓼而葉大赤白色高丈餘爾雅云紅蘢古其大者蘬丘追切鄭詩云隰有游龍是也陸

於莎草根然根上或有或無有薄皺皮紫黑色非多毛也刮去皮則色白若便以根爲之則誤矣其味苦

廣州蓽澄茄



蓽澄茄味辛溫無毒主下氣消食皮膚風心腹間氣脹令人能食療鬼氣能染髮及香身生佛誓國似梧桐子及蔓荆子微大亦名毗陵茄子今附 臣禹錫等謹按日華子云治一切氣并霍乱瀉肚腹痛腎氣膀胱冷 圖經曰蓽澄茄生佛誓國今廣州亦有之春夏生葉青滑可愛結實似梧桐子及蔓荆子微大八月九月採之今醫方脾胃藥中多用又治傷寒欬癒日夜不定者其方以蓽澄茄三分高良薑三分二物擣羅為散每服二錢水六分煎十餘沸入少許醋攪勻和滓如茶熱呷

海藥云謹按廣志云生諸海嫩胡椒也青時就樹採摘造之有柄麁而蔕圓是也其味

勝大者如棗近道者如杏人許判䕸人謂之莎草根合和香用之

圖經曰莎草根又名香附子舊不著所出州土但云生田野今處處有之或云交州者勝大如棗近道者如杏人許苗莖葉都似三稜根若附子周帀多毛今近道生者苗葉如薤而瘦根如筯頭大二月八月採謹按天寶單方圖載水香稜功狀與此頗相類但味差不同其方云水香稜味辛微寒無毒性澁元生博平郡池澤中苗名香稜根名莎結亦名草附子河南及淮南下濕地即有名水莎隴西謂之地藾根蜀郡名續根草亦名水巴戟今涪都最饒名三稜草用莖作鞋履所在皆有單服療肺風又云其藥療丈夫心肺中虛風及客熱膀胱間連脅下時有氣妨皮膚瘙痒癮疹飲食不多日漸瘦損常有憂愁心忪少氣等並春收苗及花陰乾入冬採根一切貯於風涼處有患前病者取苗二十餘斤剉以水二石五斗煑取一石五斗於浴斛中浸身令汗出五六度浸兼浴其肺中風皮膚痒即止每載四時常用則癮疹風永差其心中客熱膀胱間連脅下氣妨常日憂愁不樂兼心忪者取根二大斤切熬令香以生絹袋盛貯於三大斗無灰清酒中浸之春三月浸一日即堪服冬十月後即七日近暖處乃佳每空腹服一盞日夜三四服之常令酒氣相續以知為度若不飲酒即取根十兩加桂心五兩蕪荑三兩和擣為散以蜜和為丸擣一千杵丸如梧子大每空腹以酒及薑蜜湯飲汁等下二十丸日再服漸加至三十丸以差為度

雷公云凡採得後陰乾於石臼中擣勿令犯鐵用之切忌爾

衍義曰莎草其根上如棗核者又謂之香附子亦入印香中亦能走氣今人多用雖生

治冷熱減痢益顏色厚腸胃治婦人胎熱虛驚治三消五痔大人五心煩熱出波斯國生海畔陸地八月上旬採惡菊花玄參白蘚皮解巴豆毒服之忌猪肉令人漏精以人乳浸點目甚良苗若夏枯草根頭似烏觜折之肉似鸜鵒眼者良 孫尚藥 治小兒盜汗潮熱往来南蕃胡黃連柴胡等分羅極細煉蜜和丸如雞頭大每服二丸至三丸銀器中用酒少許化開更入水五分重湯煮三二十沸放溫食後和滓服 別說云 謹按胡黃連折之塵出如煙者為真


舩底苔冷無毒治鼻洪吐血淋疾以炙甘草并豉汁濃煎湯旋呷又主五淋取一團鴨子大煮服之又水中細苔主天行病心悶擣絞汁服 新補見孟詵陳藏器日華子 陳藏器云 主五淋取一鴨卵大媿水煮服之 聖惠方 治乳石發動小便淋澁不通心神悶乱用舩底青苔如半雞子大以水一大盞煎至五分去滓溫服日三四服 子母秘録 小兒赤遊行於體上下至心即死水中苔擣末傅上良

紅豆蔻味辛溫無毒主腸虛水瀉心腹攪痛霍亂嘔吐酸水解酒毒不宜多服令人舌麤不思飲食云是高

辛苦微温無毒主心腹卒痛霍乱吐瀉
痰癖冷氣古方偏用涤錢不用治病也

雷公云凡使採得後去柄及皺皮了用酒浸蒸從巳至酉出細杵任用也

廣州胡黃連



胡黃連味苦平無毒主久痢成疳傷寒欬嗽温瘧骨熱理腰腎去陰汗小兒驚癇寒熱不下食霍亂下痢生胡國似乾楊柳心黑外黃一名割孤露澤今附

圖經曰胡黃連生胡國今南海及秦隴間亦有之初生似蘆乾似楊柳枯枝心黑外黃不拘時月收採今小兒藥中多用之又治傷寒勞復身熱大小便赤如血色者胡黃連一兩山梔子二兩去皮入蜜半兩拌和炒令微焦二味擣羅爲末用猪腸汁和丸如梧桐子大每服用生薑二片烏梅一箇童子小便三合浸半日去滓食後煖小便令温下十九臨卧再服甚効

唐本云大寒主骨蒸勞熱補肝膽明目

南及近道皆有之三月四月生苗花實大類蛇床而香辛六月七月採實今人多以和五味不聞入藥用


〔海藥〕云謹按廣州記云生波斯國馬芹子即黑色而重蒔蘿子即褐色而輕主膈氣消食溫胃善滋食味多食無損即不可與阿魏同合奪其味爾

艾蒳香味甘溫無毒去惡氣殺蟲主腹冷洩痢廣誌曰出西國似細艾又有松樹皮綠衣亦名艾納可以和合諸香燒之能聚其煙青白不散而與此不同也今附

臣禹錫等謹按古樂府詩云行胡從何方列國持何来氍毹毾㲪五木香迷迭艾蒳與都梁是也

〔陳藏器〕云主癬辟牡


〔海藥〕云謹按廣志云生剽國溫平主傷寒五洩主心腹注氣下寸白止腸鳴燒之辟溫疫合整窠浴腳氣甚良



文州甘松香

良薑子其苗如蘆葉似薑花作穗嫩葉卷而生微帶紅色生南海諸谷今附[illegible]論云紅豆蔻亦可單用味苦辛能治冷氣腹痛消瘴霧氣毒去宿食溫腹腸吐瀉痢疾海藥云擇嫩者加入塩纍纍作朶不散落須以朱槿染令色深善醒於醉解酒毒此外無諸要使也

廣州蒔蘿



蒔蘿味辛溫無毒主小兒氣脹霍亂嘔逆腹冷食不下兩肋痞滿生佛誓國如馬芹子辛香亦名慈謀勒今附[illegible]云建脾開胃氣溫腸殺魚肉毒補水藏及壯筋骨治腎氣圖經曰蒔蘿出佛誓國今嶺

地被日曬起苔蘚是也并生油調傅馬灰花瘡良 **圖經** 文具海藻條下

陟釐音离 味甘大溫無毒主心腹大寒溫中消穀強胃氣止泄痢生江南池澤 【唐本注】云此即南人用作紙者方家惟合斷下藥用之 【今注】云此物乃水中苔今取以為紙名苔紙青黃色體澁小品方云水中饒苔也范東陽方云水中石上生如毛綠色者藥對云河中側梨側梨陟釐聲相近也王子年拾遺云張華撰博物志上晉武帝嫌繁命削之賜華側理紙萬張子年云陟釐紙也此紙以水苔為之溪人語訛謂之側理也 【今按】別本注云此即石髮也色類似苔而麁澁為異且水苔性冷陟釐甘溫明其陟釐與苔全異池澤中石上名陟釐浮水中者名苔爾

圖經 文具海藻條下 **衍義曰** 陟釐今人華治音池為苔脯堪啗京城市中甚多然治渴疾仍須禁食鹽餘方家亦罕用

鳧葵



甘松香味甘溫無毒主惡氣卒心腹痛滿兼用合諸香叢生葉細廣誌云甘松香出姑臧今附臣禹錫等謹按日華子云治心腹脹下氣作浴湯令人身香圖經曰甘松香出姑臧今黔蜀州郡及遼州亦有之叢生山野葉細如茅草根極繁密八月採作湯浴令人體香陳藏器云叢生葉細出涼州海藥云謹按廣志云生源州苗細引蔓而生又陳氏云主黑皮䵟䵳風疳齒䘌野雞痔得白芷附子良合諸香及裹衣妙也

垣衣味酸無毒主黃疸心煩欬逆血氣暴熱在腸胃金瘡內塞久服補中益氣長肌好顏色一名昔邪一名烏韭一名垣嬴一名天韭一名鼠韭生古垣墻陰或屋上三月三日採陰乾陶隱居云方藥不甚用俗中少見有者離騷亦有昔邪或云即是天蒜爾唐本注云此即古牆北陰青苔衣也其生石上者名昔邪一名烏韭江南少牆陶故云少見本經載之屋上者名屋遊在下品形並相似爲療略同別錄云主暴風口禁金瘡酒漬服之效臣禹錫等謹按日華子云垣衣冷陳藏器云地衣冷微毒治卒心痛中惡以人垢膩爲丸服七粒此是陰濕

音柳生漢中川谷或山陽正月二月採陰乾畏鹵鹹陶隱居云比來醫方都無復用之市人亦少有便是欲絕別復有白菀似紫菀非此之別名也唐本注云白菀即女菀更無別者有名未用中浪出一條無紫菀時亦用之功効相似也臣禹錫等今據有名未用中無白菀者蓋唐修本草時刪去爾

衍義曰女菀一名白菀或者謂為二物非也唐刪去白菀之條甚合宜陶能言不能指說性狀餘從經中所說甚明今直取經

王孫味苦平無毒主五藏邪氣寒濕痺四肢疼酸膝冷痛療百病益氣吳名白功草楚名王孫齊名長孫一名黃孫一名黃昏一名海孫一名蔓延生海西川谷及汝南城郭垣下陶隱居云今方家皆呼名黃昏又云牡蒙市人亦少識者唐本注云小品述本草牡蒙一名王孫藥對有牡蒙無王孫此則一物明矣又主金瘡破血生肌肉止痛赤白痢補虛益氣除脚腫發陰陽也臣禹錫等謹按蜀本注云葉似及已而大根長尺餘皮肉亦紫色

土馬騣治骨熱敗煩熱毒壅衄鼻所在背陰古牆垣

鳬葵味甘冷無毒主消渴去熱淋利小便生水中即莕

音杏菜也一名接余唐本注云南人名猪蓴堪食有名未用條中截也今按別本注云即荇菜也生水中菜似蓴莖澁根極長江南人多食云是猪蓴全為誤也猪蓴與絲蓴並一種以春夏細長肥滑為絲蓴至冬短為猪蓴亦呼為龜蓴此與鳬葵殊不相似也南人擣汁服之療寒熱也唐本先附臣禹錫等謹按日華子云猪蓴解蠱毒毒藥絲蓴已見蓴條解之今按唐本注云有名未用條中截也而尋有名未用條中即無鳬葵猪蓴蓋經開寶詳定已刪去也

圖經曰鳬葵即莕菜也舊不著所出州土云生水中今處處池澤皆有之葉似蓴莖澁根甚長花黃色水中極繁盛謹按爾雅莕謂之接余其葉謂之莕郭璞以為叢生水中葉圓在莖端長短隨水深淺江東人食之詩周南所謂參差荇菜是也陸璣云白莖葉紫赤色正圓徑寸餘浮在水上根在水底大如釵股上青下白鬻其白莖以苦酒浸脆美可以按酒今人不食醫方亦鮮用

女菀味辛溫無毒主風寒洗洗霍亂洩痢腸鳴上下無常處驚癇寒熱百疾療肺傷欬逆出汗久寒在膀胱支滿飲酒夜食發病一名白菀一名織女菀一名茆


光澤花白似梅莖紫色煮汁極滑甚嗽爾雅釋草一名莃所在平澤皆有田間人多識之今按別本注云虵虎毒諸瘡擣汁飲之及塗瘡能解毒止痛六月七月採莖葉暴乾唐本先附臣禹錫等謹按爾雅云莃菟葵注頗似葵而小葉狀如藜有毛汋啖之滑疏汋煮也

圖經文具第三十卷冬葵條下衍義曰菟葵緑葉如黃蜀葵花似拗霜甚雅形如至小者初開單葉蜀葵有檀心色如牡丹姚黃蕊則蜀葵也唐劉夢得還京云唯菟葵燕麥動搖春風者是也

蘄草味甘寒無毒主暴熱喘息小兒丹腫一名蘄棠生永傍唐本注云葉圓似澤瀉而小花青白亦甚嗽所在有之今按別本注云江南人用蒸魚食之甚美五月六月採莖葉暴乾唐本先附



滁州鱧腸



鱧腸

上有之歲多雨則茂盛世人或便以爲垣衣非也垣衣生垣牆之側此物生垣牆之上比垣衣更長大抵苔之類也以其所附不同故立名與主療亦異在屋則謂之屋遊瓦苔在牆垣則謂之垣衣土馬騣在地則謂之地衣在井則謂之井苔在水中石上則謂之陟釐土馬騣近世常用而諸書未著故附新定條焉新定

蜀羊泉味苦微寒無毒**主頭禿惡瘡熱氣疥瘙痂癬蟲療齲**齒女子陰中內傷皮間實積一名羊泉一名羊飴生蜀郡川谷陶隱居云方藥亦不復用彼土人時有採識者唐本注云此草俗名漆姑葉似菊花紫色子類枸杞子根如遠志無心有糝苗主小兒驚兼療漆瘡生毛髮所在平澤皆有之今按別本注云今處處有生陰濕地三月四月採苗葉陰乾之


菟葵味甘寒無毒主下諸石五淋止虎蛇毒唐本注云苗如石龍芮葉

熱可作浴湯生漢中川谷及田野唐本注云此草似香葇葉長而大或如荏且細生平澤熟田近道傍甚療血脹下氣又主卅猪汁塗立差俗名赤眼老母草今按別本注云今人名爲香蘇

井中苔及萍大寒主漆瘡熱瘡水腫井中藍殺野葛巴豆諸毒陶隱居云廢井中多生苔萍及塼土間生雜草菜藍既解毒在井中者彌佳不應復別是一種名井中藍井底泥至泠亦療湯火灼瘡井華水又服鍊法用之臣禹錫等謹按蜀本云井中苔及菜味苦日華子云無毒圖經文具海藻條下



丹州茅香



岢嵐軍茅香

鱧腸味甘酸平無毒主血痢鍼灸瘡發洪血不可止者傅之立已汁塗鬚眉生速而繁生下濕地唐本注云苗似旋復一名蓮子草所在坑渠間有之今按別本注云二月八月採陰乾唐本先附臣禹錫等謹按蜀本云作膏點鼻中添腦日華子云排膿止血通小腸長鬚髮傅一切瘡并蠶瘑

圖經曰鱧腸即蓮子草也舊不載所出州郡但云生下濕地今處處有之南方尤多此有二種一種葉似柳而光澤莖似馬齒莧高一二尺許花細而白其實若小蓮房蘇恭云苗似旋復者是也一種苗梗枯瘦頗似蓮花而黃色實亦作房而圓南人謂之蓮翹者二種摘其苗皆有汁出須臾而黑故多作烏髭鬚藥用之俗謂之旱蓮子三月八月採陰乾亦謂之金陵草見孫思邈千金月令云益髭髮變白為黑金陵草煎方金陵草一秤六月以後收採揀擇無泥土者不用洗須青嫩不雜黃葉乃堪爛擣研新布絞取汁又以紗絹濾令滓盡內通油器鉢盛之日中煎五日又取生薑一斤絞汁白蜜一斤合和日中煎中以柳木篦攪勿停手令勻調又置日中煎之令如稀餳為藥成矣每旦日及午後各服一匙以溫酒一盞化下如欲作丸日中再煎令可丸大如梧子依前法酒服三十丸及時多合製為佳其效甚速

爵牀味鹹寒無毒主腰脊痛不得著牀俛仰艱難除


莖葉黑褐色而花白者名白茅香也陳藏器白茅香味甘平無毒主惡氣令人身香美煮服之主腹內冷痛生安南如茅根作浴用之海藥云謹按廣志云生廣南山谷味甘平無毒主小兒遍身瘡疱以桃葉同煮浴之合諸名香甚奇妙尤勝舶上來者肘後方治熱淋取白茅根四斤剉之以水一斗五升煮取五升令冷仍煖飲之日三服又方竹木刺在內中不出取白茅根燒末脂膏和塗之亦治因風致腫

衍義曰茅香花白根如茅但明潔而長皆可作浴湯同藁本尤佳仍入印香中合香附子用

馬蘭味辛平無毒主破宿血養新血合金瘡斷血痢蠱毒解酒疸止鼻衄吐血及諸菌毒生擣傅蛇咬生澤傍如澤蘭氣臭楚詞以惡草喻惡人北人見其花呼爲紫菊以其花似菊而紫也又山蘭生山側似劉寄奴葉無椏不對生花心微黃赤亦大破血下俚人多用之新補見陳藏器及日華子

圖經文具澤蘭條下

淄州茅香



茅香花味苦溫無毒主中惡溫胃止嘔吐療心腹冷痛苗葉可煮作浴湯辟邪氣令人身香生劒南道諸州其莖葉黒褐色花白即非白茅香也今附臣禹錫等謹按陳藏器云茅香味甘平生安南如茅根日華子云白茅香花寒塞鼻洪傅久不合灸瘡署刀箭瘡止血并痛煎湯止吐血鼻衂圖經曰茅香花生劒南道諸州今陝西河東京東州郡亦有之三月生苗似大麥五月開白花亦有黃花者或有結實者亦有無實者並正月二月採根五月採花八月採苗其

梔子而有五稜其殼青黑色內有人白色七月採實

衍義曰使君子紫黑色四稜高瓣深今經中謂之稜瓣深似令人難解秋末冬初人將入鼎澧其人味如椰子肉經不言用人爲復用皮今按文味甘即是用肉然難得仁蓋絕小今醫家或兼用殼

乾苔味鹹寒一云温主痔殺蟲及霍亂嘔吐不止煮汁服之又心腹煩悶者冷水研如泥飲之即止又發諸瘡疥下一切丹石殺諸藥毒不可多食令人痿黃少血色殺木蠹蟲內木孔中但是海族之流皆下丹石新補見孟詵陳藏器日華子

百脉根味甘苦微寒無毒主下氣止渴去熱除虛勞補不足酒浸若水煮丸散兼用之出肅州巴西**唐本注**云葉似苜蓿花黃根如遠志二月八月採根日乾唐本先附

眉州使君子



使君子味甘温無毒主小兒五疳小便白濁殺蟲療瀉痢生交廣等州形如梔子稜瓣深而兩頭尖亦似訶梨勒而輕俗傳始因潘州郭使君療小兒多是獨用此物後来醫家因號爲使君子也今附圖經曰使君子生交廣等州今嶺南州郡皆有之生山野中及水岸其葉青如兩指頭長二寸其莖作藤如手指三月生花淡紅色久乃深紅有五瓣七八月結子如拇指長一寸許大類

地笋温無毒利九竅通血脉排膿治瘀血止鼻洪吐血産後心腹痛一切血病肥白人産婦可作蔬菜食甚佳即澤蘭根也新補出陳藏器及日華子


海帶催生治婦人及療風亦可作下水藥出東海水中石上比海藻更麁柔韌而長今登州人乾之以苴束器物新定

陀得花味甘温無毒主一切風血浸酒服生西國胡人將來胡人採此花以釀酒呼為三勒漿今附

潤州翦草



廣州白豆蔻



白豆蔻味辛大溫無毒主積冷氣止吐逆反胃消穀下氣出伽古羅國呼爲多骨形如芭蕉葉似杜若長八九尺冬夏不凋花淺黃色子作朶如葡萄其子初出微青熟則變白七月採今附圖經曰白荳蔻出伽古羅國今廣州宜州亦有之不及蕃舶者佳苗類芭蕉葉似杜若長八九尺而光滑冬夏不凋花淺黃色子作朶如葡萄生青熟白七月採張文仲治胃氣冷喫食即欲得吐以白豆蔻子三枚擣篩更研細好酒一盞微溫調之併飲三兩盞佳又有治嘔吐白术等六物湯亦用白豆蔻大抵主胃冷即宜服也

故魚網主鯁以網覆鯁者頭差如煑汁飲之骨當下矣
故繳脚布無毒主天行勞復馬駿風黒汗洗汁飲帶
垢者佳
江中採出蘆蘆令夫婦和同用之有法此江中
出波蘆也
虱建草味苦無毒去蟣虱搔取汁沐頭盡死人有
悞吞虱成病者擣絞汁服一小合亦主諸蟲瘡生山
足濕地莖葉似山丹微赤高一二尺又有水竹葉如
竹葉而短小生水中亦云去虱人取水竹葉生食
含生草主婦人難産口中含之立産亦咽其汁葉如
卷栢而大生蘇羯國其葉煑之不熱無毒

翦草凉無毒治惡瘡疥癬風瘙根名白藥新分條見日華子

圖經曰翦草生潤州味苦平有毒主諸瘡疥痂瘻蝕及牛馬諸瘡二月三月採暴乾用〈陳藏器〉翦草味甚苦平無毒主惡瘡疥癬浸酒服之生山澤間葉如茗而細江東用之治勞瘵方云婺台州皆有惟婺州者可用狀如茜草又如細辛每用一斤淨洗爲末入生蜜二斤和爲膏以器皿盛之不得犯鐵器九蒸九曝日一蒸曝病人五更起面東坐不得語令匙抄藥如粥服之每服四兩服已良久用稀粟米飲壓之藥冷服粥飲亦不可太熱或吐或下皆不妨如久病肺損咯血只一服愈尋常欬嗽血妄行每服一匙可也有一貴人其國封病瘵其尊人嘗以此方畀之九日而藥成前一夕病者夢人戒令翌日勿亂服藥次日將服之爲屋上土墜器中不可服再合既成又將服之爲籍覆器又不得食又再合未就而夫人卒矣此藥之異如此若小小血妄行一啜而愈矣

一十種陳藏器餘

迷迭香味辛溫無毒主惡氣令人衣香燒之去鬼魏略云出大秦國廣志云出西海〈海藥云〉味平不治疾燒之祛鬼氣合羌活爲丸散夜燒之辟蚊蚋此外別無用矣

兎肝草味甘平無毒主金瘡止血生肉解丹石發熱初生細軟似兎肝一名雞肝與蘩蔞同名

石芒味甘平無毒主人畜爲虎狼等傷恐毒入肉者取莖雜葛根濃煑服之亦取汁生高山如芒節短江西人呼爲折草六月七月生穗如荻也

蚕㒺草味辛平無毒主蚕及諸蟲如蚕類咬人恐毒入腹煑汁服之生擣傅瘡生濕地如蓼大莖赤花白東土亦有之

問荊味苦平無毒主結氣瘤痛上氣氣急煑服之生伊洛閒洲渚苗似木賊節節相接亦名接續草

59.7.3
中国书店